

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА  
**CHEVROLET**

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
**CAMARO**

ТИП  
**PASS CAR**

ШАССИ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)  
**1G1FB1RS7G0192**

ГОД ВЫПУСКА  
**2016 г.**

КАТЕГОРИЯ  
**M<sub>1</sub>**

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС  
**4**

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС  
**General Motors Corp. Место нахождения и фактический адрес: 48090, G.M. Technical Center, Warren MI 48090, США.**

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС  
**General Motors Corp, Место нахождения: 48090, G.M. Technical Center, Warren MI 48090, США**

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса  
**4x2 / Задний привод**

Схема компоновки транспортного средства  
**Капотная**

Тип кузова / количество дверей (для категории M<sub>1</sub>)  
**Купе / 2**

Количество мест спереди / сзади (для категории M<sub>1</sub>)  
**2/2**

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  
**1539**

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг  
**1922**

Габаритные размеры, мм

длина - 4786  
ширина - 1897  
высота - 1377

База, мм

2811

Колея передних / задних колес, мм

1620/1637

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

General Motors ,LFX, бензиновый

количество и расположение цилиндров -

рядное ,4

рабочий объем цилиндров, см<sup>3</sup> -

3564

степень сжатия -

11.5

(максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup> -

(2386800

Топливо

Бензин

Система питания (тип)

Непосредственный впрыск топлива

Система зажигания (тип)

Электронная, бесконтактная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

Гидромеханическая, 8 ступеней вперед, 1 ступень назад

-

(Электромашин (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

(Сцепление (марка, тип

Chevrolet, Гидротрансформатор

(Коробка передач (марка, тип

Chevrolet, Автоматическая, с ручным переключением селектора коробки передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

Амортизационные стойки, продольные и сдвоенные, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины

(Рулевое управление (марка, тип

Chevrolet, Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с гидравлическим усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые. Антиблокировочная система

запасная -

Один из контуров рабочей тормозной системы

стояночная -

Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)  
Nokia, 245/50R18

Дополнительное оборудование транспортного средства

Устройство вызова экстренных оперативных служб «1100.3879000» идентификационный номер устройства (ICCID)  
8970177000

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует

SERTAUTO.RU