

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	MAZDA
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	CX-9
ТИП	MPV
ШАССИ	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	JM3TCBCY6K0308
ГОД ВЫПУСКА	2018 г.
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	MAZDA MOTOR CORPORATION. Место нахождения и фактический адрес: 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima Pref. 730-8670, Japan, Япония.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	MAZDA MOTOR CORPORATION Местонахождения: 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima Pref. 730-8670, Japan, Япония.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / Передний привод
-----------------------------------	-----------------------

Схема компоновки транспортного средства	Капотная
-----------------------------------------	----------

Тип кузова / количество дверей (для категории M ₁)	Универсал / 5
----------------------------------------------------------------	---------------

Количество мест спереди / сзади (для категории M ₁)	2/3
-----------------------------------------------------------------	-----

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1841
----------------------------------------------------------	------

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
2638

Габаритные размеры, мм

длина -
5075

ширина -
1969

высота -
1747

База, мм
2930

Колея передних / задних колес, мм
1659/1556

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)
Mazda, PУ, четырехтактный бензиновый

количество и расположение цилиндров -

рядное ,4

рабочий объем цилиндров, см³ -

2488

степень сжатия -

10.5

(максимальная мощность, кВт (мин⁻¹ -

(5000) 170

Топливо

Бензин с октановым числом не менее 95

Система питания (тип)

Многоточечный впрыск топлива с электронной системой управления

Система зажигания (тип)

Электронная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Гидромеханическая

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

Mazda. Гидротрансформатор

(Коробка передач (марка, тип

Mazda. Автоматическая, с ручным переключением селектора передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

(Рулевое управление (марка, тип

Mazda. Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с электро усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые. Антиблокировочная система

запасная -

Один из контуров рабочей тормозной системы

стояночная -

Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)

Yokohama, 225/65R17

Дополнительное оборудование транспортного средства

Устройство вызова экстренных оперативных служб «1100.3879000» идентификационный номер (ICCID) устройства 89701770000

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует