

СБКТС

**ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО**

МАРКА

**TOYOTA**

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

**CAMRY**

ТИП

**ASV50L-СЕТНКА**

ШАССИ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)

**4T1BF1FK7HU645**

ГОД ВЫПУСКА

**2016 г.**

КАТЕГОРИЯ

**M<sub>1</sub>**

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС

**4**

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

**Toyota Motor Manufacturing Kentucky Inc. Место нахождения и фактический адрес: 403249598 1001 Cherry Blossom Way Georgetown KY 40324-9598, США.**

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС

**Toyota Motor Manufacturing Kentucky Inc. Место нахождения: 403249598 1001 Cherry Blossom Way Georgetown KY 40324-9598, США**

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса

**4x2 / передний привод**

Схема компоновки транспортного средства

**Капотная**

Тип кузова / количество дверей (для категории M<sub>1</sub>)

**Седан / 4**

Количество мест спереди / сзади (для категории M<sub>1</sub>)

**2/3**

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг

**1765**

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг

**2100**

Габаритные размеры, мм

длина - 4825  
ширина - 1825  
высота - 1480

База, мм

2775

Колея передних / задних колес, мм

1575/1565

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Toyota, 2AR, четырехтактный, с принудительным зажиганием

количество и расположение цилиндров -

рядное, 4

рабочий объем цилиндров, см<sup>3</sup> -

2494

степень сжатия -

10.4

(максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup> -

(6000) 131

Топливо

Бензин с октановым числом не менее 95

Система питания (тип)

Распределенный впрыск топлива под электронным управлением

Система зажигания (тип)

Электронная бесконтактная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-  
-  
-  
-  
Рабочее напряжение, В  
Максимальная 30-минутная мощность, кВт  
Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Гидромеханическая

-  
-  
-  
-  
(Электромашина (марка, тип  
Рабочее напряжение, В  
Максимальная 30-минутная мощность, кВт  
(Сцепление (марка, тип  
Toyota, Гидротрансформатор  
(Коробка передач (марка, тип  
Toyota, Вариатор, с ручным переключением селектора передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -  
Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости  
задняя -  
Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости  
(Рулевое управление (марка, тип  
Toyota, рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с электрическим усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

рабочая -  
Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые.  
Антиблокировочная система  
запасная -  
Один из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная -  
Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)  
NOKIAN, 205/65R16

Дополнительное оборудование транспортного средства  
Устройство вызова экстренных оперативных служб «1100.3879000» идентификационный номер устройства (ICCID)  
89701770

SERVAUTO.RU