

СБКТС

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА

FORD

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

MONDEO

ТИП

BA7

ШАССИ

-

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)

WF0FXXWPCFGD85

ГОД ВЫПУСКА

2016 г.

КАТЕГОРИЯ

M₁

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС

4

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

"Ford Werke AG". Место нахождения и фактический адрес: 50725, Koeln-Niehl, Koeln-Niehl, Germany.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС

"Ford Werke AG" Место нахождения и фактический адрес: 50725, Koeln-Niehl, Koeln-Niehl, Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

4x2 / Передний привод

Схема компоновки транспортного средства

Капотная

Тип кузова / количество дверей (для категории M₁)

Универсал / 5

Количество мест спереди / сзади (для категории M₁)

2/3

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг

1515

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг

2270

Габаритные размеры, мм

4867

длина -

1852

ширина -

1506

высота -

База, мм

2850

Колея передних / задних колес, мм

1599 / 1595

Описание гибридного транспортного средства

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Ford, XUCA, дизель с турбонаддувом

количество и расположение цилиндров -

рядное ,4

рабочий объем цилиндров, см³ -

1499

степень сжатия -

16.1

(максимальная мощность, кВт (мин⁻¹ -

(3500) 88

Топливо

Дизель

Система питания (тип)

Впрыск топлива под давлением

Система зажигания (тип)

Воспламенение от сжатия

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Один глушитель, система нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Гидромеханическая, 6 ступеней вперед, 1 ступень назад

Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

Ford, Фрикционное, сухое, однодисковое

(Коробка передач (марка, тип

Ford, Механическая, с ручным переключением передач

Подвеска (тип)
Гидравлическая

передняя -

Независимая, стойка McPherson, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

Независимая, пружинная, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

(Рулевое управление (марка, тип

Ford, Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с гидравлическим усилителем

Тормозные системы (тип)
Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая двухконтурная, с разделением на контуры, с антиблокировочной системой, тормозные механизмы всех колес дисковые

запасная -

Каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная -

Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)
Continental 215/65 R16

Дополнительное оборудование транспортного средства
Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЕМГ-1» идентификационный номер устройства (ICCID)
89701770000

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

SERTAUTO.RU