

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА
COMMERCE NAIMENOVANIE
TIPI
SHASSI
IDENTIFIKACIONNIY NOMER (VIN)
GOD VYPUSKA
KATEGORIYA
EKOLOGICHESKIY KLASS
ZAYAVITEL I ЕГО АДРЕС
IZGOTOVITEL I ЕГО АДРЕС
"Automobiles Citroen". Место нахождения и фактический адрес: 75747 117-167 Quai Andre Citroen 75747 Paris France.
SБОРОЧНИЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС
"Automobiles Citroen" Место нахождения и фактический адрес: 75747 117-167 Quai Andre Citroen 75747 Paris France

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса
4x2 / Передний привод

Схема компоновки транспортного средства
Полукапотная

Тип кузова / количество дверей (для категории M₁)

Цельнометаллический пассажирский фургон с боковой сдвижной дверью и задней двустворчатой дверью / 4

Количество мест спереди / сзади (для категории M₁)

3/3/2

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
2375

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
3300

Габаритные размеры, мм

5413

длина -

2050

ширина -

2524

высота -

База, мм

3450

Колея передних / задних колес, мм

1810/1790

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

DW10FUD, дизель с турбонаддувом

количество и расположение цилиндров -

рядное ,4

рабочий объем цилиндров, см³ -

1997

степень сжатия -

15.5

(максимальная мощность, кВт (мин⁻¹ -

(3250) 96

Топливо

Дизельное

Система питания (тип)

Непосредственный впрыск топлива

Система зажигания (тип)

Воспламенение от сжатия

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Один глушитель, система нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

Механическая, 6 ступеней вперед, 1 ступень назад

(Электромашина (марка, тип

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

(Сцепление (марка, тип

Сухое однодисковое с гидроприводом

(Коробка передач (марка, тип
PSA, Механическая, с ручным переключением передач

Подвеска (тип)
Гидравлическая

передняя -
Независимая, пружинная, типа Макферсон, с поперечными алюминиевыми рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -
Зависимая, на параболических рессорах, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

(Рулевое управление (марка, тип
рулевой механизм типа «шестерня - рейка», с электрическим усилителем

Тормозные системы (тип)
Гидравлическая

рабочая -
Гидравлическая двухконтурная, с разделением на контуры, с антиблокировочной системой, тормозные механизмы всех колес дисковые

запасная -
Каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная -
Электромеханический, привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)
SEMPERIT 205/65 R16C

Дополнительное оборудование транспортного средства

Аппаратура вызова экстренных оперативных служб "ЕМГ-1" идентификационный номер устройства (ICCID)
89701770000

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует