

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА  
BMW

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
X6 xDrive40D

ТИП  
E71

ШАССИ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)  
WBAFH01000L851

ГОД ВЫПУСКА  
2011 г.

КАТЕГОРИЯ  
M<sub>1</sub>

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС  
4

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС  
BMW AG. Место нахождения и фактический адрес: Petuelring 124-130, 80809 München, Германия.  
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС  
"BMW AG" Место нахождения: Petuelring 124-130, 80809 München, Германия

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса  
4x4 / Полный привод

Схема компоновки транспортного средства  
Капотная

Тип кузова / количество дверей (для категории M<sub>1</sub>)  
Универсал / 5

Количество мест спереди / сзади (для категории M<sub>1</sub>)  
2/3

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  
2185

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг  
2710

Габаритные размеры, мм

		длина -
	4877	
		ширина -
	1983	
		высота -
	1699	
База, мм	2933	
Колея передних / задних колес, мм	1644/1706	
Описание гибридного транспортного средства		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BMW, N57D30, четырехтактный дизельный	
		количество и расположение цилиндров -
	рядное ,6	
		рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup> -
	2993	
		степень сжатия -
	16.5	
		(максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> -
	(4400) 225	
		Топливо
	Дизель	

Система питания (тип)

Непосредственный впрыск топлива

Система зажигания (тип)

Воспламенение от сжатия

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной глушитель, каталитический нейтрализатор отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

Гидромеханическая, 8 ступеней вперед, 1 ступень назад

(Электромашина (марка, тип

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

(Сцепление (марка, тип

BMW. Гидротрансформатор

(Коробка передач (марка, тип

BMW, Автоматическая, с ручным переключением селектора коробки передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

Независимая, рычажная, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

Полунезависимая, двух рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами

(Рулевое управление (марка, тип

BMW, Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с электрическим усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые.

Антиблокировочная система

запасная -

Каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная -

Электрический, привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)

PIRELLI, 275/40 R20

Дополнительное оборудование транспортного средства

Устройство вызова экстренных оперативных служб «1100.3879000» идентификационный номер (ICCID) устройства 89701770

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует