

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА  
**RENAULT**

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
**SCENIC**

ТИП  
**RFA**

ШАССИ  
**-**

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)  
**VF1RFA00857480**

ГОД ВЫПУСКА  
**2017 г.**

КАТЕГОРИЯ  
**M<sub>1</sub>**

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС  
**4**

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС  
**ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС**  
**"Renault SAS". Место нахождения и фактический адрес: 92100, 13-15 Quai Alphonse Le Gallo, Boulogne, Billancourt Cedex, Франция.**

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС  
**"Renault SAS". Место нахождения: 92100, 13-15 Quai Alphonse Le Gallo, Boulogne, Billancourt Cedex, Франция**

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса  
**4x2 / Передний привод**

Схема компоновки транспортного средства  
**Капотная**

Тип кузова / количество дверей (для категории M<sub>1</sub>)  
**Универсал / 5**

Количество мест спереди / сзади (для категории M<sub>1</sub>)  
**2/3**

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  
**1615**

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг  
**2306**

Габаритные размеры, мм

длина - 4407  
ширина - 1866  
высота - 1645

База, мм

2734

Колея передних / задних колес, мм

1594/1583

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Renault, K9K, дизельный

рядное ,4

количество и расположение цилиндров -

рабочий объем цилиндров, см<sup>3</sup> -

1461

степень сжатия -

15.2

(максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup> -

(4000) 81

Топливо

Дизель

Система питания (тип)

Впрыскивание топлива с электронным управлением

Система зажигания (тип)

Воспламенение от сжатия

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

Гидромеханическая

-

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

(Сцепление (марка, тип

Renault, Гидротрансформатор

(Коробка передач (марка, тип

Renault, Автоматическая, с ручным переключением селектора коробки передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

(Рулевое управление (марка, тип

Renault, Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с электрическим усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые.

Антиблокировочная система

запасная -

Один из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная -  
Электрический, привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)  
MICHELIN 195/55R20

Дополнительное оборудование транспортного средства  
Устройство вызова экстренных оперативных служб «1100.3879000» идентификационный номер устройства (ICCID)

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует

SERTAUTO.RU