

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	ATC HAULER TRAILER
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	TRAILER
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	5JX1U2021LE218
ГОД ВЫПУСКА	2019 г.
КАТЕГОРИЯ	O₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Aluminum Trailer Company. 751 N Tomahawk Trail, Nappanee, IN 46550, USA.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Aluminum Trailer Company 751 N Tomahawk Trail, Nappanee, IN 46550, USA.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	-/-
Схема компоновки транспортного средства	-
Количество осей / колёс (для категории O)	2/4
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2215
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3496
Габаритные размеры, мм	
- длина	5500
- ширина	2500
- высота	2600
База, мм	3200

Колея передних / задних колес, мм

2250/2250

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

-

- количество и расположение цилиндров

-

- рабочий объем цилиндров, см³

-

- степень сжатия

-

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

-

Топливо

-

Система питания (тип)

Система зажигания (тип)

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Устройство накопления энергии


Трансмиссия

Электромашина (марка, тип)

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Сцепление (марка, тип)



Коробка передач (марка, тип)

-

Подвеска (тип)

независимая, торсионная

- передняя

-

- задняя

-

Рулевое управление (марка, тип)

-

Тормозные системы (тип)

-

- рабочая

электрического типа, тормозные механизмы всех колёс барабанные

- запасная

-

- стояночная

механический привод на тормозные механизмы всех колёс

Шины (марка, тип)

ST225/75 R15

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

SERVAUTO.RU