

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	<b>RENAULT</b>
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<b>Sandero</b>
ТИП	<b>SR</b>
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	<b>X7LBSRB1KCH585</b>
ГОД ВЫПУСКА	<b>2012 г.</b>
КАТЕГОРИЯ	<b>M<sub>1</sub></b>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	<b>4</b>
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>ОАО "АВТОФРАМОС". 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 35, Российская Федерация.</b>
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	<b>ОАО "АВТОФРАМОС", 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 27, корп. 36, Российская Федерация.</b>

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Тип кузова / количество дверей (для категории M <sub>1</sub> )	цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 5
Количество мест спереди / сзади (для категории M <sub>1</sub> )	2/3
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1220
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1560

Габаритные размеры, мм

		длина -
	4020	
		ширина -
	1746	
		высота -
	1534	

База, мм

2589

Колея передних / задних колес, мм

1480 / 1470

Описание гибридного транспортного средства

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Renault, K7M, четырехтактный, бензиновый

количество и расположение цилиндров -

рядное ,4

рабочий объем цилиндров, см<sup>3</sup> -

1598

степень сжатия -

9.5

(максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup> -

(5500) 62

Топливо

бензин с октановым числом не менее 95

Система питания (тип)

распределенный впрыск топлива с электронным управлением

Система зажигания (тип)

электронная, бесконтактная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

два глушителя, система нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-  
- Рабочее напряжение, В  
-  
- Максимальная 30-минутная мощность, кВт  
-  
- Устройство накопления энергии

Трансмиссия

механическая  
-  
- (Электромашина (марка, тип  
- Рабочее напряжение, В  
- Максимальная 30-минутная мощность, кВт  
- (Сцепление (марка, тип  
Renault, сухое однодисковое  
- (Коробка передач (марка, тип  
Renault, с ручным управлением

Подвеска (тип)

-  
передняя -  
независимая, типа "McPherson", пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости  
задняя -  
полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости  
(Рулевое управление (марка, тип  
Renault, рулевой механизм - "шестерня - рейка"; рулевой привод с электроусилителем

Тормозные системы (тип)

-  
рабочая -  
двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением контуров; тормозные механизмы передних колес дисковые, задних - барабанные; с АБС  
запасная -  
каждый из контуров рабочей тормозной системы  
стояночная -

Шины (марка, тип)  
185/65 R15

Дополнительное оборудование транспортного средства  
устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), идентификационный номер (ICCID):

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ -**

SERTAUTO.RU