

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	YAMAHA
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	YZF-R1
ТИП	RN23
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	JYARN23E4EA016
ГОД ВЫПУСКА	2013 г.
КАТЕГОРИЯ	L ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"Yamaha Motor Co Ltd". Место нахождения и фактический адрес: 438, 2500 Shingai Iwata-Shi, 438 Shizuoka-Ken, Japan.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	"Yamaha Motor Co Ltd". Место нахождения: 438, 2500 Shingai Iwata-Shi, 438 Shizuoka-Ken, Japan.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	2x1/задний привод
Схема компоновки транспортного средства	Мотоцикл
Количество мест для сидения (для категорий M ₂ , M ₃ , L)	2 места
Рама (для категории L)	Алюминиевая Deltabox
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	206
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	395
Габаритные размеры, мм	
- длина	2070
- ширина	

	715
- высота	
	1130
База, мм	
	1415
Колея передних / задних колес, мм	
	-/-
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Yamaha, N520E, четырехтактный бензиновый
- количество и расположение цилиндров	
	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	
	998
- степень сжатия	
	12.7:1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	
	134 (12500)
Топливо	
	Бензин
Система питания (тип)	
	Инжектор
Система зажигания (тип)	
	Цифровое TCI
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	
	Отражательно-абсорбционный глушитель
Электродвигатель электромобиля	
	-
Рабочее напряжение, В	
	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	

Устройство накопления энергии

-

-

Трансмиссия

Механическая. Цепь

Электромашина (марка, тип)

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Сцепление (марка, тип)

Yamaha, Многодисковое, в масляной ванне

Коробка передач (марка, тип)

Yamaha, Механическая, постоянного зацепления с ножным управлением

Подвеска (тип)
Гидравлическая

- передняя

43 мм телескопическая вилка перевернутого типа (полностью регулируемая), ход - 120 мм

- задняя

Маятниковая с моноамортизатором (полностью регулируемая), ход - 120 мм

Рулевое управление (марка, тип)

Yamaha, Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

Гидравлический привод на переднее и гидравлический привод на заднее колесо

- рабочая

Дискового типа всех колес

- запасная

-

- стояночная

-

Шины (марка, тип)

Michelin, (ПЕРЕДНЯЯ) 120/70 ZR17 / (ЗАДНЯЯ) 190/55 ZR17

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

SERTAUTO.RU