

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	RAM
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	1500
ТИП	TRUCK
ШАССИ	-
VIN номер	3C6RR7LTXJG196
ГОД ВЫПУСКА	2018 г.
КАТЕГОРИЯ	N,G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	FCA US LLC. 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, MI 48326-2766, .Соединенные Штаты Америки
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Warren Truck Assembly Plant, 21500 Mound Road , Warren , Michigan, .Соединенные Штаты Америки

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее, продольное
Пассажировместимость (для категорий M2, M3)	-
Общий объем багажных отделений (для категории M3 класса III)	-
Количество мест для сидения (для категорий M2, M3, L)	-
Рама (для категории L)	-
Количество осей/колес (для категории O)	-
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2583
Технически допустимая полная масса транспортного средства, кг	3130
Разрешенная полная масса транспортного средства, кг (для категорий M3, N3, O)	
Габаритные размеры, мм	
- длина	5916
- ширина	2084

- высота
1971
База, мм
3672
Колея передних/задних колес, мм
1741 / 1729

Описание гибридного транспортного средства

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Chrysler EZH, V8 HEMI, четырехтактный бензиновый

- количество и расположение цилиндров

8, V-образное

- рабочий объем цилиндров, см³

5654

- степень сжатия

10,5:1

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

295 (5600)

Топливо

бензин с октановым числом не менее 92

Система питания (тип)

многоточечный впрыск топлива с электронной системой управления

Система зажигания (тип)

электронная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля (марка, тип)

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии (только для электромобилей и гибридных транспортных средств)

-

Трансмиссия (тип и описание схемы)

гидромеханическая

(Электромашина (марка, тип

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

(Сцепление (марка, тип

-

(Коробка передач (марка, тип

ZF, 8HP75, с автоматическим управлением

Подвеска (тип)

Передняя •

задняя •

(Рулевое управление (марка, тип

-

независимая, рычажная, пневматическая со стабилизатором поперечной устойчивости
зависимая, пневматическая со стабилизатором поперечной устойчивости
Chrysler, рулевой механизм типа «шестерня - рейка» с электро усилителем

Тормозные системы (тип)

рабочая •

запасная •

стояночная •

-
двухконтурная, гидравлическая, с вакуумным усилителем тормозов, с АБС, с разделением на контуры передней оси и задних осей, тормозные механизмы передних и задних колес - дисковые
каждый из контуров рабочей тормозной системы
тросовый привод к тормозным механизмам задних колес

Шины (марка, тип)

275/60R20

Дополнительное оборудование транспортного средства

Устройство вызова экстренных оперативных служб, идентификационный номер устройства: 89701770000

SERVAUTO.RU