

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	JEEP
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	GRAND CHEROKEE
ТИП	WK2
ШАССИ	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	1C4RJFBM1EC231
ГОД ВЫПУСКА	2013 г.
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	DaimlerChrysler Corp. Место нахождения и фактический адрес: 100217016 605 Park Ave New York NY 10021-7016, США.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	"DaimlerChrysler Corp" Место нахождения: 100217016 605 Park Ave New York NY 10021-7016, США

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса
4x4 / Полный привод

Схема компоновки транспортного средства
Капотная

Тип кузова / количество дверей (для категории M₁)
Универсал / 5

Количество мест спереди / сзади (для категории M₁)
2/3

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
2198

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
2949

Габаритные размеры, мм

4828

длина -

1943

ширина -

1792

высота -

База, мм

2915

Колея передних / задних колес, мм

1628/1634

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Jeep, VM51D, четырёхтактный, дизель

количество и расположение цилиндров -

V-образный ,6

рабочий объем цилиндров, см³ -

2987

степень сжатия -

15.5

(максимальная мощность, кВт (мин⁻¹ -

(3600) 179

Топливо

Дизельное

Система питания (тип)

Высокоточный впрыск топлива Common Rail

Система зажигания (тип)

Воспламенение от сжатия

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной глушитель, каталитический нейтрализатор отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Гидромеханическая, 8 ступеней вперед, 1 ступень назад

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

Jeer. Гидротрансформатор

(Коробка передач (марка, тип
Jeep, Автоматическая, с ручным переключением селектора коробки передач

Подвеска (тип)
Гидравлическая

передняя -
Независимая, многорычажная, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
задняя -
Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
(Рулевое управление (марка, тип
Jeep, Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с электрическим усилителем

Тормозные системы (тип)
Гидравлическая

рабочая -
Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые.
Антиблокировочная система
запасная -
Каждый контур рабочей тормозной системы
стояночная -
Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)
Continental, 265/50 R20

Дополнительное оборудование транспортного средства
Устройство вызова экстренных оперативных служб «1100.3879000» идентификационный номер (ICCID) устройства
89701770000

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует