

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА  
ОPEL

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
ASTRA SPORTS TOURER

ТИП  
В-К

ШАССИ  
-

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)  
W0LBF8EK1G8084

ГОД ВЫПУСКА  
2016 г.

КАТЕГОРИЯ  
M<sub>1</sub>

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС  
4

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС  
"Adam Opel Ag Automobilfabrik". Место нахождения и фактический адрес: Ruesselsheim, Main U. Bochum, Germany, Германия.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС  
Adam Opel Ag Automobilfabrik . Место нахождения: Ruesselsheim, Main U. Bochum, Germany, Германия

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса  
4x2 / Передний привод

Схема компоновки транспортного средства  
Капотная

Тип кузова / количество дверей (для категории M<sub>1</sub>)  
Универсал / 5

Количество мест спереди / сзади (для категории M<sub>1</sub>)  
2/3

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  
1425

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг  
1940

Габаритные размеры, мм

длина - 4702  
ширина - 1809  
высота - 1510

База, мм

2662

Колея передних / задних колес, мм

1548/1565

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Opel, B16DTE, дизель с турбонаддувом

количество и расположение цилиндров -

рядное ,4

рабочий объем цилиндров, см<sup>3</sup> -

1598

степень сжатия -

16.8

(максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup> -

(3500) 81

Топливо

Дизельное

Система питания (тип)

Прямой впрыск топлива Common-rail

Система зажигания (тип)

Воспламенение от сжатия

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Один глушитель, система нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

механическая

-

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

(Сцепление (марка, тип

(Коробка передач (марка, тип

, Opel, механическая

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон

задняя -

Зависимая, с газонаполненными амортизаторами

(Рулевое управление (марка, тип

Opel, рулевой механизм типа «шестерня - рейка», с электрическим усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая двухконтурная, с разделением на контуры, с антиблокировочной системой, тормозные механизмы всех колес дисковые

запасная -

Каждый контур рабочей тормозной системы

Шины (марка, тип)

Передняя NEXEN 205/55 R16, задняя CONTINENTAL 205/55R16

Дополнительное оборудование транспортного средства

Аппаратура вызова экстренных оперативных служб «1100.3879000» идентификационный номер устройства (ICCID) 89701770000

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует

SERTAUTO.RU