

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	BMW
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	520D
ТИП	F11
ШАССИ	F11
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	WBAMX11090C971
ГОД ВЫПУСКА	2011 г.
КАТЕГОРИЯ	M₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	BMW AG. Место нахождения и фактический адрес: Petuelring 124-130, 80809 München, Германия.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	"BMW AG" Место нахождения: Petuelring 124-130, 80809 München, Германия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / Задний привод
Схема компоновки транспортного средства	Капотная
Тип кузова / количество дверей (для категории M ₁)	Универсал / 5
Количество мест спереди / сзади (для категории M ₁)	2/3
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1840
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2360

Габаритные размеры, мм

длина - 4907
ширина - 1860
высота - 1462

База, мм

2968

Колея передних / задних колес, мм

1600/1626

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

BMW, B47N, четырёхтактный, дизель

количество и расположение цилиндров -

рядное ,4

рабочий объем цилиндров, см³ -

1995

степень сжатия -

16,5

(максимальная мощность, кВт (мин⁻¹ -

(4000) 140

Топливо

Дизельное

Система питания (тип)

Высокоточный впрыск топлива Common Rail

Система зажигания (тип)

Воспламенение от сжатия

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной глушитель, каталитический нейтрализатор отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-
-
-
-
Рабочее напряжение, В
Максимальная 30-минутная мощность, кВт
Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Гидромеханическая, 8 ступеней вперед, 1 ступень назад
-
-
-
-
Гидротрансформатор (Электромашина (марка, тип)
Рабочее напряжение, В
Максимальная 30-минутная мощность, кВт
(Сцепление (марка, тип)
BMW, Гидротрансформатор
(Коробка передач (марка, тип)
BMW, Автоматическая, с ручным переключением селектора коробки передач

Подвеска (тип)
Гидравлическая

передняя -
Независимая, рычажная, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
задняя -
Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
(Рулевое управление (марка, тип)
BMW, Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с электрическим усилителем

Тормозные системы (тип)
Гидравлическая

рабочая -
Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые.
Антиблокировочная система
запасная -
Каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная -
Электрический, привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)
HANKOOK, 235/55 R17

Дополнительное оборудование транспортного средства
Устройство вызова экстренных оперативных служб «1100.3879000» идентификационный номер (ICCID) устройства
897017700

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

SERTAUTO.RU