

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	INDIAN
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	SCOUT
ТИП	М
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	56KMSA001F3105
ГОД ВЫПУСКА	2015 г.
КАТЕГОРИЯ	L ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"Indian Motorcycle Company". Место нахождения и фактический адрес: 280868259 116 Battleground Rd Kings Mountain NC 28086-8259, tel (704)937-4014, Соединенные Штаты Америки.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	"Indian Motorcycle Company". Адрес 280868259 116 Battleground Rd Kings Mountain NC 28086-8259, tel (704)937-4014, Соединенные Штаты Америки

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	2x1/задний привод
Схема компоновки транспортного средства	Мотоцикл
Количество мест для сидения (для категорий M ₂ , M ₃ , L)	2 места

Рама (для категории L)
Стальная трубчатая

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
329

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг

449

Габаритные размеры, мм

длина - 2311
ширина - 900
высота - 1080

База, мм

1562

Колея передних / задних колес, мм

-/-

Описание гибридного транспортного средства

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Indian Motorcycle Scout 1133 , четырехтактный бензиновый

количество и расположение цилиндров -

V-образное ,2

рабочий объем цилиндров, см³ -

1133

степень сжатия -

10,7

(максимальная мощность, кВт (мин⁻¹ -

(6000) 70

Топливо

Бензин

Система питания (тип)

одноточечный впрыск топлива

Система зажигания (тип)

Электронная, бесконтактная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов
Отражательно-абсорбционный глушитель

Электродвигатель электромобиля

-
-
-
-
Рабочее напряжение, В
Максимальная 30-минутная мощность, кВт
Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Механическая, Ремень

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

Indian, Многодисковое, в масляной ванне

(Коробка передач (марка, тип

Indian, Механическая, постоянного зацепления с ножным управлением

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

Телескопическая, с гидравлическими амортизаторами

задняя -

Рычажная(маятниковая) с гидравлическими амортизаторами

(Рулевое управление (марка, тип

Indian, Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

Гидравлический привод на переднее и заднее колесо

рабочая -

Передняя двухдисковая, задняя однодисковая

запасная -

-

стояночная -

-

Шины (марка, тип)

KENDA INDIAN 130/90 B16 / 150/80 R16

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

SERTAUTO.RU