

МАРКА	<b>HARLEY-DAVIDSON</b>
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<b>XG750 STREET</b>
ТИП	<b>XG1</b>
ШАССИ	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	<b>1HD4NBB17FC50</b>
ГОД ВЫПУСКА	<b>2014 г.</b>
КАТЕГОРИЯ	<b>L3</b>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>Harley-Davidson Motor Company, 3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 53208, United States of America.</b>
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	<b>Harley-Davidson Motor Company, India Private Limited, Plot No. 8-10, 19-21, Sector 7 Phase 2, Industrial Growth Centre, Bawal, Rewari, Haryana - 123 501, Индия</b>

#### **ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Количество мест для сидения (для категорий M2, M3, L)	2
Рама (для категории L)	Стальная трубчатая
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	222
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	400
Габаритные размеры, мм	
- длина	2225
- ширина	820
- высота	1060
База, мм	1534
Колея передних /задних колес, мм	- / -
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Harley-Davidson, четырехтактный, бензиновый, воздушное охлаждение
- количество и расположение цилиндров	2, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	749
- степень сжатия	10,5:1
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	43(8000)
Топливо	бензин
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива
Система зажигания (тип)	электронная
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	механическая
Электромашинa (марка, тип)	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением
Подвеска (тип)	
- передняя	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	маятниковая с телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	Harley-Davidson, мотоциклетного типа
Тормозные системы (тип)	
- рабочая	ручное управление гидравлическим приводом к тормозному механизму переднего колеса; тормозной механизм однодисковый; ножное управление гидравлическим приводом к тормозному механизму заднего колеса; тормозной механизм однодисковый;
- запасная	-
- стояночная	-
Шины (марка, тип)	100/80-17; 140/75-15
Дополнительное оборудование транспортного средства	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	отсутствует