

МАРКА
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТИП
ШАССИ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)
ГОД ВЫПУСКА
КАТЕГОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС

HARLEY-DAVIDSON FXDL

FL2 -

1HD1GN4187K31

2007 г. L3

-
Harley-Davidson Motor Company (Harley-Davidson Motor Company), юридический адрес: 3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 53208, Соединенные Штаты Америки, фактический адрес: 3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 53208, Соединенные Штаты Америки
Harley-Davidson York (Harley-Davidson York), юридический адрес: 1425 Eden Road, York, PA 17402, United States of America, фактический адрес: 1425 Eden Road, York, PA 17402, United States of America

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса

Схема компоновки транспортного средства Количество мест для сидения

Рама

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг

2x1/задние

двигатель в базе

2

сварная, трубчатая

280

SERTAUTO.RU

1HD1GN4187K31

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг Габаритные размеры, мм

- длина

- ширина - высота База, мм

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

- количество и расположение цилиндров

- рабочий объем цилиндров, см³

- степень сжатия

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

Топливо

Система питания (тип) Система зажигания (тип)

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) Подвеска (тип)

Передняя Задняя

Рулевое управление (марка, тип)

Тормозные системы (тип)

- рабочая

- запасная

- стояночная

Оборудование транспортного средства

423

2340 724 1206 1625

Harley-Davidson, GN, четырехтактный, с искровым зажиганием

2, V-образное

1584

8,8
57 (5250)

Бензин

распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением электронная, бесконтактная

два глушителя со встроенными нейтрализаторами

механическая

Harley-Davidson, многодисковое, работающее в масляной ванне Harley-Davidson, с ножным управлением

телескопическая, с амортизаторами рычажная (маятниковая), с амортизаторами

Harley-Davidson, рулевая вилка мотоциклетного типа

ручной привод к тормозному механизму переднего колеса; тормозной механизм однодисковый; ножной привод к тормозному механизму заднего колеса; тормозной механизм однодисковый

-
-
-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Сери