

МАРКА
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТИП
ШАССИ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)
ГОД ВЫПУСКА
КАТЕГОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС

Toyota C-HR

ZYX10L-АНХGBW -

NMTKZ3BX70R17

2018 г. М1 пятый

Toyota Motor Europe NV/SA (Toyota Motor Europe NV/SA), юридический адрес: Avenue du Bourget 60, 1140 Brussels, Belgium, фактический адрес: Avenue du Bourget 60, 1140 Brussels, Belgium

Toyota Motor Manufacturing Turkey Inc (Toyota Motor Manufacturing Turkey Inc), юридический адрес: Toyota Caddesi No:2, 54580, Arifiye, Sakarya, Турция, фактический адрес: Toyota Caddesi No:2, 54580, Arifiye, Sakarya, Турция

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса

Схема компоновки транспортного средства

Тип кузова/количество дверей
Количество мест спереди/сзади

4x2/передние

переднеприводная

хэтчбек/5
2/3

SERVAUTO.RU

NMTKZ3BX70R17

2

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг Технически допустимая
максимальная масса транспортного средства, кг Габаритные размеры, мм

- длина

- ширина - высота База, мм

Колея передних/задних колес, мм

Описание гибридного транспортного средства

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

- количество и расположение цилиндров

- рабочий объем цилиндров, см³

- степень сжатия

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

Топливо

Система питания (тип) Система зажигания (тип)

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Электромашинa (марка, тип)

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Коробка передач (марка, тип)

Подвеска (тип) Передняя

Задняя

Рулевое управление (марка, тип)

Тормозные системы (тип)

1535

1860

4360 1795 1565 2780

1550/1570

Подзарядка от внешнего источника энергии не предусмотрена. Предусмотренные режимы работы: движение только с использованием электродвигателей, движение в совмещенном режиме (последовательно-параллельное подключение электродвигателя), замедление в режиме рекуперации энергии.

Toyota, 2ZR, четырехтактный, с искровым зажиганием

4, рядное

1798

13

72 (5200)

Бензин

непосредственное впрыскивание топлива с электронным управлением электронная, бесконтактная

один глушитель; система нейтрализации отработавших газов

литий-ионная аккумуляторная батарея

электромеханическая

Toyota, 1NM, обратимая электромашинка, переменного тока, асинхронная, трехфазная

269

53

с автоматическим управлением

независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости независимая, на продольных и поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости с электроусилителем, типа "шестерня-рейка"