

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	AUDI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	A7
ТИП	4G
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	WAUZZZ4GXCN13
ГОД ВЫПУСКА	2012 г.
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"Audi AG". Место нахождения и фактический адрес: 74148, Felix Wankel Strasse, 74148 Neckarsulm, Germany.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	"Audi AG". Место нахождения и фактический адрес: 74148, Felix Wankel Strasse, 74148 Neckarsulm, Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / полный привод
Схема компоновки транспортного средства	Капотное
Расположение двигателя	Переднее продольное
Тип кузова / количество дверей (для категории M ₁)	Хэтчбек / 5
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1867
Технически допустимая полная масса транспортного средства, кг	2395
Габаритные размеры, мм	
- длина	4969
- ширина	1911
- высота	1420

База, мм	2914
Колея передних / задних колес, мм	1644 / 1635
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	CDUC, дизельный с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2967
- степень сжатия	-
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	180 (4500)
Топливо	Дизельное
Система питания (тип)	Непосредственный впрыск топлива
Система зажигания (тип)	Воспламенение от сжатия
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Два глушителя, система нейтрализации отработавших газов
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Гидромеханическая, 7 ступеней вперед, 1 ступень назад
Электромашина (марка, тип)	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-

Сцепление (марка, тип)

Гидротрансформатор

Коробка передач (марка, тип)

Автоматическая, с ручным переключением селектора коробки передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с возможностью регулировки уровня кузова

- задняя

Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с возможностью регулировки уровня кузова

Рулевое управление (марка, тип)

VW-Audi AG, рулевой механизм - "шестерня - рейка", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлические

- рабочая

Гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с антиблокировочной системой, тормозные механизмы всех колес - дисковые

- запасная

Каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная

Механический привод тормозных механизмов задних колес

Шины (марка, тип)

255/45 R18

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует