

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	AUDI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Q7
ТИП	4L
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	WAUZZZ4LXDD02
ГОД ВЫПУСКА	2013 г.
КАТЕГОРИЯ	M₁G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Германия.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Германия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4/все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная, расположение двигателя переднее продольное
Расположение двигателя	-
Тип кузова / количество дверей (для категории M ₁)	цельнометаллический, несущий универсал/5 количество мест спереди/сзади 2/????
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2370
Технически допустимая полная масса транспортного средства, кг	3125
Габаритные размеры, мм	
- длина	5086
- ширина	1983
- высота	1737
База, мм	

3013

Колея передних / задних колес, мм

1651/1677

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Audi, CRCA, четырёхтактный дизель

- количество и расположение цилиндров

6, V-образное

- рабочий объем цилиндров, см³

2967

- степень сжатия

16,8

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

180 (3800-4400)

Топливо

дизельное

Система питания (тип)

непосредственный впрыск топлива с общей рампой

Система зажигания (тип)

-

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

два основных глушителя, нейтрализатор отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

гидромеханическая

Электромашина (марка, тип)

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Сцепление (марка, тип)

-

Коробка передач (марка, тип)

6-и ступенчатая, автоматическая

Подвеска (тип)

- передняя

независимая, пружинная, рычажная с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

независимая, пружинная, рычажная с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Audi/VW, с гидроусилителем, типа "шестерня-рейка"

Тормозные системы (тип)

- рабочая

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, ABS, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), с усилителем; тормозные механизмы всех колёс - дисковые

- запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная

электромеханический привод тормозных механизмов задних колёс

Шины (марка, тип)

радиальные (размер - 275/45 R20)

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует