

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	SCHMITZ CARGOBULL
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	SKO24
ШАССИ (только при использовании шасси другого изготовителя)	-
VIN	WSM0000000501
КАТЕГОРИЯ	O₄
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2630 / 8716 39
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	SCHMITZ Cargobull AG, Siemensstrasse 50, D - 48341, Altenberge, Германия. Тел. + 49 (40) 529 872-0. Факс + 9 (40) 529 872-19.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	ООО «Schmitz Cargobull Russland» 8(812)493-47-17. 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28 А. Тел. Тел. 8(812)493-47-17.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	SCHMITZ Cargobull AG, Siemensstrasse 50, D - 48341, Altenberge, Германия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	-/-
Схема компоновки транспортного средства	-
Количество осей / колёс	3/6
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8640
Технически допустимая полная масса транспортного средства, кг	42 000
Разрешенная полная масса транспортного средства, кг	39 000
Габаритные размеры, мм	
- длина	14 000
- ширина	2600
- высота	3800

База, мм	9110
Колея передних / задних колес, мм	-/2500
Двигатель (марка, тип)	-
- количество и расположение цилиндров	-
- рабочий объем цилиндров, см ³	-
- степень сжатия	-
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	-
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	-
Топливо	-
Система питания (тип)	-
Система зажигания (тип)	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	-
Трансмиссия (тип)	-
Сцепление (марка, тип)	-
Коробка передач (марка, тип)	-
Подвеска (тип)	-
зависимая, пневматическая, с шестью гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- передняя	
-	
- задняя	
-	
Рулевое управление (марка, тип)	-
-	
Тормозные системы (тип)	-
-	

- рабочая

пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС

- запасная

-

- стояночная

тормозные механизмы колес средней и задней осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Шины (марка, тип)

радиальные (размер - 385/65 R22.5)

Дополнительное оборудование транспортного средства

холодильный агрегат (хладагент R404A)

соответствует установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (возможность использования на дорогах общего пользования без ограничения или с ограничением из-за превышения нормативов по габаритам и осевым массам, возможность использования в качестве маршрутного транспортного средства и др.) движение транспортного средства SCHMITZ CARGOBULL SKO 24 в составе автопоезда по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населённых пунктов осуществляется согласно требований "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации" при наличии специального разрешения, выдаваемого уполномоченным компетентным органом Российской Федерации и только по определённому маршруту.