

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА  
**VOLKSWAGEN**

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
**Caddy**

ТИП  
**2К**

ШАССИ  
**-**

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)  
**WV2ZZZ2KZFX01**

ГОД ВЫПУСКА  
**2014 г.**

КАТЕГОРИЯ  
**M<sub>1</sub>**

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС  
**5**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС  
**Volkswagen AG. D-38436, Wolfsburg, Germany.**

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС  
**Volkswagen AG. D-38436, Wolfsburg, Germany**

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса  
**4x2/передние**

Схема компоновки транспортного средства  
**переднеприводная**

Расположение двигателя  
**переднее, поперечное**

Тип кузова / количество дверей (для категории M<sub>1</sub>)  
**цельнометаллический, несущий, универсал/5**

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  
**1591**

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг  
2345

Габаритные размеры, мм

длина -  
4876  
ширина -  
1794  
высота -  
1831

База, мм

2682

Колея передних / задних колес, мм

1531/1512

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

СAYD, четырехтактный дизель с турбонаддувом

количество и расположение цилиндров -

рядное ,4

рабочий объем цилиндров, см<sup>3</sup> -

1598

степень сжатия -

16,5

(максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup> -

(4400) 75

Топливо

дизельное

Система питания (тип)

непосредственный впрыск топлива

Система зажигания (тип)

-

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

механическая

-

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

(Сцепление (марка, тип

VW-Audi AG сухое фрикционное

(Коробка передач (марка, тип

VW-Audi AG 5-и ступенчатая с ручным управлением

Подвеска (тип)

передняя -  
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости  
задняя -  
зависимая, на продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами  
(Рулевое управление (марка, тип  
VW-Audi AG рулевой механизм "шестерня-рейка", с электрическим усилителем

Тормозные системы (тип)

рабочая -  
гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, тормозные механизмы  
всех колес-дисковые  
запасная -  
каждый контур рабочей тормозной системы  
стояночная -  
механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

Шины (марка, тип)

радиальные ( размер - 205/55 R16)

Дополнительное оборудование транспортного средства  
устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), модель EMG-1, идентификационный номер (ICCID)

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует