

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	NISSAN
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	MURANO
ТИП	Z52
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	5N1AZ2MHXGN15
ГОД ВЫПУСКА	2016 г.
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Nissan Motor Co. Ltd. 17-1, Ginza 6-chome Chuo-ku Tokyo 104-8023, Япония.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Nissan Motor Co. Ltd. 17-1, Ginza 6-chome Chuo-ku Tokyo 104-8023, Япония.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей (для категории M ₁)	хэтчбек/5
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1818
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2395
Габаритные размеры, мм	

длина -

	4859	ширина -
	1885	высота -
	1720	
База, мм	2825	
Колея передних / задних колес, мм	1610/1610	
Описание гибридного транспортного средства	-	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	NISSAN, VQ35DE , четырехтактный, с принудительным зажиганием	
	V-образное ,6	количество и расположение цилиндров -
	3498	рабочий объем цилиндров, см ³ -
	10.3	степень сжатия -
	(6000) 183	(максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹ -
	бензин	Топливо
Система питания (тип)	впрыск топлива под электронным управлением	
Система зажигания (тип)	электронная	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, каталитический нейтрализатор отработавших газов	

Электродвигатель электромобиля

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Устройство накопления энергии

Трансмиссия

гидромеханическая, бесступенчатая

(Электромашин (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

NISSAN, гидротрансформатор

(Коробка передач (марка, тип

NISSAN, бесступенчатый вариатор

Подвеска (тип)

передняя -

независимая, рычажная, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими телескопическими амортизаторами

задняя -

независимая, рычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими телескопическими амортизаторами

(Рулевое управление (марка, тип

NISSAN, рулевой механизм типа шестерня-рейка с гидроусилителем

Тормозные системы (тип)

рабочая -

гидравлическая, двухконтурная, с ABS, тормозные механизмы всех колес - дисковые вентилируемые

запасная -

каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная -

механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)
235/65 R18

Дополнительное оборудование транспортного средства
устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), модель Гранит-Навигатор-6.18, идентификационный номер (ICCID)

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

SERTAUTO.RU