

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА  
CADILLAC

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
CTS

ТИП  
PASS CAR

ШАССИ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)  
1G6AP5SX4E019

ГОД ВЫПУСКА  
2014 г.

КАТЕГОРИЯ  
M<sub>1</sub>G

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС  
4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС  
"General Motors Corp". Место нахождения и фактический адрес: 482072668, Po Box 7960, 1155 Brewery Park Blvd, Detroit MI 48207-2668, США.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС  
Arlington assembly plant. Место нахождения: 2525 E Abram Arlington, Texas. 76010, США.

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса  
4x4 / Полный привод

Схема компоновки транспортного средства  
Полноприводная

Расположение двигателя  
Переднее, продольное

Тип кузова / количество дверей (для категории M<sub>1</sub>)  
Седан / 4

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  
1640

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг  
2069

Габаритные размеры, мм

		длина -
	4966	
		ширина -
	1833	
		высота -
	1454	
База, мм	2910	
Колея передних / задних колес, мм	1560/1568	
Описание гибридного транспортного средства	-	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	LTG, четырехтактный бензиновый	
	количество и расположение цилиндров -	
	рядное ,4	
	рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup> -	
	1998	
	степень сжатия -	
	-	
	(максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> -	
	(5500) 203	
	Топливо	
	Бензин	
Система питания (тип)	Непосредственный впрыск топлива	
Система зажигания (тип)	Электронная	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов	

Электродвигатель электромобиля

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Гидромеханическая, 6 ступеней вперед, 1 ступень назад

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

Гидротрансформатор

(Коробка передач (марка, тип

Автоматическая, с ручным переключением селектора коробки передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

Независимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами

задняя -

Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами

(Рулевое управление (марка, тип

Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с гидравлическим усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые.

Антиблокировочная система

запасная -

Один из контуров рабочей тормозной системы

стояночная -

Электрический, привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)  
245/45 R17

Дополнительное оборудование транспортного средства  
Устройство вызова экстренных оперативных служб «1100.3879000» идентификационный номер устройства (ICCID)

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует

SERTAUTO.RU