

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА
VOLKSWAGEN

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
CRAFTER TDI

ТИП
2EKE2

ШАССИ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)
WV1ZZZ2EZG6017

ГОД ВЫПУСКА
2015 г.

КАТЕГОРИЯ
N₁

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС
"Volkswagen AG". Место нахождения и фактический адрес: Wolfsburg/Hannover, Wolfsburg/Hannover, Germany.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС
"Volkswagen AG" Место нахождения: Wolfsburg/Hannover, Wolfsburg/Hannover, Germany.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса
4x2 / Задний привод

Схема компоновки транспортного средства
Полукапотная

Расположение двигателя
Переднее продольное

Исполнение грузочного пространства (для категории N)
Цельнометаллический несущий фургон с одной боковой сдвижной дверью и задней двустворчатой дверью / 4

Кабина (для категории N)
3 места включая водителя

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
2585

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
3500

Габаритные размеры, мм

длина - 5910
ширина - 1993
высота - 2725

База, мм

3665

Колея передних / задних колес, мм

1710/ 1716

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

СКУВ, дизельный

количество и расположение цилиндров -

рядное ,4

рабочий объем цилиндров, см³ -

1968

степень сжатия -

-

(максимальная мощность, кВт (мин⁻¹ -

(3600) 120

Топливо

Дизельное

Система питания (тип)

Непосредственный впрыск топлива

Система зажигания (тип)

Воспламенение от сжатия

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Один глушитель, система нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Гидромеханическая, 6 ступеней вперед, 1 назад

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

Фрикционное, сухое, однодисковое

(Коробка передач (марка, тип

Механическая, с ручным переключением коробки передач

Подвеска (тип)

Гидравлические

передняя -

Независимая, стойка McPherson с поперечной однолистовой рессорой, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

Зависимая, на параболических рессорах, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

(Рулевое управление (марка, тип

Типа "шестерня-рейка" с гидроусилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлические

рабочая -

Гидравлическая двухконтурная, с разделением на контуры, с антиблокировочной системой, тормозные механизмы всех колес дисковые

запасная -

Каждый контур рабочей тормозной системы
стояночная -
Механический привод тормозных механизмов задних колес

Шины (марка, тип)
235/65 R16 C

Дополнительное оборудование транспортного средства
Устройство вызова экстренных оперативных служб «EMG-1» идентификационный номер (ICCID) устройства
897017700002162

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

SERVAUTO.RU