

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА
CHEVROLET

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
AVEO

ТИП
SF69Y

ШАССИ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)
KL1SF69YE7B135

ГОД ВЫПУСКА
2007 г.

КАТЕГОРИЯ
M₁

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС
"GM Daewoo Auto & Technology Company ". Место нахождения и фактический адрес: 403 714, 199-1 Cheocheon-Dong, Buryuonng-Gu, Incheon 403 714, Korea.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС
ПАО«Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ). Место нахождения: 690000, Запорожская область, г. Запорожье, пр. Ленина, 8, Украина

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса
4x2 / Передний привод

Схема компоновки транспортного средства
Капотная

Расположение двигателя
Переднее, поперечное

Тип кузова / количество дверей (для категории M₁)
Седан / 4

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
1143

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
1530

Габаритные размеры, мм

- длина
4235

- ширина
1670

- высота
1495

База, мм	2480
Колея передних / задних колес, мм	1450/1410
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	F15S3, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	1498
- степень сжатия	-
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	63 (5600)
Топливо	Бензин
Система питания (тип)	Распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Система зажигания (тип)	Электронная, бесконтактная
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Гидромеханическая, 5 ступеней вперед, 1 ступень назад
Электромашина (марка, тип)	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-

Сцепление (марка, тип)

Сухое однодисковое с гидроприводом

Коробка передач (марка, тип)

Механическая, с ручным переключением передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

Амортизационные стойки, продольные и сдвоенные, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины

Рулевое управление (марка, тип)

Рулевой механизм типа "шестерня - рейка", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

- рабочая

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы передние колеса-дисковые, задние колеса-барабанные. Антиблокировочная система

- запасная

Один из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная

Механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины (марка, тип)

185/65 R14

Дополнительное оборудование транспортного средства

Устройство вызова экстренных оперативных служб «Гранит-Навигатор 6.18» идентификационный номер (ICCID) устройства 8970177000027694

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ На сборочном заводе присвоен дополнительный Идентификационный номер (VIN) : Y6DSF69YE7B135