

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА
VOLKSWAGEN

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
CADDY

ТИП
2К

ШАССИ
-

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)
WV2ZZZ2KZ8X137

ГОД ВЫПУСКА
2008 г.

КАТЕГОРИЯ
M₁

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

"Volkswagen AG". Место нахождения и фактический адрес: W 3180, Postfach, W 3180 Wolfsburg 1, Germany, Германия.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС

"Volkswagen AG" Место нахождения: W 3180, Postfach, W 3180 Wolfsburg 1, Germany, Германия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса
4x2 / Передний привод

Схема компоновки транспортного средства
Капотная

Расположение двигателя
Переднее, поперечное

Тип кузова / количество дверей (для категории M₁)
Универсал / 5

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
1546

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
2280

Габаритные размеры, мм

	4975	длина -
	1794	ширина -
	1861	высота -
База, мм	2681	
Колея передних / задних колес, мм	1531/1506	
Описание гибридного транспортного средства	-	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BLS, дизельный с турбонаддувом	
	рядное, 4	количество и расположение цилиндров -
	1896	рабочий объем цилиндров, см ³ -
	-	степень сжатия -
	(4400) 77	(максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹ -
	Дизельное	Топливо
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением	
Система зажигания (тип)	Воспламенение от сжатия	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	

Электродвигатель электромобиля

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Механическая, 5 ступеней вперед, 1 ступень назад

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

VW, сухое, однодисковое

(Коробка передач (марка, тип

VW, с ручным переключением селектора коробки передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

Независимая, пружинная, типа Макферсон, с поперечными алюминиевыми рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

(Рулевое управление (марка, тип

Volkswagen, рулевой механизм типа «шестерня - рейка», с электрическим усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

рабочая -

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия; тормозные механизмы всех колес - дисковые

запасная -

Каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная -

Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)

205/55 R16

Дополнительное оборудование транспортного средства

Устройство вызова экстренных оперативных служб «гранит-навигатор 6.18» идентификационный номер устройства (ICCID) 897017700002627

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

SERTAUTO.RU