

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	<b>mitsubishi</b>
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<b>Outlander</b>
ТИП	<b>CU0W</b>
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	<b>JMBXNCU2W5U004</b>
ГОД ВЫПУСКА	<b>2005 г.</b>
КАТЕГОРИЯ	<b>M<sub>1</sub></b>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	<b>4</b>
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>Mitsubishi Motors Corporation. 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8410, Japan, Япония.</b>
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	<b>Mitsubishi Motors Corporation, 1-1-chome Mizushima-Kaigandori, Kurashiki, Okayama pref. 721-8501, Japan, Япония</b>

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	<b>4 x 4 / все</b>
Схема компоновки транспортного средства	<b>капотная</b>
Расположение двигателя	<b>переднее поперечное</b>
Тип кузова / количество дверей (для категории M <sub>1</sub> )	<b>цельнометаллический, несущего типа, универсал / 5</b>
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	<b>1670</b>
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	<b>2070</b>
Габаритные размеры, мм	
	<b>длина -</b>
	<b>4545</b>
	<b>ширина -</b>
	<b>1750</b>

ВЫСОТА -

1620

База, мм

2625

Колея передних / задних колес, мм

1510 / 1520

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Mitsubishi 4G63, четырехтактный, бензиновый

количество и расположение цилиндров -

рядное, 4

рабочий объем цилиндров, см<sup>3</sup> -

1997

степень сжатия -

8,8

(максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup> -

(5500) 148

Топливо

бензин с октановым числом не менее 98

Система питания (тип)

впрыск топлива с электронным управлением

Система зажигания (тип)

электронная, бесконтактная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

глушители, система нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Устройство накопления энергии

Трансмиссия

механическая

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

сухое, однодисковое

(Коробка передач (марка, тип

с ручным управлением

Подвеска (тип)

передняя -

независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

(Рулевое управление (марка, тип

рулевой механизм типа "шестерня-рейка", с гидроусилителем

Тормозные системы (тип)

рабочая -

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с АБС, с электронным распределением тормозных сил, тормозные механизмы всех колес - дисковые

запасная -

каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная -

механический (тросовый) привод к барабанным механизмам задних колес

Шины (марка, тип)

215/60 R17

Дополнительное оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) № 8970177000023032

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует

**SERTAUTO.RU**