

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	AUDI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	A6
ТИП	4G
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	WAUZZZ4G3DN075
ГОД ВЫПУСКА	2012 г.
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"Audi AG". Место нахождения и фактический адрес: 35045 Ingolstadt, Ingolstadt, Germany, Германия.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	"Audi AG". Место нахождения и фактический адрес: 35045 Ingolstadt, Ingolstadt, Germany, Германия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / Передний привод
Схема компоновки транспортного средства	Капотная
Расположение двигателя	Переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей (для категории M ₁)	Седан / 4
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1655
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2190
Габаритные размеры, мм	
- длина	4915
- ширина	1874
- высота	1455
База, мм	2912

Колея передних / задних колес, мм

1627 / 1618

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

CHVA, четырехтактный бензиновый

- количество и расположение цилиндров

6, V-образный

- рабочий объем цилиндров, см³

2773

- степень сжатия

-

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

150 (6500)

Топливо

Бензин

Система питания (тип)

Непосредственный впрыск топлива

Система зажигания (тип)

Электронная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной и дополнительный глушитель, система нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

Гидромеханическая, 7 ступеней вперед, 1 ступень назад

Электромашина (марка, тип)

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Сцепление (марка, тип)

VW AG, однодисковое с гидроприводом

Коробка передач (марка, тип)

VW AG, автоматически с ручным переключением передач

Подвеска (тип)

Гидравлические

- передняя

Независимая, пружинная, рычажная, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

Независимая, пружинная, рычажная, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Audi / VW, рулевой механизм типа "шестерня - рейка", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлические

- рабочая

Гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры, с антиблокировочной системой, с электронным распределением тормозного усилия. Тормозные механизмы всех колес - дисковые

- запасная

Каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная

Электрическим привод к тормозным механизмам задних колес

Шины (марка, тип)

225/60R16

Дополнительное оборудование транспортного средства

Устройство вызова экстренных оперативных служб «EMG-1» идентификационный номер (ICCID) устройства 8970177000021617

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует