

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	VICTORY
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	GUNNER
ТИП	LB36
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	5VPLB36N5F3044
ГОД ВЫПУСКА	2015 г.
КАТЕГОРИЯ	L₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Polaris Industries, Inc. 2100 Highway 55 Medina, MN 55340), United States of America.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Polaris Industries, Inc. 2100 Highway 55 Medina, MN 55340), United States of America.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	2x1/заднее
Схема компоновки транспортного средства	заднеприводная
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения (для категорий M ₂ , M ₃ , L)	2
Рама (для категории L)	трубчатая, сварная
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	355
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	523
Габаритные размеры, мм	
- длина	2650
- ширина	711
- высота	1425

База, мм	1670
Колея передних / задних колес, мм	-/-
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Victory, FVMCC1.734ME, бензиновый, воздушно-масляного охлаждения
- количество и расположение цилиндров	2, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	1731
- степень сжатия	9.4
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	63 (5200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	одноточечный впрыск топлива во впускной трубопровод с электронным управлением
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенными нейтрализаторами
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	механическая
Электромашина (марка, тип)	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-

Сцепление (марка, тип)

Victory, многодисковое, в масляной ванне

Коробка передач (марка, тип)

Victory, механическая, с ножным переключением

Подвеска (тип)

-

- передняя

телескопическая пружинная, с двумя встроенными гидравлическими амортизаторами

- задняя

рычажная пружинная, маятникового типа, с одним гидравлическим амортизатором

Рулевое управление (марка, тип)

Victory, мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

-

- рабочая

переднее колесо: тормозной механизм - однодисковый, с гидравлическим ручным приводом

заднее колесо: тормозной механизм - однодисковый, с гидравлическим ножным приводом

- запасная

-

- стояночная

-

Шины (марка, тип)

120/70R21; 180/60 R16

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует