

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	<b>VOLKSWAGEN</b>
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<b>CADDY</b>
ТИП	<b>2KN</b>
ШАССИ	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	<b>WV1ZZZ2KZCX112</b>
ГОД ВЫПУСКА	<b>2012 г.</b>
КАТЕГОРИЯ	<b>M<sub>1</sub></b>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	<b>4</b>
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>"Volkswagen AG". Место нахождения и фактический адрес: W 3180, Postfach, W 3180 Wolfsburg 1, Germany.</b>
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	<b>"Volkswagen AG" Место нахождения: W 3180, Postfach, W 3180 Wolfsburg 1, Germany</b>

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	<b>4x2 / Передний привод</b>
Схема компоновки транспортного средства	<b>Капотная</b>
Расположение двигателя	<b>Переднее, продольное</b>
Тип кузова / количество дверей (для категории M <sub>1</sub> )	<b>Универсал / 4</b>

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  
**1684**

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг  
**2159**

Габаритные размеры, мм

	4405	длина -
	1802	ширина -
	1833	высота -
База, мм	2682	
Колея передних / задних колес, мм	1537/1531	
Описание гибридного транспортного средства	-	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	CAУ дизельный с турбонаддувом	
	рядное ,4	количество и расположение цилиндров -
	1598	рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup> -
	-	степень сжатия -
	(4400) 75	(максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> -
	Дизель	Топливо
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением	
Система зажигания (тип)	Воспламенение от сжатия	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Один глушитель, каталитический нейтрализатор отработавших газов	

Электродвигатель электромобиля

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Гидромеханическая, 5 ступеней вперед, 1 ступень назад

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

Сухое однодисковое с гидроприводом

(Коробка передач (марка, тип

Механическая, с ручным переключением коробки передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

Независимая, пружинная, типа Макферсон, с поперечными алюминиевыми рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

Независимая, рессорная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

(Рулевое управление (марка, тип

Volkswagen, рулевой механизм типа «шестерня - рейка», с электрическим усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

рабочая -

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV); тормозные механизмы всех колес - дисковые

запасная -

Каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная -

Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)  
195/65 R15

Дополнительное оборудование транспортного средства  
Устройство вызова экстренных оперативных служб "Гранит-Навигатор 6.18" идентификационный номер устройства (ICCID) 8970177000013410

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует

SERTAUTO.RU