

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	BYD
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	F3
ТИП	QCJ7150A6
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	LGXC16DF8C0072
ГОД ВЫПУСКА	2012 г.
КАТЕГОРИЯ	M₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	BYD AUTO CO., LTD. 31 East Xianning Road, Xi'An, Shanxi, 710043, P.R. China.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	BYD AUTO CO., LTD, 31 East Xianning Road, Xi'An, Shanxi, 710043, P.R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей (для категории M ₁)	цельнометаллический, несущий, седан / 4
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1200
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1575
Габаритные размеры, мм	
- длина	4533
- ширина	1705
- высота	1490
База, мм	2600
Колея передних / задних колес, мм	

Описание гибридного транспортного средства

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

BYD Auto Co., Ltd., BYD473QB, четырехтактный, с искровым зажиганием

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем цилиндров, см³

1488

- степень сжатия

10,2

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

79 (5800)

Топливо

бензин с октановым числом не менее 93

Система питания (тип)

распределенный впрыск топлива с электронным управлением

Система зажигания (тип)

микропроцессорная, United Automotive Electric System Co., Ltd.

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

два глушителя, система нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

механическая

Электромашина (марка, тип)

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Сцепление (марка, тип)

BYD, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

Подвеска (тип)

-

- передняя

независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

BYD AUTO Company, рулевой механизм типа «шестерня-рейка», с гидравлическим усилителем

Тормозные системы (тип)

-

- рабочая

гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые

- запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины (марка, тип)

195/60 R15

Дополнительное оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) идентификационный номер (ICCID):
8970177000027707283

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует