

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
 Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС DE.MT25.E01415

15 марта 2005

Марка транспортного средства	IVECO
Тип транспортного средства	EUROTRAKKER MP380E38H, W; MP380E44H, W; MP720E38HT, WT; MP720E44HT, WT; MP440E35HT, WT; MP440E38HT, WT; MP440E44HT, WT
Категория транспортного средства	N ₃
Код ТН ВЭД	8701 20 101 2 (MP720E38HT, WT; MP720E44HT, WT; MP440E35HT, WT; MP440E38HT, WT; MP440E44HT, WT); 8704 23 910 4 (MP380E38H, W; MP380E44H, W)
Код VIN	WJM?3T????4?????, WJM?3T????C?????, WJM?2N????4?????, WJM?2N????C?????
Заявитель и его адрес	IVECO S.p.A., 10156, Torino, Via Puglia, 35, Italy
Изготовитель и его адрес	IVECO MAGIRUS AG, 89079, Ulm, Nicolaus-Otto-StraÙe, 25, Germany; IVECO PEGASO S.A., 28022, Madrid, Avenida de Aragon, 402, Spain

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	MP380E38W; MP380E44W; MP720E38WT; MP720E44WT; MP440E35WT; MP440E38WT; MP440E44WT	MP380E38H; MP380E44H; MP720E38HT; MP720E44HT; MP440E35HT; MP440E38HT; MP440E44HT
Колесная формула / ведущие колеса	6 x 6 / все	6 x 4 / средние, задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное	

POCC DE.MT25.E01415

	MP380E38W; MP380E44W; MP720E38WT; MP720E44WT; MP440E35WT; MP440E38WT; MP440E44WT	MP380E38H; MP380E44H; MP720E38HT; MP720E44HT; MP440E35HT; MP440E38HT; MP440E44HT
Исполнение грузочного пространства (тип кузова)	бортовая платформа, самосвальная установка с задней или трехсторонней разгрузкой, платформа для установки спец- оборудования, седельно-сцепное устройство	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, со спальными местами или без них, длинная (MPL) или короткая (MPC)	
Габаритные размеры, мм		
- длина	6439...11735	
- ширина	2500	
- высота	3030...3961	
База, мм	2800, 3200, 3500, 3820, 4200, 5700+1380...1390	
Колея передних / задних колес, мм	1981...2040/1827	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	8860...12350	
Полная масса транспортного средства, кг*	26000...38500	
Максимальная допустимая нагрузка, кг		
- на переднюю ось	8500	
- на оси задней тележки*	30000	
Полная масса автопоезда, кг*	72000...85000	
Двигатель (марка, тип)	IVECO (FIAT)	
	F2B E0681A*B	F3B E0681G*B F3B E0681C*B F3B E0681E*B
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	6, рядное	
- рабочий объем, см ³	7790	12880
- степень сжатия	16,0	17,0
Максимальная мощность, кВт / л.с. (мин ⁻¹)	259 / 350 (2400)	279 / 380 (1900) 324 / 440 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1280 (1080...1930)	1800 (1485) 2100 (1000...1470)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением, с электронным блоком управления	
ТНВД (совмещен с форсунками) (марка, тип)	BOSCH, PDE30 (DLLA 143 P894)	BOSCH, PDE31 (DLLA 140 P826)
Турбокомпрессор (марка, тип)	HOLSET, HX40V; HOLSET, HY40V; KKK, KV070	HOLSET, HX55V
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel	

POCC DE.MT25.E01415

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	Alcom, Eberspächer, Iveco		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck или Fichtel & Sachs или Valeo + Borg & Beck		
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S 151OD	ZF 16S 181-OD	ZF 16AS 2601 OD
	механическая		автоматическая
- число передач	16		
- передаточные числа коробки передач:	I -	13,86	13,80
	II -	11,59	11,54
	III -	9,52	9,49
	IV -	7,96	7,93
	V -	6,56	6,53
	VI -	5,48	5,46
	VII -	4,58	4,57
	VIII -	3,83	3,82
	IX -	3,02	3,02
	X -	2,53	2,53
	XI -	2,08	2,08
	XII -	1,74	1,74
	XIII -	1,43	1,43
	XIV -	1,20	1,20
	XV -	1,00	1,00
	XVI -	0,84	0,84
	3XI -	12,97	12,92
	3XII -	10,85	10,80
			14,12
			11,68
			9,54
			7,89
			6,52
			5,39
			4,57
			3,78
			3,09
			2,56
			2,09
			1,73
			1,43
			1,18
			1,00
			0,83
			13,07
			10,81

POCC DE.MT25.E01415

Коробка передач (марка, тип)	Eaton 13612	ZF 16S 221 OD
	механическая	
	12	16
	14,88	16,47
	11,59	13,79
	9,10	11,32
	6,98	9,48
	5,44	7,79
	4,27	6,52
	3,40	5,48
	2,65	4,58
	2,08	3,59
X –	1,63	3,01
XI –	1,27	2,47
XII –	1,00	2,07
XIII –	-	1,70
XIV –	-	1,42
XV –	-	1,20
XVI -	-	1,00
3XI –	13,82	15,42
3XII -	10,76	12,91
3XIII -	8,45	-
	для мод. 6 x 6 (W; WT)	
Раздаточная коробка (тип)	TC 1800	
передаточные числа	высшая - 1,0; низшая – 1,6	
Главная передача (марка, тип)	Iveco, 453291/2D	
передаточные числа	3,22; 3,79; 4,23; 5,01; 5,56; 6,59	
	для мод. 6 x 4 (H; HT)	
Главная передача (марка, тип)	Iveco, 453291/2D	Iveco, 452146
передаточные числа	3,22; 3,79; 4,23; 5,01; 5,56; 6,59	3,51; 4,23; 5,01; 5,56; 6,59
Подвеска		
- передняя	зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
- задняя	балансирная, на параболических листовых рессорах, двух верхних и четырех нижних реактивных штангах и стабилизатором поперечной устойчивости	

РОСС DE.MT25.E01415

Рулевое управление (марка, тип)	ZF 8098 / 8099, рулевой механизм - “винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы			
- рабочая	пневматическая, двухконтурная (раздельно для передней оси и осей задней тележки), тормозные механизмы передних колес – дисковые или барабанного типа, колес средней и задней осей - барабанного типа; антиблокировочная система (ABS), противобуксовочная система (ASR)		
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система		
- стояночная	тормозные механизмы колес средней и задней осей с приводом от энергоаккумуляторов		
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель		
Шины (размерность, минимально допустимый индекс нагрузки, скоростная категория)	275/70 R22.5	148/145	K/M
	305/70 R22.5	152/148	G/L
	315/70 R22.5	154/150	G/L
	315/80 R22.5	156/150	G/L
	365/85 R20	161	G
	385/65 R22.5	160	G/K
	425/65 R22.5	165	G/K
	10.00 R20	146/143	G/L
	11 R22.5	148/145	G/M
	11.00 R20	150/146	G/K
	12. R22.5	152/148	G/M
	12 R20	154/150	G/K
	12 R24	156/153	G/K
	13. R22.5	154/150	G/M
	14.00 R20	160/157	F/G
	18 R22.5	168	F
Дополнительное оборудование транспортного средства	омыватель фар, обогрев зеркал заднего вида, кондиционер (хладагент R134A), дополнительный отопитель, электрический регулятор люка крыши		

РОСС DE.MT25.E01415

* При проезде автомобилей IVECO EUROTRAKKER MP380E38H, W; MP380E44H, W; MP720E38HT, WT; MP720E44HT, WT; MP440E35HT, WT; MP440E38HT, WT; MP440E44HT, WT по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 100 (ста) единиц.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «Одобрений типа транспортного средства».

**автомобили IVECO EUROTRAKKER MP380E38H, W; MP380E44H, W;
MP720E38HT, WT; MP720E44HT, WT; MP440E35HT, WT; MP440E38HT,
WT; MP440E44HT, WT**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2 (1 стр.).

Общий вид транспортного средства приведен в приложении 3 (3 стр.).

Руководитель Органа по сертификации

А.П. Гусаров
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС DE.MT25.E01415

Приложение 2 к “Одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия

На табличке изготовителя на кабине справа.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя

На передней панели кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN)

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме справа спереди.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	J	M	?	3	T	?	?	?	?	4	?	?	?	?	?	?
W	J	M	?	3	T	?	?	?	?	C	?	?	?	?	?	?
W	J	M	?	2	N	?	?	?	?	4	?	?	?	?	?	?
W	J	M	?	2	N	?	?	?	?	C	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WJM - IVECO MAGIRUS AG, Germany

поз. 4: схема компоновки транспортного средства:
E, G, S, U – кабина над двигателем; колесная формула – 6 x 4;
F, H, T, V – кабина над двигателем; колесная формула – 6 x 6

поз. 5 - 6: полная масса транспортного средства:
2N – 26000...26500 кг; 3T – 38000...38500 кг

поз. 7: мощность двигателя: P – 250...275 кВт; R – 275...300 кВт; S – 300...325 кВт




поз. 8: варианты исполнения транспортного средства: 0-9, A-Z

поз. 9: тип системы охлаждения: 0...9, A-D – двигатели с жидкостным охлаждением

поз. 10: код года выпуска транспортного средства



поз. 11: сборочный завод: C – IVECO PEGASO S.A., Madrid, Spain;
4 – IVECO MAGIRUS AG, Ulm, Germany

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства





Тип транспортного средства	MP380E38H, W; MP380E44H, W
Размер, мм	
Длина, L ₄	6700...9800
Ширина, W _{2,5}	2500
Высота, H ₁	3030...3350
База, L _{2,2}	2800...4200
База, L _{2,3}	1380...1390
Колея колес передних / задних W _{2,1} / W _{2,3}	1981...2040/1827

Автомобиль IVECO EUROTRAKKER



Тип транспортного средства	МР380Е38Н, W; МР380Е44Н, W;
Размер, мм	
Длина, L ₄	7090...11735
Ширина, W _{2.5}	2500
Высота, H ₁	3030...3961
База, L _{2.2}	3500...5700
База, L _{2.3}	1380...1390
Колеса колес передних / задних W _{2.1} / W _{2.3}	1981...2040/1827

Автомобили IVECO EUROTRAKKER



Тип транспортного средства	MP720E38HT, WT; MP720E44HT, WT; MP440E35HT, WT; MP440E38HT, WT; MP440E44HT, WT
Размер, мм	
Длина, L ₄	6439...9430
Ширина, W _{2,5}	2500
Высота, H ₁	3030...3961
База, L _{2,2}	2800...5700
База, L _{2,3}	1380...1390
Колея колес передних / задних W _{2,1} / W _{2,3}	1981...2040/1827