

E-RU.MT22.A.00114 *

28 ноября 2011 г. -----

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД» (ОС САТС «САМТ-ФОНД»)
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА,
СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»**

РФ, 127434, г. Москва, ул. Ивановская, д. 19-21; ОГРН 1027700018796

№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г.

тел.: (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, e-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	ЗИЛ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автоэвакуатор
ТИП	5301AP
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N ₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3 (с дв. ММЗ, Д-245.9Е3) 4 (с дв. ММЗ, Д-245.9Е4)
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2330 / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное московское общество «Завод имени И.А. Лихачева» (АМО ЗИЛ) Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 23 ОГРН: 1027700135759; тел.: (495) 677-9528, факс: (495) 674-6033
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное московское общество «Завод имени И.А. Лихачева» (АМО ЗИЛ) Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 23 ОГРН: 1027700135759; тел.: (495) 677-9528, факс: (495) 674-6033
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 23
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **99 (девяносто девять) шт.** с номерами VIN: с **ХТЗ5301АРВ0080072 по ХТЗ5301АР?0080170.**

* является распространением «Одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT22.E04603П1 от 01.01.2010 г., выданного на партию 99 шт. без ограничения срока действия.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.A.00114 от 28 ноября 2011 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии с
Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозачного пространства	специальная безбортовая платформа с выдвижными аппаратами и погрузочной лебедкой	
Кабина	5301АО, цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, трех-местная	
Габаритные размеры, мм		
- длина	7600	
- ширина	2300	
- высота	2565	
База, мм	4250	
Колея передних / задних колес, мм	1820 / 1690	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3850	
Полная масса транспортного средства, кг		
- технически допустимая	6950	
Максимальная осевая масса:		
- на переднюю ось	2350 (технически допустимая)	
- на заднюю ось	4600 (технически допустимая)	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.9ЕЗ	ММЗ, Д-245.9Е4
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750	
- степень сжатия	17,0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	97 (2400)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	454 (1400...1600)	460 (1400...1600)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	топливная система аккумуляторного типа Common Rail System (CRS) фирмы BOSCH или впрыск топлива с электронной системой управления	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31-14.G0 или ЯЗДА, 50.3763	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.3 или ЯЗДА, 833.1111005.01	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, B445 121 481 с распылителем DLLA 140P; ЯЗДА, 455.1112010-73 или 455.1112010-74 с распылителем 355.1112110-121	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, S200G; БЗА, ТКР 6,5.1; CZ, 668WBS/5.3XM (C15) или 1771BS/5.32 (C14)	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа; ЛАА3 или ЭХМ3, 5301-1109010-01 или 4334B1-1109010	
Глушители шума впуска (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов (для экологического класса 4) или без нее (для экологического класса 3)	
Нейтрализатор (маркировка)	НТЦ МСП, 367.1206000-45 или РКa 5301-1206010	
Глушитель (маркировка)	НТЦ МСП, 36.1201010	
Фильтр твердых частиц	с сажевым фильтром	

E-RU.MT22.A.00114

Трансмиссия (тип)		механическая			
Сцепление (марка, тип)		ЗИЛ-3250; фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)		ЗИЛ-5301, с ручным управлением			
– число передач		вперед - 5, назад - 1			
– передаточные числа					
		I -	6,540		
		II -	3,560		
		III -	1,980		
		IV -	1,275		
		V -	1,000		
		3.X -	6,150		
Главная передача (тип, маркировка)		ЗИЛ-5301; гипоидная, одноступенчатая			
– передаточное число		3,273			
Подвеска					
- передняя, задняя (описание)		ЗИЛ-5301, зависимая, на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с дополнительными резиновыми буферами			
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем			
- рулевой механизм (тип, маркировка)		"винт - шариковая гайка - рейка - сектор", ЗИЛ-530100			
Тормозные системы					
Рабочая (описание)		пневмогидравлический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних и задних колес, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные			
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы			
Стояночная (описание)		привод от пружинного энергоаккумулятора к тормозным механизмам колес задней оси			
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		-			
– компрессор (маркировка)		ХЗТА, А29.05.000А, г. Хмельницкий, Украина			
- тормозные камеры/цилиндры (маркировка)		РААЗ, 5301-3519012 тип 16/ РААЗ, 5301-3502040 (правый) и 5301-3502041 (левый) и 5301-3505010-10 (главный тормозной цилиндр)			
Шины		размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
		225/75R16C	121/120	N или M	343
		225R16C	121/120	N	343
Оборудование транспортного средства		устройства для крепления эвакуируемого транспортного средства, проблесковый маячок оранжевого цвета, лебедка			

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части правого дверного проема кабины водителя.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На вертикальной стенке правого лонжерона рамы в районе задней подвески.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	Z	5	3	0	1	A	P	?	0	0	8	0	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XTZ - АМО ЗИЛ

поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства:

"5301AP" – ЗИЛ-5301AP

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства: с 0080072 по 0080170.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00114

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ЗИЛ-5301Р

