

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0001579

№ TC RU E-FR.MT02.00287

Срок действия с 23 ноября 2015 г. по 22 ноября 2018 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)

юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса:
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Peugeot
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	3008
ТИП	0
МОДИФИКАЦИИ	0U5FS0, 0U5FS0/1, 0U5FEA, 0U5FEA/1, 0U9HR8/1PS, 0U9HD8/PS, 0U9HD8/1PS, 0U9HD8/2PS, 0UBHZZT/S, 0UBHZZT/1S, 0U5FN8, 0U5FN8/1
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью “ПЕЖО СИТРОЕН РУС”, юридический и фактический адрес: 101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, 17, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1047796295744, тел.: (495) 981 14 10, факс: (495) 981 14 11, электронная почта: pcr-homologation@mpsа.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	AUTOMOBILES PEUGEOT, юридический и фактический адрес: 75 Avenue de la Grande Armée, 75116, Paris, Франция
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью “ПЕЖО СИТРОЕН РУС”, юридический и фактический адрес: 101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, 17, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1047796295744, тел.: (495) 981 14 10, факс: (495) 981 14 11, электронная почта: pcr-homologation@mpsа.com Представитель в Республике Беларусь: Торгово-сервисное унитарное предприятие “ПС Авто Групп”, юридический и фактический адрес: 220006, г. Минск, ул. Свердлова, 23, литер АЗ/К, каб.206, Республика Беларусь, УНН 191809588, тел.: +375 (17) 327 83 57, факс: +375 (17) 213 12 21, электронная почта: pcauto@mpsа.com



Инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4365
– ширина	1837
– высота	1625...1635
База, мм	2613
Колея передних / задних колес, мм	1525...1532 / 1521...1533

для модификаций:	0U5FS0 0U5FS0/1	0U5FN8 0U5FN8/1	0U5FEA 0U5FEA/1	0U9HR8/1PS
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1474	1534	1555	1498
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2020	2020	2030	2030
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось, кг	1100	1140	1150	1150
– на заднюю ось, кг	1110	1070	1060	1070
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	735	750	750	745
– прицеп с тормозной системой	1500	1500	1500	1090

для модификаций:	0U9HD8/PS	0U9HD8/1PS 0U9HD8/2PS	0UBH2T/S, 0UBH2T/1S
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1498		1545
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2030		2040
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось, кг		1150	1100
– на заднюю ось, кг		1070	1050
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозной системы	745	745	750
– прицеп с тормозной системой	1100	890	1300

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-FR.MT02.00287

Стр. 4

Приложение № 1

для модификаций:	0U5FS0...	0U5FEA...	0U5FN8...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	PSA, 5FS или 5F01	PSA, 5FE или 5F06	PSA, 5FN или 5F02
	четырехтактный, с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	1598		
– степень сжатия	10.5	9.5	10.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	88 (6000)	110 (6050)	110 (6000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	160 (4250)	240 (1400)	240 (1400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, MEV 17.4	BOSCH	MED 17.4
Форсунки (тип, маркировка)	SIEMENS, V7 528 176 80	BOSCH	V7 591 623 80 V7 620 455 80
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	KKK или BWTS, V7 600 883 80, V7 620 455 80	KKK или BWTS, V7 564 944 80, V7 578 681 80, V7 580 789 80, V7 620 455 80
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	PSA, 4283	PSA, 4287	PSA, 4339
Глушители шума впуска (маркировка)	PSA, 4034	PSA, 4035	PSA, 4035
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, V7 571 643 80	Delphi, V7 575 010 80	Bosch, V7 571 643 80
Свечи (маркировка)	Beru, 12ZR	Bosch, VR8SE	Beru, V7 577 104 80
	или эквивалентные		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и один нейтрализатор отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	TR PSA, K485	TR PSA, K591	TR PSA, K523 или K488
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	PSA, 3093 или 3194	PSA, 3187	
– 2 ступень	PSA, 3094 или 3195	PSA, 3188	PSA, 3193 или 3188



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-FR.MT02.00287

Стр. 5

Приложение № 1

для модификаций:	0U9HR...	0U9HD...	0UBHZ...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	PSA, 9HR (9H05)	PSA, 9HD (9H05)	PSA, BHZ (BH01)
	четырехтактный, дизель		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	1560		
– степень сжатия	16.0		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	82 (3600)	84 (3600)	88 (3500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	270 (1750)		300 (1750)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Continental, SID807		Bosch, EDC.17
ТНВД (тип, маркировка)	Continental, DCP		Bosch, CP41S
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, 96 749 730 80 или 96 839 572 80		Bosch, 027766
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, GTC12		Honeywell, 98 041 193 80
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	PSA, 7926		PSA, 7935
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, один нейтрализатор и фильтр твердых частиц		один глушитель, два нейтрализатора и фильтр твердых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)	TR PSA, K543 или K577 или K580 или K581 или K632 или K633 или K634 или K636 или K635		TR PSA, K678
– 1 степень			
– 2 степень	—		TR PSA, S002
Глушители (маркировка)	PSA, 3189		PSA, 3189
– 1 степень			
Фильтр твердых частиц	TR PSA, F024		TR PSA, F024 или F026



Приложение № 1

Для модификаций:	0U5FS0...	0U5FN8...	0U9HR8... 0U9HD8...	0U5FEA... 0UBH2T...	
Трансмиссия	механическая			гидромехани- ческая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		сухое, однодисковое, с автоматиче- ским управлением	—	
Коробка передач (марка, тип)	PSA, BE 4/5N	PSA, MCB/00	PSA, MCD/00 или MCP/D/00 (для мод. 0U 9HD8...)	PSA, AT6/01	
	с ручным управлением		с автоматическим управлением		
— число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 1			
	I -	3.45	3.54	3.538	4.04
	II -	1.87	1.92	1.920	2.37
	III -	1.29	1.32	1.323	1.55
	IV -	0.95	1.02	0.975	1.16
	V -	0.74	0.82	0.761	0.85
	VI -	—	0.68	0.596	0.67
	3.X. -	3.33	3.31	3.308	3.19
Главная передача (тип)	PSA, цилиндрическая, косозубая				
— передаточное число	5.067	4.176		3.87	

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, типа Mc Pherson,
со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

полузависимая, пружинная, с гидравлическими
телескопическими амортизаторами и стабилизатором
поперечной устойчивости**Рулевое управление** (описание)

с гидроусилителем

— рулевой механизм (тип)

"шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

двухконтурный гидравлический привод с диагональным
разделением на контуры; с АБС; тормозные механизмы
передних и задних колес — дисковые

Запасная (описание)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический или электромеханический привод к тормозным
механизмам задних колес

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-FR.MT02.00287

Стр. 7

Приложение № 1

Шины				
– обозначение размера	215/60 R16	225/50 R17	235/45 R18	225/45 R18
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	91	91	98	95
– обозначение категории скорости	H, Q	H, Q, V	V, W	W

Оборудование транспортного средства

кондиционер / климат-контроль (хладагент R134a), система поддержания курсовой устойчивости, наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, аудиосистема по заказу:
дневные ходовые огни, система помощи при парковке (датчики сзади), навигационная система, система Blue Tooth "Free Hands Phone", люк с электроприводом

Руководитель органа по сертификации



Подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-FR.MT02.00287

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ПЕЖО СИТРОЕН РУС", Российская Федерация	TC № RU Д-FR.MT02.B.00232 с 16.08.2015 г. по 15.08.2019 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Direction regionale et interdepartementale de l'environnement et de l'energie d'Ile de France, Франция	E2 48R-04 12131 Ext. 03 от 22.05.2014 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	— " —	E2 10R-03 08210 Ext. 19 от 25.09.2014 г.
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-03	— " —	E2 11R-03 08303 Ext. 04 от 31.01.2014 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ООН № 12-04	— " —	E2 12R-04 08319 Ext. 17 от 12.03.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13H-00	— " —	E2 13HRESC-00 08091 Ext. 04 от 23.04.2014 г. E2 13HRESC-00 08092 Ext. 03 от 12.05.2014 г. E2 13HRESC-00 09026 Ext. 03 от 24.05.2013 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-FR.MT02.00287

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Сообщение, Direction regionale et interdepartementale de l'environnement et de l'energie d'Ile de France, Франция	E2 14R-07 08338 Ext. 05 от 11.07.2013 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	— " —	E2 16R-06 08342 Ext. 05 от 11.07.2013 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	— " —	E2 17R-08 08341 Ext. 05 от 25.07.2012 г.
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	— " —	E2 48R-04 12131 Ext. 03 от 22.05.2014 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ООН № 21-01	— " —	E2 21R-01 08349 Ext. 05 от 11.06.2011 г.
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	— " —	E2 48R-04 12131 Ext. 03 от 22.05.2014 г.
Выбросы, Правила ООН № 24-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-FR.MT25.B.01269 с 09.11.2015 г. по 08.11.2019 г.
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	Сообщение, Direction regionale et interdepartementale de l'environnement et de l'energie d'Ile de France, Франция	E2 17R-08 08341 Ext. 05 от 25.07.2012 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 26-03	— " —	E2 26R-03 08348 Ext. 10 от 06.05.2014 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	Сообщение, Direction regionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'environnement de la Région d'Ile de France, Франция	E2 28R-00 08191 Ext. 03 от 29.06.2010 г.
Оснащение шинами, Правила ООН № 30-02*	Сообщение, Ministère des transports, Франция Сообщение, RDW, Нидерланды	E2 30R-02 2460 от 09.01.2003 г. E2 30R-02 07551 от 07.09.2007 г. E4 30R-02 31208 от 26.10.2005 г. E4 30R-02 44988 от 21.11.2008 г.
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Сообщение, Direction regionale et interdepartementale de l'environnement et de l'energie d'Ile de France, Франция	E2 34RI02 08318 Ext. 07 от 12.12.2013 г.
Расположение педалей управления, Правила ООН № 35-00	Сообщение, Direction regionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'environnement de la Région d'Ile de France, Франция	E2 35R-00 08280 Ext. 01 от 29.01.2009 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-FR.MT02.00287

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, Direction regionale et interdepartementale de l'environnement et de l'energie d'Ile de France, Франция	E2 48R-04 12131 Ext. 03 от 22.05.2014 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	— " —	E2 39R-00 08079 Ext. 05 от 10.06.2013 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-00	— " —	E2 43R-00 08175 Ext. 03 от 15.07.2013 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	— " —	E2 46R02 08364 Ext.03 от 13.11.2012 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	— " —	E2 48R-04 12131 Ext. 03 от 22.05.2014 г.
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	— " —	E2 51R-02 08159 Ext. 04 от 13.06.2013 г. (мод. 0U5FS0, 0U5FS0/1) E2 51R-02 09058 Ext. 04 от 31.01.2014 г. (мод. 0U5FN8, 0U5FN8/1) E2 51R-02 10250 Ext. 03 от 31.01.2014 г. (мод. 0U5FEA, 0U5FEA/1) E2 51R-02 10095 Ext. 03 от 31.05.2013 г. (мод. 0U9HR8/1PS, 0U9HD8/PS, 0U9HD8/1PS, 0U9HD8/2PS) E2 51R02 14202 от 18.07.2014 г. (мод. 0UBHZT/S, 0UBHZT/IS)
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Сообщение, Direction régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'environnement de la Région d'Ile de France, Франция	E2 79R-01 08093 Ext. 01 от 14.04.2009 г.
Выбросы, Правила ООН № 83-06, (экологический класс 5)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-FR.MT25.B.01268 с 09.11.2015 г. по 08.11.2019 г.
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Сообщение, Direction régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'environnement de la Région d'Ile de France, Франция	E2 85R-00 9026 Ext. 03 от 14.10.2009 г. E2 85R-00 10137 от 07.07.2010 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-FR.MT02.00287

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00 (продолжение)	Сообщение, Direction regionale et interdepartementale de l'environnement et de l'energie d'Ile de France, Франция	E2 85R-00 11164 Ext. 03 от 18.12.2012 г. E2 85R-00 08189 Ext. 10 от 22.10.2013 г. E2 85R-00 10142 Ext. 03 от 31.01.2014 г. E2 85R00 14068 от 05.05.2014 г.
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	— " —	E2 48R-04 12131 Ext. 03 от 22.05.2014 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ООН № 94-02	— " —	E2 94R-02 08322 Ext. 20 от 12.03.2015 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ООН № 95-03		E2 95R-03 08333 Ext. 19 от 01.04.2015 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-00	— " —	E2 48R-04 12131 Ext. 03 от 22.05.2014 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	— " —	— " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	— " —	E2 116R-00 08212 Ext. 06 от 23.09.2014 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02, стадия 1*	Сообщение, Ministère de l'écologie, du developpement durable et de l'energie, Франция	E2 117R-02 13510 S2WR2 от 13.02.2013 г. E2 117R-02 12503 S2WR2 от 31.08.2012 г.
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 117R02 3292S2WR2 от 11.12.2012 г.
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ООН № 117-02*	Сообщение, Ministère de l'écologie, du developpement durable et de l'energie, Франция	E2 117R-02 13510 S2WR2 от 13.02.2013 г. E2 117R02 12503 S2WR2 от 31.08.2012 г.
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4 117R-02 3292S2WR2 от 11.12.2012 г.
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	Сообщение, Direction regionale et interdepartementale de l'environnement et de l'energie d'Ile de France, Франция	E2 121R00 08144 Ext. 04 от 28.04.2014 г.
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	— " —	E2 122R-00 08179 Ext. 02 от 24.05.2013 г.
Передняя обзорность, Правила ООН № 123-00	— " —	E2 125R-00 08143 Ext. 03 от 22.04.2013 г.



Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-FR.MT25.B.01261 с 09.11.2015 по 08.11.2016 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-FR.MT25.B.01262 с 09.11.2015 по 08.11.2016 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-FR.MT25.B.01264 с 09.11.2015 по 08.11.2019 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-FR.MT25.B.01265 с 09.11.2015 по 08.11.2019 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-FR.MT25.B.01266 с 09.11.2015 по 08.11.2019 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-FR.MT25.B.01267 с 09.11.2015 по 08.11.2019 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ПЕЖО СИТРОЕН РУС", Российская Федерация	TC № RU Д-FR.MT02.B.00232 с 16.08.2015 г. по 15.08.2019 г.

* допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30, а также по Правилам ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.



Руководитель органа по сертификации



Подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:
На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части правой или левой средней стойки кузова.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке, на верхнем фланце брызговика правого переднего колеса.
 - 3.3. С левой стороны под ветровым стеклом на специальной табличке.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	F	3	0	U	?	?	?	?	?	S	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
VF3 – Automobiles Peugeot, Франция.
- поз. 4: Обозначение типа транспортного средства: **0**.
- поз. 5: Обозначение типа кузова: **U** – универсал.
- поз. 6-8: Обозначение типа двигателя: **5FS, 5FE, 5FN, 9HR, 9HD, BHZ**.
- поз. 9: Обозначение типа трансмиссии и привода:
0 – механическая пяти ступенчатая;
8 – механическая шести ступенчатая;
A, T – гидромеханическая, шестиступенчатая.
- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
- поз. 11: Код сборочного завода: **S** – Sochaux, Франция.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-FR.MT02.00287

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка Peugeot, тип 0, модификации 0U5FS0, 0U5FS0/1, 0U5FEA, 0U5FEA/1, 0U9HR8/1PS,
0U9HD8/PS, 0U9HD8/1PS, 0U9HD8/2PS, 0UBH2T/S, 0UBH2T/1S, 0U5FN8, 0U5FN8/1,
коммерческое наименование 3008

