

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0006087

№ **E-CN.MT02.B.00605**

Срок действия с **12 октября 2012** по **12 октября 2015**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	CAMC
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	HN3250P34C6M, AH5253GJB
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1159 / 8704 23 (HN3250P34C6M) 48 2655 / 8705 40 (AH5253GJB)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Хайгер Бас Рус" (ООО "Хайгер Бас Рус"), 141431, г. Москва, ул. Комсомольская, д. 5, стр. 2, Российская Федерация, ОГРН 5087746034052, тел./факс +7-495-665-6745
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Anhui Hualing Automobile Co., Ltd., The Economic and Technological Zone, Maanshan City, Anhui Province, P.R. China, тел./факс +810 (0555) 832-33-86, +810 (0555) 832-33-89
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Хайгер Бас Рус" (ООО "Хайгер Бас Рус"), 141431, г. Москва, ул. Комсомольская, д. 5, стр. 2, Российская Федерация, ОГРН 5087746034052, тел./факс +7-495-665-6745
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	The Economic and Technological Zone, Maanshan City, Anhui Province, P.R. China
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае несоответствия параметров транспортных средств значениям, установленным в п.п. 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-CN.MT02.B.00605 от 12 октября 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-CN.MT02.B.00605

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	металлическая самосвальная платформа (HN3250P34C6M), бетономеситель (AH5253GJB)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм	
– длина	7840...8400 (HN3250P34C6M), 8800...9000 (AH5253GJB)
– ширина	2550
– высота	3360 (HN3250P34C6M), 3800...3880 (AH5253GJB)
База, мм	3600 + 1350
Колея передних / задних колес, мм	2065 / 1860
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	14000...14560
Полная масса транспортного средства, кг	33000 (технически допустимая), 25000 (разрешенная)
Максимальная осевая масса	
– на переднюю ось, кг	7200 (технически допустимая), 10000 (разрешенная)
– на заднюю тележку, кг	25800 (технически допустимая), 18000 (разрешенная)
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	Cummins, ISLe375 40	Cummins, ISLe340 40
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 6, рядное	
– рабочий объем, см ³	8849	
– степень сжатия	16.6	
Максимальная мощность, по Правилам ЕЭК ООН № 85		
– нетто, кВт (мин ⁻¹)	269 (2100)	243 (2100)
– брутто, кВт (мин ⁻¹)	275 (2100)	250 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1530 (1400)	1380 (1400)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2150	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins, CCR1600	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX40W	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Fleetguard, AF25812	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором	
Нейтрализатор (маркировка)	Cummins, SCR V020	
Глушитель (маркировка)	Cummins, A030A961	

Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	GUILIN FUDA CO., FD430L30, сухое, однодисковое	GUILIN FUDA CO., FD430A-225, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Shanxi Fast Gear Co., Ltd., 12JS160T, с ручным управлением вперед – 12, назад – 2	
– число передач		
– передаточные числа		
I -	15.53	
II -	12.08	
III -	9.39	
IV -	7.33	
V -	5.73	
VI -	4.46	
VII -	3.48	
VIII -	2.71	
IX -	2.10	
X -	1.64	
XII -	1.28	
XII -	1.00	
3.X.I -	14.86	
3.X.II -	13.33	
Главная передача (марка, тип)	Anhui Hualing Automobile Co., Ltd., гипоидная	
– передаточное число	5.73	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических листовых рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задней тележки (описание)	зависимая, рессорная, балансирующая	
Рулевое управление (описание)	с гидравлическим усилителем	
– рулевой механизм (тип, маркировка)	“винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, Xing Hang Ltd, ZH110	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, с ABS; тормозные механизмы всех колес – барабанные	
Запасная (описание)	стояночная тормозная система	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	
– усилитель (маркировка)	Wabco	
– компрессор (маркировка)	Juniu	
– тормозные камеры (маркировка)	SORL	

к Одобрению типа транспортного средства № E-CN.MT02.B.00605

Шины – размерность – минимально допустимый индекс нагрузки – скоростная категория – статический радиус, мм	12.00R20 154 / 151
--	-----------------------

Оборудование транспортного средства

базовое: аудиосистема;
по заказу: кондиционер, тахограф, система спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**


Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО "Хайгер Бас Рус", Российская Федерация	Д-CN.MT25.B.00217 с 08.12.2011 г. по 08.12.2015 г.
Возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS, п. 8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Возможность оснащения тахографами, п. 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Сообщение, Ministerio de Industria y Energia, Spain Сообщения, RDW, The Netherlands	E9-3R-02.1701 от 08.11.2007 г. E4-3R-0214345 от 11.11.2009 г. E4-3R-02 3413 от 26.03.2010 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-4R-004245 от 08.07.2009 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	Сообщения, Ministerio de Industria y Energia, Spain	6-E9-6R-01.1696 от 08.11.2007 г. 1b-E9-6R-01.1695 от 08.11.2007 г. 2a-E9-6R-01.1701 от 08.11.2007 г.
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	Сообщения, Ministerio de Industria y Energia, Spain Сообщение, RDW, The Netherlands	R1-S1-E9-7R-02.1701 от 08.11.2007 г. E9-7R-02.1700 от 08.11.2007 г. E9-7R-02.1703 от 13.11.2007 г. E4-07R-028080 от 11.11.2009 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-CN.MT02.B.00605

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Сертификат, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники" (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-CN.MT25.B.06503 от 01.10.2012 г. до 01.10.2016 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	— " — " —	C-CN.MT25.B.06504 от 01.10.2012 г. до 01.10.2016 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнение 1	— " — " —	C-CN.MT25.B.06505 от 01.10.2012 г. до 01.10.2016 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " — " —	C-CN.MT25.B.06506 от 01.10.2012 г. до 01.10.2016 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03, включая дополнения 1-2	— " — " —	C-CN.MT25.B.04602 от 09.02.2012 г. до 09.02.2016 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1-2	Сообщение, Ministerio de Industria y Energia, Spain	B-PL-E9-19R-02.1695 от 08.11.2007 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	AR-E9-23R-00.1701 от 08.11.2007 г.
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-CN.MT25.B.04603 от 09.02.2012 г. до 09.02.2016 г.
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	C-CN.MT25.B.06507 от 01.10.2012 г. до 01.10.2016 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany  Сообщение, RDW, The Netherlands	E1 22C от 19.06.1987 г. E1 21U от 23.02.1987 г. E1 2C7 от 23.02.1987 г. E1 2CU от 11.03.1987 г. E1 2CL от 23.02.1987 г. E1-2BB от 24.02.1987 г. E1-2BH от 24.02.1987 г. E1-2CF от 10.03.1987 г. E1-2CB от 10.03.1987 г. E4 2DN от 09.02.1999 г.

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

CAMC HN3250P34C6M



CAMC AH5253GJB

