РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0006071

№ **E-RU.MT02.A.00113**

Срок действия с **05 октября 2012** по

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11МТ02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	**5777B**
ШАССИ	**Hyundai HD120**
МОДИФИКАЦИИ	**5777B1, 5777B2, 5777B3, 5777B4, 5777B5, 5777B6**
КАТЕГОРИЯ	**N_3**
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	**4**
КОД ОКП/ТН ВЭД	**45 1115, 45 2110, 45 2160 / 8704 22**
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью "ПСП-НН" (ООО "ПСП-НН"), 603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское Шоссе, д. 28 а, Российская Федерация, ОГРН: 1025202411431, тел.: (831) 462-20-03, факс: (831) 462-20-04**
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью "ПСП-НН" (ООО "ПСП-НН"), 603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское Шоссе, д. 28 а, Российская Федерация, ОГРН: 1025202411431, тел.: (831) 462-20-03, факс: (831) 462-20-04**
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	**603107, г. Нижний Новгород, ул. Заовражная, д. 7 а, Российская Федерация**
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (ста)** шт. с номерами VIN **с XUL5777B??????001 по XUL5777B??????100.**

SERTAUTO.RU

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на шести страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации _____ **Б.В. Кисуленко**

подпись инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.A.00113 от 05 октября 2012 г.

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА** _____ **А.В. Зажигалкин**

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись инициалы, фамилия

SERTAVTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	для мод. 5777В1– фургон общего назначения, с внутренней перегородкой или без нее, с грузоподъемным бортом или без него, с задними распашными воротами, с боковой дверью по правому борту или без нее, для мод. 5777В2 – изотермический (рефрижератор) фургон для перевозки пищевых продуктов, с грузоподъемным бортом или без него, с внутренней перегородкой или без нее, с задними распашными воротами, с боковой дверью по правому борту или без нее, с холодильно-отопительной установкой или без нее, для мод. 5777В3 – фургон, передвижная мастерская (лаборатория), с внутренней перегородкой или без нее, с задними распашными или одинарными воротами и боковой дверью по правому борту, для мод. 5777В4 – фургон-автолавка (автомагазин), с внутренней перегородкой или без нее, с задними распашными или одинарными воротами, с боковой дверью по правому борту или без нее, с отсеком для перевозки продуктов питания или без него (неизотермический), с холодильной установкой или без нее, для мод. 5777В5 – фургон с бортовой платформой, передвижная техническая помощь, с боковой дверью по правому борту, с крано-манипуляторной установкой или без нее, для мод. 5777В6 – бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, с задними распашными воротами или без них, с крано-манипуляторной установкой или без нее
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом или без него

Габаритные размеры, мм	
- длина*	9057
- ширина	2550 (2600 – для мод. 5777В2)
- высота	4000
База, мм	3845, 4260 или 4895
Колея передних / задних колес, мм	1870 / 1660
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг**	7515
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	12520
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг: - на переднюю ось - на заднюю ось	 4040 8480
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

* - увеличивается максимум на 380 мм при наличии грузоподъемного борта в транспортном положении,

** - увеличивается максимум на 450 кг при наличии грузоподъемного борта и до 850 кг при наличии крано-манипуляторной установки

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ • КОМПЕТЕНТНЫЙ ОРГАН ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСМОТРУ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН
E22

SERTAUTO.RU

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень 2) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2010 г.

Двигатель (марка, тип)	**HMC, D6GA,** четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, $см^3$	5899
– степень сжатия	17.0
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$) по Правилам ЕЭК ООН № 85	165 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	637 (1400)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 33100-52001
Форсунки (тип, маркировка)	HMC, 33800-52000, Denso, 095000/140
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Keyyang Precision / Mitsubishi Heavy Industries Ltd., 49185-04601, 28210-52000
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HMC, 28100-6B1??, сухой
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель совмещен с нейтрализатором
Глушитель (маркировка)	HMC, 28650-6C100
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	KH10, с ручным управлением
– число передач	вперед – 6, назад – 1
– передаточные числа	
I –	6.907
II –	4.247
III –	2.454
IV –	1.471
V –	1.000
VI –	0.769
З.Х. –	6.492
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
– передаточное число	3.909

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем,
– рулевой механизм (тип, маркировка)	“винт–шариковая гайка–рейка–сектор”

SERTAUTO.RU

Тормозные системы:

Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, антиблокировочная система
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (описание)	моторный тормоз-замедлитель
- компрессор (маркировка)	Wabco, 38100-52010
- тормозные камеры (маркировка)	Wabco, 59110/120-6B001 (передние)
	Wabco, 59130/140-6B100 (задние)

Шины	размерность	индекс нагрузки	скоростная характеристика	статический радиус, мм
	245/70 R19,5	140 / 136	M	406

Оборудование транспортного средства

По заказу:
грузоподъемный борт, отопитель, кондиционер, холодильное оборудование, предпусковой подогреватель, слесарное, лабораторное, торговое, технологическое оборудование, навигационное оборудование, люки, багажники, лестницы, тахограф, крано-манипуляторная установка, средства связи, внутреннее переговорное устройство

Руководитель органа по сертификации _____ подпись **Б.В. Кисуленко** инициалы, фамилия

SERTAVTO.RU

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2010 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.A.00113

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
   На табличке изготовителя.
   Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
   На задней стойке правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке проема правой двери кабины или на правом лонжероне рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	L	5	7	7	7	B	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUL – ООО "ПСП-НН", Российская Федерация.

поз. 4 – 9: Обозначение типа и модификации транспортного средства: **5777B1, 5777B2, 5777B3 5777B4, 5777B5, 5777B6.**

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.


поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации _____ **Б.В. Кисуленко**
подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень Б) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2010 г.

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 5777B модификация 5777B1





Длина, Д, мм, макс	Ширина, Ш, мм, макс	Высота, В, мм, макс	База, Б, мм	Колея, К перед/зад, мм
9075	2550	4000	3845, 4260, 4895	1870 /1660

E22
SERTAUTO.RU

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.A.00113

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 5777В модификация 5777В2






Длина, Д, мм, макс	Ширина, Ш, мм, макс	Высота, В, мм, макс	База, Б, мм	Колея, К перед/зад, мм
9075	2600	4000	3845, 4260, 4895	1870 /1660

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии * Федеральный административный орган * Компетентное
E22
SERTAUTO.RU

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2010 г.

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 5777В модификация 5777В3




Длина, Д, мм, макс	Ширина, Ш, мм, макс	Высота, В, мм, макс	База, Б, мм	Колея, К перед/зад, мм
9075	2550	4060	3845, 4260, 4895	1870 /1660

SERTAUTO.RU

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.A.00113

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 5777В модификация 5777В4




Длина, Д, мм, макс	Ширина, Ш, мм, макс	Высота, В, мм, макс	База, Б, мм	Колея, К перед/зад, мм
9075	2550	4000	4260, 4895	1870 /1660

SERTAUTO.RU

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" (лицензия № 05-05-09/503 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726-4742, г. Москва, 2010 г.

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 5777В модификация 5777В5






Длина, Д, мм, макс	Ширина, Ш, мм, макс	Высота, В, мм, макс	База, Б, мм	Колея, К перед/зад, мм
9075	2550	4000	3845, 4260, 4895	1870 /1660

SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 5777В модификация 5777В6



Длина, Д, мм, макс	Ширина, Ш, мм, макс	Высота, В, мм, макс	База, Б, мм	Колея, К перед/зад, мм
9075	2550	4000	3845, 4260, 4895	1870 /1660

SERTAUTO.RU

Приложение № _____ Стр._____

к Одобрению типа транспортного средства №_____

SERTAUTO.RU