E-RU.MT22.A.00289

18 июля 2012 г. **---------**

СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ("САМТ-ФОНД")
РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3, ОГРН 1077700018796, № РОСС RU.0001.10МТ22 от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	**-**
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	**-**
ТИП	**57SC60, 57SC61, 57SC62, 57SC63, 57SC64, 57SC65**
ШАССИ	**SCANIA P/R/G6X200, P/R/G6X400**
МОДИФИКАЦИИ	**-**
КАТЕГОРИЯ	**N_3**
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	**3 (для мод. с дв. DC9 11, DC9 12, DC9 13, DC11 08, DC11 09, DC12 06, DC12 14, DC12 17, DC16 03, DC16 04, DT12 06, DT12 18)** **4 (для мод. с дв. DC9 16, DC9 17, DC9 18, DC09 101, DC09 102, DC12 10, DC12 13, DC12 23, DC12 24, DC12 26, DC13 101, DC13 102, DC13 103, DC13 104, DC16 05, DC16 06, DC16 08, DT12 12, DT12 17)** **5 (для мод. с дв. DC09 109, DC09 110, DC12 15, DC12 18, DC13 111, DC13 112, DC13 113, DC13 114, DC16 17, DC16 18, DC16 19, DC16 21)**
КОД ОКП / ТН ВЭД	**45 1115 или 45 1116 (для 57SC60, 57SC62, 57SC63, 57SC64), 45 2110 (для 57SC61, 57SC65) / 8704 22 или 8704 23**
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью «Роскон-Авто» (ООО «Роскон-Авто»)** **196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 24, корп. 1, лит. А, Российская Федерация;** **ОГРН 1107847051839,** **тел.: (812) 622-05-52, факс: (812) 622-05-53**
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью «Роскон-Авто» (ООО «Роскон-Авто»)** **196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 24, корп. 1, лит. А, Российская Федерация;** **ОГРН 1107847051839,** **тел.: (812) 622-05-52, факс: (812) 622-05-53**
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	**-**

SERTAUTO.RU

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	**196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 24, корп. 1, лит. А, Российская Федерация**
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	**-**

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (ста)** шт. с номерами VIN **с X8957SC6??0ER7001 по X8957SC6??0ER7100**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на трех страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортного средства	перевозка различных грузов, кроме опасных (для 57SC60, 57SC62, 57SC63); перевозка продовольственных (в упакованном виде) и промышленных грузов (для 57SC61, 57SC65); автомобиль для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов (для 57SC64)

В случае превышения параметров, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 Приложения 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации _____ **М.И. Грифф**
подпись инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.A.00289 от 18 июля 2012 г.

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА** _____ **А.В. Зажигалкин**
наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года
подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.A.00289

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x2 / 2-ой или 3-ей осей; 6x4 / 1-ой и 2-ой или 2-й и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	промтоварный фургон с гидробортом или без него (для 57SC60) или кузов-фургон с гидробортом или без него (для 57SC61, 57SC65) или бортовая платформа с тентом и каркасом с гидробортом или без него (для 57SC62) или бортовая платформа с гидробортом или без него (для 57SC63) или бортовая платформа с краном-манипулятором с гидробортом или без него (для 57SC64)
Назначение транспортного средства	перевозка различных грузов, кроме опасных (для 57SC60, 57SC62, 57SC63); перевозка продовольственных (в упакованном виде) и промышленных грузов (для 57SC61, 57SC65); автомобиль для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов (для 57SC64)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух или трехместная, опрокидывающаяся вперед: вида P (низкая) или R, G (высокая)
Габаритные размеры, мм	
- длина, max	11645
- ширина, max	2550
- высота, max	4000
База, мм	2705…6300+1230…1445
Колея передних / задних колес, мм	2030…2154/1793…2154
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6500…10500

	технически допустимая	разрешенная
Полная масса транспортного средства, кг	19500…41000	25000 (26000[1])
Максимальная осевая масса, кг		
- на переднюю ось	6000…9000	10000 (11500[2])
- на заднюю тележку	23000…32000	18000 (19000[1])
- на вторую или третью ведущую оси	11500…16000	11500

Максимальная масса прицепа, кг	
- прицеп без тормозов	750
- прицеп с тормозами	89000
Максимальная масса автопоезда, кг	117000 (технически допустимая), 40000 (разрешенная)

[1] – значения относятся к транспортным средствам с двумя ведущими осями, состоящими из двух пар колес и максимальной осевой массой на каждую ось, не превышающей 9,5 тонн

[2] – для ведущей оси

SERTAUTO.RU

Двигатель (марка, тип)	**Scania**					
	DC9 11	**DC9 12**	**DC9 13**	**DC11 08**	**DC11 09**	**DC12 06**
	четырехтактный дизель					
- количество и расположение цилиндров	5, рядное			6, рядное		
- рабочий объем, $см^3$	8867			10640		
- степень сжатия	18.0					
- максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$) по методике Правил ЕЭК ООН № 85	228 (1900)	198 (1900)	169 (1900)	250 (1900)	280 (1900)	309 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	1550 (1100…1300)	1250 (1100…1400)	1050 (1100…1400)	1600 (1100…1300)	1800 (1100…1300)	2000 (1100…1300)
Топливо	дизельное					
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива					
Форсунки (тип, маркировка**)	Bosch, 1497365, 1730888	Bosch, 1497365, 1730888	Bosch, 1497365, 1730888	Bosch, 1440579	Bosch, 1440579	Bosch, 1440580, 1805344, 574394
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка**)	Garrett, 1479244	Garrett, 1479244	Garrett, 1479246	Garrett, 1449888	Holset, 1441526	Holset, 1378395, 1441521; Garrett, 1354276

Двигатель (марка, тип)	**Scania**					
	DC12 14	**DC12 17**	**DC16 03**	**DC16 04**	**DT12 06**	**DT12 18**
	четырехтактный дизель					
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		8, V-образное		6, рядное	
- рабочий объем, $см^3$	11705		15607		11705	
- степень сжатия	18.0					
- максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$) по методике Правил ЕЭК ООН № 85	309 (1900)	279 (1900)	426 (1900)	368 (1900)	345 (1900)	324 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	2100 (1100…1300)	1900 (1100…1300)	2700 (1100...1300)	2400 (1100...1300)	2200 (1050…1350)	2100 (1100…1400)
Топливо	дизельное					
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива					
Форсунки (тип, маркировка**)	Cummins, 1481827	Bosch, 1440580, 1805344, 574394	Bosch, 1440580	Bosch, 1440580	Cummins, 1481827, 1464994	Cummins, 1464994, 1481827, 1846348
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка**)	Holset, 1441521	Holset, 1378395, 1441521; Garrett, 1354276	Holset, 1422954; Garrett, 1522528	Garrett, 1522530	Holset, 1408540	Holset, 1408540

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.A.00289

Двигатель (марка, тип)	**Scania**					
	DC9 16	**DC9 17**	**DC9 18**	**DC09 101**	**DC09 102**	**DC09 109**
	четырехтактный дизель					
- количество и расположение цилиндров	5, рядное					
- рабочий объем, $см^3$	8867			9290		
- степень сжатия	17.0			18.0		
- максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$) по методике Правил ЕЭК ООН № 85	168 (1800)	198 (1800)	228 (1800)	228 (1900)	184 (1800)	184 (1800)
- максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	1050 (1100...1500)	1250 (1100...1450)	1550 (1100...1350)	1550 (1100…1350)	1150 (1100...1300)	1150 (1100...1300)
Топливо	дизельное					
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива					
Блок управления (маркировка**)	Scania/Motorola					
	1930007, 1939707, 1939877	1930008, 1939710, 1939894	1913601, 1930009, 1939713, 1939897	1938889	1938893	1939363
Форсунки (тип, маркировка**)	Bosch, 1749104, 1766547	Bosch, 1730168, 1766549	Bosch, 1730168, 1766549	Bosch, 1865873, 1943972	Bosch, 1865873, 1943972	Bosch, 1943972
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка**)	Garrett, 1476486	Garrett, 1476486	Garrett, 1476486	Honeywell Turbo Technologies, 1854858; Cummins Turbo Technologies, 2003494		

Двигатель (марка, тип)	**Scania**				
	DC09 110	**DC12 10**	**DC12 13**	**DC12 15**	**DC12 18**
	четырехтактный дизель				
- количество и расположение цилиндров	5, рядное	6, рядное			
- рабочий объем, $см^3$	9290	11705			
- степень сжатия	18.0	17.0			
- максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$) по методике Правил ЕЭК ООН № 85	228 (1900)	250 (1800)	279 (1800)	309 (1800)	279 (1800)
- максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	1550 (1100...1350)	1700 (1100…1350)	1900 (1100...1350)	2100 (1100...1400)	1900 (1100...1400)
Топливо	дизельное				
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка**)	Scania/Motorola				
	1939375	1913694, 1939727, 1946130, 2008611	1913716, 1913724, 1939730, 1946131, 2008612	1939697, 1946152, 2008605, 2030009, 2030819	1940795, 2008816, 2030010, 2030820
Форсунки (тип, маркировка**)	Bosch, 1943972	Cummins, 1529790, 1846349, 1846350			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка**)	Honeywell Turbo Technologies, 1854858; Cummins Turbo Technologies, 2003494	Holset, 1536616			

SERTAUTO.RU

Двигатель (марка, тип)	**Scania**				
	DC12 23	**DC12 24**	**DC12 26**	**DC13 101**	**DC13 102**
	четырехтактный дизель				
- количество и расположение цилиндров	6, рядное				
- рабочий объем, $см^3$	11705			12740	
- степень сжатия	18.0				
- максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$) по методике Правил ЕЭК ООН № 85	309 (1800)	279 (1800)	250 (1800)	353 (1900)	324 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	2100 (1100…1400)	1900 (1100...1400)	1700 (1100...1350)	2400 (1000...1350)	2300 (1000…1300)
Топливо	дизельное				
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка**)	Scania/Motorola				
	2008654, 2022599, 2030815, 2030816, 2030822	1940053, 2008655, 2030823, 2022600	1940056, 2008656, 2030824, 2022601	1872274, 2057043	1872273, 2057044
Форсунки (тип, маркировка**)	Cummins, 1731091, 1846351			Bosch, 1943974	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка**)	Holset, 1441526			Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855	
Двигатель (марка, тип)	**Scania**				
	DC13 103	**DC13 104**	**DC13 111**	**DC13 112**	**DC13 113**
	четырехтактный дизель				
- количество и расположение цилиндров	6, рядное				
- рабочий объем, $см^3$	12740				
- степень сжатия	18.0				
- максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$) по методике Правил ЕЭК ООН № 85	294 (1900)	265 (1900)	353 (1900)	323 (1900)	294 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	2100 (1000...1300)	1850 (1000...1300)	2400 (1000...1350)	2300 (1000…1300)	2100 (1000...1300)
Топливо	дизельное				
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка**)	Scania/Motorola				
	1872272, 2057045	1872271, 2057046	1943187, 2057047	1943186, 2057048	1943185, 2057049
Форсунки (тип, маркировка**)	Bosch, 1943974				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка**)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855				
Двигатель (марка, тип)	**Scania**				
	DC13 114	**DC16 05**	**DC16 06**	**DC16 08**	**DC16 17**
	четырехтактный дизель				
- количество и расположение цилиндров	6, рядное	8, V-образное			
- рабочий объем, $см^3$	12740	15607			
- степень сжатия	18.0	17.0			

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.A.00289

Для мод. дв.:	**DC13 114**	**DC16 05**	**DC16 06**	**DC16 08**	**DC16 17**
- максимальная мощность, кВт (мин$^{-1}$) по методике Правил ЕЭК ООН № 85	265 (1900)	412 (1900)	368 (1900)	456 (1900)	456 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин$^{-1}$)	1850 (1000...1300)	2700 (1100...1400)	2400 (1100…1400)	3000 (1100...1400)	3000 (1100...1400)
Топливо	дизельное				
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка**)	Scania/Motorola				
	1943184, 2057050	1913938, 1913945, 1925909, 1939688	2006166, 2008603, 2024554, 2033505	2006167, 2008604, 2024555, 2033506	1939818, 2006173, 2008635, 2033539
Форсунки (тип, маркировка**)	Bosch, 1943974	Bosch, 1548475, 1766551	Bosch, 1548472, 1766553	Bosch, 1548475, 1766551	Bosch, 1766551
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка**)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855	Garrett, 1522530			

Двигатель (марка, тип)	**Scania**				
	DC16 18	**DC16 19**	**DC16 21**	**DT12 12**	**DT12 17**
	четырехтактный дизель				
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное			6, рядное	
- рабочий объем, см^3	15607		16350	11705	
- степень сжатия	17.0		17.4	17.0	
- максимальная мощность, кВт (мин$^{-1}$) по методике Правил ЕЭК ООН № 85	412 (1900)	368 (1800)	537 (1900)	309 (1900)	353 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин$^{-1}$)	2700 (1100...1400)	2400 (1100…1400)	3500 (1000...1350)	2100 (1100...1350)	2250 (1100...1450)
Топливо	дизельное				
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка**)	Scania/Motorola				
	1939821, 2006174, 2008636, 2033540	1939839, 2006175, 2008637, 2033541	1903769	1939733, 2008613, 2030007, 2033496	1939745, 2008617, 2030008, 2033517
ТНВД (тип, маркировка)	---	---	Scania / Cummins, XPI	---	---
Форсунки (тип, маркировка**)	Bosch, 1766551	Bosch, 1766553	Scania / Cummins, 1917987, 1948565	Cummins, 1499257, 1764364	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка**)	Garrett, 1522530	Garrett, 1867393	Holset, 1898616	Holset, 1536614	

Воздушный фильтр (тип, маркировка**) Scania, 162248, 169420, 212981, 213739, 213740, 230715, 240360, 250829, 250876, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774, 492784, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377093, 1377092, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1423412, 1426416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510941, 1538008, 1545055, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1761955, 1775868, 1801772, 1801773, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943

** - обозначения по спецификации Scania

SERTAUTO.RU

	Для модификаций эк. класса 3	Для модификаций эк. класса 4, 5
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя система нейтрализации отработавших газов отсутствует	один или два глушителя с системой нейтрализации отработавших газов типа EGR или SCR
Глушители (маркировка) - 1 ступень	Scania, 1387823, 1393617, 1420278, 1448427, 1484094, 1497013, 1500455, 1538681, 1548340, 1548344, 1779044, 1800871, 1848014, 1841422, 1854056, 1856151, 1865785, 1865786, 1838354, 1869142, 1914724	Scania, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 1944880, 2028507, 2028508, 2054473
- 2 ступень	Scania, 1483231, 1483278, 1483279, 1483280, 1483281, 1510575, 1548560, 1548561, 1549217, 1760777, 1780120, 1782504, 1852049, 1853376	Scania, 1548560, 1548561, 1760777, 17882504, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072843

Трансмиссия (тип) механическая

Сцепление (марка, тип) Fichtel & Sachs / Valeo, K432 или K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)	**Scania**						
	G670	**GR801(R)**	**GR875(R)**	**GR900(R)**	**GR905(R)**	**GRS890 (R)**	**GRS895 (R)**
- число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1	вперед - 8, назад - 1		вперед - 9, назад - 1		вперед - 12, назад - 2	
понижающая -	—	—	—	16.86	16.41	—	—
I -	7,72	9.15	9.17	10.10	10.34	11,38	11,32
II -	4,42	6.32	6.26	7.10	7.19	9,23	9,13
III -	2,86	4.69	4.65	5.09	5.08	7,17	7,21
IV -	1,92	3.75	3.75	3.75	3.75	5,81	5,81
V -	1,30	2.44	2.45	2.69	2.76	4,62	4,65
VI -	1,00	1.68	1.67	1.89	1.92	3,75	3,75
VII -	—	1.25	1.24	1.36	1.25	3,03	3,02
VIII -	—	1.00	1.00	1.00	1.00	2,46	2,44
IX -	—	—	—	—	—	1,91	1,92
X -	—	—	—	—	—	1,55	1,55
XI -	—	—	—	—	—	1,23	1,24
XII -	—	—	—	—	—	1,00	1,00
З.Х.I -	7,10	8.21	14.77	16.42	14.77	14,75	11,00
З.Х.II -	—	—	—	—	—	11,95	8,87

Коробка передач (марка, тип)	**Scania**			
	GA750(R), GA751(R), GA765(R), GA766(R)	**GA767(R)**	**GA850(R), GA851(R), GA866(R)**	**GA852(R), GA867(R)**
- число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1			
гидравлическая передача I -	7,0…3,5	9,3…4,6	8,2…3,5	10,9…4,7
гидравлическая передача II -	3,7…1,8	4,6…2,2	4,4…1,9	5,1…2,2
I -	1,86	2,25	1,91	2,21
II -	1,41	1,54	1,43	1,53
III -	1,00	1,00	1,00	1,00
IV -	0,75	0,75	0,74	0,76
V -	0,65	0,65	0,64	0,67
З.Х. -	2,05	2,47	2,10	2,43

SERTAUTO.RU

Коробка передач (марка, тип)	**Scania**					
	GRS900(R) GRS920(R)	**GRS905(R)**	**GRSO900 (R)**	**GRSO905 (R)**	**GRSH900 (R)**	**GRSOH901(R) ZF Transmatic**
- число передач и передаточные числа	вперед - 14, назад - 2				вперед - 9, назад - 1	вперед - 16, назад - 2
понижающая I -	16,38	16,41	13,28	13,28	—	—
понижающая II -	13,28	13,28	10,76	10,63	—	—
I -	11,38	11,32	9,23	9,16	9,14	13,80
II -	9,23	9,16	7,48	7,33	5,81	11,54
III -	7,17	7,19	5,81	5,82	3,75	9,49
IV -	5,81	5,82	4,71	4,66	3,01	7,93
V -	4,62	4,63	3,75	3,75	2,44	6,53
VI -	3,75	3,75	3,04	3,00	1,91	5,46
VII -	3,03	3,02	2,46	2,44	1,55	4,57
VIII -	2,46	2,44	1,99	1,96	1,23	3,82
IX -	1,91	1,92	1,55	1,55	1,00	3,02
X -	1,55	1,55	1,26	1,24	—	2,53
XI -	1,23	1,23	1,00	1,00	—	2,08
XII -	1,00	1,00	0,81	0,8	—	1,74
XIII -	—	—	—	—	—	1,43
XIV -	—	—	—	—	—	1,20
XV -	—	—	—	—	—	1,00
XVI -	—	—	—	—	—	0,84
З.Х.I -	14,74	14,77	11,95	11,95	11,92	12,92
З.Х.II -	11,95	11,95	9,69	9,56	—	10,80

Главная передача (марка, тип)	Scania, центральная, одинарная или разнесенная двойная
- передаточное число	2,59…7,18

Подвеска

Передняя, задняя (описание)	зависимая, пневматическая или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	“винт – шариковая гайка – рейка – сектор”, ZF, 8097, 8098; TRW, TAS85, TAS86

Тормозные системы

Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы колес барабанные или дисковые; антиблокировачная система (ABS) или электронно - пневматическая система (EBS)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы и/или стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй оси или колес первой и второй оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный и/или трансмиссионный тормоз-замедлитель
- компрессор (маркировка)	Knorr-Bremse, LK49 или LP49
- тормозные камеры (маркировка)	Knorr-Bremse / Wabco, тип 16”, 20”, 24”, 30”

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.A.00289

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
для передних колес	295/60 R22,5	149, 150	L, L/K	424…436
	315/60 R22,5	152	L	443…449
	275/70 R22,5	148, 152	M/L/J, L/E	446…452
	305/70 R22,5	150, 152	M, M/L	460…464
	275/80 R22,5	149	L	475
	315/70 R22,5	152, 154	M/L, L/K	468…479
	315/80 R22,5	152, 154	M/L, L/K	469…478
	385/55 R22,5	158, 160	M/L, L/K	457…467
	11 R22,5	148	L/K	492…499
	10.00 R20	146, 152	K, M	498
	295/80 R22,5	152, 154	M/L/K/J, E	486…495
	315/80 R22,5	150, 154, 156	M, M/L/K, M/L/K	496…507
	11.00 R20	150	K	500
	12 R22,5	150, 152	L/K, M/L/K	502…507
	385/65 R22,5	152, 158, 160	L, L/K, K/J	460…467
	12.00 R20	154, 156	K, G	517…526
	13 R22,5	154, 156	K, M/L/K/G	520…529
	12.00 R24	158, 160	K, K	562…566
для задних колес	295/60 R22,5	146, 147	L, L/K	429…438
	315/60 R22,5	148	L	445…451
	275/70 R22,5	145, 148	M/L/J, L/E	447…458
	305/70 R22,5	147, 148	M, M/L	466…473
	275/80 R22,5	146	L	475
	315/70 R22,5	148, 150	M/L, L/K	468…483
	11 R22,5	145	L/K	492, 496
	10.00 R20	143, 148	K, M	498
	295/80 R22,5	148, 149, 150	M/L/K/J, L, E	486…500
	315/80 R22,5	149, 150, 153	M, M/L/K, L	500…513
	11.00 R20	146	K	500
	12 R22,5	145, 147, 148	L, K, M/L/K	504…514
	385/65 R22,5	148	L	493…505
	12.00 R20	149, 150	K, K/G	522…570
	13 R22,5	150	M/L/K/G	521…532
	12.00 R24	153, 156	K, K	566…570

Оборудование транспортного средства верхний и боковые обтекатели кабины, противосолнечный козырек лобового стекла, автономный отопитель, автомагнитола, кондиционер (хладагент R134A, R404A), аудио- и/или видеосистема, громкоговоритель, микрофон, мониторы, навигационная система, камера наблюдения заднего/переднего обзора, климат-контроль, холодильник (хладагент R134A, R404A), кофеварка, мини-кухня, микроволновая печь, центральный замок с дистанционным управлением, дополнительные топливные баки

Руководитель органа по сертификации _____ **М.И. Грифф**
подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.A.00289

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

   На табличке изготовителя.

   Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

   На внешней стороне правой боковой стенки в переднем нижнем углу кузова.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом пороге двери кабины

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	7	S	C	6	?	?	0	E	R	7	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 - 9: код типа транспортного средства:
57SC60, 57SC61, 57SC62, 57SC63, 57SC64, 57SC65

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: **0** – постоянный символ

поз. 12 - 14: **ER7** – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «Роскон-Авто»

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.


Руководитель органа по сертификации _____ **М.И. Грифф**
подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU


E-RU.MT22.A.00289

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

57SC60, 57SC61, 57SC65



57SC62




*** - колея передних/задних колес**

SERTAUTO.RU


E-RU.MT22.A.00289

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

57SC63



57SC64



* - колея передних/задних колес

SERTAUTO.RU