E-RU.MT22.B.00293

10 августа 2012 г. **10 августа 2015 г.**

СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)
РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10МТ22 от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	**–**
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	**–**
ТИП	**АБ-3336, АФ-3736**
ШАССИ	**Tagaz SC1021DD42 (Tagaz LC10 Hardy)**
МОДИФИКАЦИИ	**АБ-3336Н0, АФ-3736Н0**
КАТЕГОРИЯ	**N_1**
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	**4**
КОД ОКП / ТН ВЭД	**45 1112 (для АБ-3336Н0) или 45 2110 (для АФ-3736Н0) / 8704 31**
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер"), 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1077746700866, тел./факс: (495) 744-06-39, 956-71-36**
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНС-ТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"), 390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация, ОГРН: 1026201099154, тел./факс: (4912) 24-10-29**
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер"), 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1077746700866, тел./факс: (495) 744-06-39, 956-71-36**
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	**390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация**
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	**–**

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

SERTAUTO.RU

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.
Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства
Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства
Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на двух страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортного средства:
для перевозки грузов различного назначения, кроме опасных грузов (для АБ-3336Н0);
для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов (для АФ-3736Н0).

Руководитель органа по сертификации _____ **М.И. Грифф**
подпись инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00293 от 10 августа 2012 г.

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА** _____ **А.В. Зажигалкин**
наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года
подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00293

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами (для АБ-3336Н0); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверьми или без них (для АФ-3736Н0)
Кабина	двухдверная, двухместная

Для модификаций:	**АФ-3736Н0**	**АБ-3336Н0**
Габаритные размеры, мм		
– длина	4500	
– ширина	1900…2100	
– высота	2400…2600	
База, мм	2850	
Колея передних / задних колес, мм	1410 / 1350	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1450…1750	1300…1450
Полная масса транспортного сред-ства, кг	2230 (технически допустимая)	
Максимальная осевая масса, кг		
– на переднюю ось	730 (технически допустимая)	
– на заднюю ось	1500 (технически допустимая)	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель (марка, тип)	**JL474QH,** четырехтактный, с искровым зажиганием
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, $см^3$	1298
- степень сжатия	9.5
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$) по Правилам ЕЭК ООН № 85	57 (5700)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	102 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, F01R 000 111 (JL474Q)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	YUAN SHAN, CK1109 100N1 (KN2)
Система зажигания (тип)	микропроцессорная
Катушка зажигания (маркировка)	QINCHUAN, DQG1222
Свечи (маркировка)	UAES, F01R00P 083 (JL474Q9)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализатор (маркировка)	QINCHUAN
- 1 ступень	KD-GIV
- 2 ступень	
Глушитель (маркировка)	QINCHUAN, CK1200 100NJ
Фильтр твердых частиц	–

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00293

Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	MR510B, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	
I -	4,425
II -	2,723
III -	1,792
IV -	1,226
V -	1,000
З.Х. -	4,722
Главная передача (тип, маркировка)	гипоидная
– передаточное число	5.375
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная
Задняя (описание)	зависимая, рессорная
Рулевое управление (описание)	с электрическим усилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	"шестерня - рейка", QINCHUAN, CK3401 100N1, ZP030000
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	–
- усилитель (маркировка)	CK3505 100N6
- компрессор (маркировка)	–
- тормозные цилиндры (маркировка)	CK3000 100N3 (передние); CK2400 100N4 (задние)
Шины	
- размерность	185 R14
- минимально допустимый индекс нагрузки	102
- скоростная категория	S
- статический радиус, мм	326
Оборудование транспортного средства	тент, каркас тента, ворота (для АБ-3336Н0); внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, холодильное оборудование (хладагент R134A), фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-3736Н0)

Руководитель органа по сертификации _____ **М.И. Грифф**
подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MT22.B.00293

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

   Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

   Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

   В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона или правого борта автомобиля бортового.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	3	?	3	6	H	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: **X9H** - международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ».

поз 4-9: Обозначение модификаций транспортного средства:
«**3336H0**» - АБ-3336Н0,
«**3736H0**» - АФ-3736Н0.

поз. 10: Код года выпуска или модельный год согласно Пункта 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: Код месяца изготовления:
1 – январь, **2** – февраль, **3** – март, **4** – апрель, **5** – май, **6** – июнь, **7** – июль, **8** – август, **9** – сентябрь, **A** – октябрь, **B** – ноябрь, **C** – декабрь.

поз. 12-17: Производственный номер транспортного средства.


Руководитель органа по сертификации _____ **М.И. Грифф**
подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU


E-RU.MT22.B.00293

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АБ-3336, модификация АБ-3336Н0



Вид сзади




***) Кп / Кз = 1410 / 1350 – колея передних/ задних колес**


SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АФ-3736, модификация АФ-3736Н0



Вариант с холодильной установкой



***) Кп / Кз = 1410 / 1350 – колея передних/ задних колес**

SERTAUTO.RU