

E-RU.MT20.A.00231

11 октября 2012

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756
№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.
тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП ШАССИ	5328D КамАЗ-4308-НЗ для 5328DW
МОДИФИКАЦИИ	КамАЗ-4308-НЗ, КамАЗ-4308-СЗ для 5328D0, 5328D1, 5328D2, 5328D3, 5328D4, 5328D5, 5328D6, 5328D7 5328D0, 5328D1, 5328D2, 5328D3, 5328D4, 5328D5, 5328D6, 5328D7, 5328DW
КАТЕГОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	N2 3
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2160 (5328D0, 5328D1, 5328D2, 5328D3, 5328D4, 5328D5, 5328D6, 5328D7), 45 2330 (5328DW) / 8704 22, 8705 90 (5328DW)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «РусКомТранс» (ООО «РусКомТранс»), 606400, Нижегородская область, г.Балахна, ул. Первомайская, д.32, Российская Федерация ОГРН: 1055209017401, тел.: (831) 447 50 50, факс: (831) 296 11 77
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «РусКомТранс» (ООО «РусКомТранс»), 606400, Нижегородская область, г.Балахна, ул. Первомайская, д.32, Российская Федерация ОГРН: 1055209017401, тел.: (831) 447 50 50, факс: (831) 296 11 77
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	606400, Нижегородская область, г.Балахна, ул. Первомайская, д.32, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто) шт.** с номерами VIN с **XUY5328D??0000001 по XUY5328D??0000100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на трех страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 5328D0, 5328D2, 5328D4, 5328D6 предназначены для перевозки оборудования автомастерской, 5328D1, 5328D3, 5328D5, 5328D7 предназначены для перевозки оборудования лабораторий.

5328DW - противообледенительная машина АПМ.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Иванов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.A.00231 от 11 октября 2012

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА**

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

Подпись

А.В. Зажигалкин

Инициалы, фамилия

E-RU.MT20.A.00231

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства	для 5328D0, 5328D1 - фургон специализированный, с 6-ю пассажирскими сиденьями или без них; для 5328D2, 5328D3 - фургон с боковой дверью, с окнами или без них, с 6-ю пассажирскими сиденьями или без них и бортовая платформа; для 5328D4, 5328D5 фургон с боковой дверью, с окнами или без них, с 6-ю пассажирскими сиденьями или без них, кран-манипулятор за фургоном; для 5328D6, 5328D7 фургон с боковой дверью, с окнами или без них, с 6-ю пассажирскими сиденьями или без них и бортовая платформа, кран-манипулятор за фургоном или в заднем свесе; для 5328DW гидроподъемник телескопический и рычажно-телескопический с люлькой.
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

Для модификаций	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних / задних колес, мм
	Длина, max	Ширина, max	Высота, max		
5328D0, 5328D1, 5328D2, 5328D3	6200...8600	2500	3000...3500	3500/4200/4800	2040/1907
5328D4, 5328D5	6200...8400				
5328D6, 5328D7	6200...8600				
5328DW	6700...8400		3200		

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6560...7745
Полная масса транспортного средства, кг	
— технически допустимая	11500
Максимальная осевая масса, кг	
(технически допустимая)	
— на переднюю ось	4300
— на заднюю ось	7200

E-RU.MT20.A.00231

шасси	КАМАЗ 4308-НЗ	КАМАЗ 4308-СЗ
Двигатель (марка, тип)	Cummins 4ISBe185 или 4ISDe185	Cummins 6ISBe245 или 6ISDe245
	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, рядное
- рабочий объем, см ³	4461,6	6700
- степень сжатия		17,3
Максимальная мощность, кВт (мин-1), по Правилам ЕЭК ООН № 85	133,0 (2500)	174,3 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1)	647 (1500-1700)	913 (1500)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2150	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH CP3.3 (SC97703)	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 4897271 или 2830224 или 2830957	BOSCH, 4937065
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE221W	Holset, HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ723.110951	ФВ726.1109510
	одноступенчатый, сухого типа (ОАО «Автоагрегат»)	
Глушители шума впуска (маркировка)	-	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (маркировка)	КАМАЗ, 4308-1201010 - для 4308-НЗ КАМАЗ, 6520-1201010 - для 4308-СЗ	

E-RU.MT20.A.00231

Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-362(для КАМА3-4308-Н3) или ZF&SACHS , MFZ-395 (все)- фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа		
Коробка передач (марка, тип)	ZF6S1000TO (все)	КАМА3-141 (КАМА3-4308-Н3)	ZF6S700 (КАМА3-4308-Н3)
	с ручным управлением		
- число передач	6-вперед , 1-назад	5-вперед, 1-назад	6- вперед, 1- назад
- передаточные числа			
	I - 6,750	5,620	6,020
	II - 3,600	2,890	3,320
	III - 2,120	1,640	2,070
	IV - 1,390	1,000	1,400
	V - 1,000	0,724	1,000
	VI - 0,780	-	0,790
	З.Х. - 6,060	5,300	5,580
Главная передача (тип, маркировка)	гипоидная		
- передаточное число	4,22 или 4,78		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических малолистовых рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости; задние концы рессор - скользящие		
Задняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических малолистовых рессорах, с двумя дополнительными полуэллиптическими малолистовыми рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая, на двух пневмобаллонах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (описание)			
	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип, маркировка)	КТС, 5038022, типа “винт – шариковая гайка – рейка - сектор”		

E-RU.MT20.A.00231

Тормозные системы

Рабочая (описание)	пневматический, двухконтурный, привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	колесные тормозные механизмы задней оси, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель
- усилитель(маркировка)	-
- компрессор (маркировка)	911.155.050.0 (WABCO) или 225cc (KNORR-BREMSE)
- тормозные камеры (маркировка)	Передние, тип 24: 423.506.002.0 (WABCO) или BS4505-K039420 или BS4505K031703 (KNORR-BREMSE) Задние, тип 20/24 : 925.480.050.0 или 925.480.051.0 (WABCO) BS6420-K028961 или BS6419-K028819 (KNORR-BREMSE)

Шины

размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
245/70 R19,5	135/133 или 136/134	M или L	389

Оборудование транспортного средства противосолнечные козырьки предпусковой подогреватель двигателя и кабины, коробка отбора мощности

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Иванов

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке
Рядом с табличкой изготовителя
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя
На задней стойке проема левой двери кабины под фиксатором замка.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1 На табличке изготовителя
 - 3.2 На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	Y	5	3	2	8	D	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: **XUY** – международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО "РусКом-Транс", Российская Федерация.

поз. 4 - 9: **5328D?** – описательная часть - модификация транспортного средства (5328D0, 5328D1, 5328D2, 5328D3, 5328D4, 5328D5, 5328D6, 5328D7, 5328DW).

поз. 10: **?** - код модельного года согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: **0000???** - производственный номер транспортного средства (с 0000001 по 0000100).

Руководитель органа по сертификации

подпись


А.М. Иванов

инициалы, фамилия


E-RU.MT20.A.00231

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


5328D модификации 5328D0, 5328D1, 5328D2, 5328D3, 5328D4, 5328D5



5328D0, 5328D1



5328D2, 5328D3





5328D4, 5328D5

E-RU.MT20.A.00231

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


5328D модификации 5328D6, 5328D7




E-RU.MT20.A.00231

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

5328D модификация 5328DW



Планировка фургона с шестью пассажирскими сиденьями



Страница для заполнения полей данных (сначала между знаками вопроса вставляются новые символы, затем удаляются знаки вопроса, поля в тексте обновляются автоматически при печати или предварительном просмотре документа, в тексте номер ОТТС трогать не следует !!!);

ОТТС № **E-RU.MT20.A.00231**
Бланк № 0009537

SERTAUTO.RU