ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

EAC

Серия RU № 0001604

№ **ТС RU E-CH.MT02.00304**

Срок действия с **01 декабря 2015 г.** по **30 ноября 2018 г.**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")

юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МТ02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	NISSAN
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Patrol
ТИП	Y62
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M_1G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", ОГРН: 5067847096609, юридический и фактический адрес: 194362, г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Комендантский проспект, 140, Российская Федерация, тел.: +7 (812) 303-63-00, факс: +7 (812) 303-63-01, электронная почта: russia@nissan-services.eu
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Nissan International SA, юридический и фактический адрес: Zone d'Activités La Pièce 12 CH-1180 Rolle, Швейцария
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель изготовителя в Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", ОГРН: 5067847096609, юридический и фактический адрес: 194362, г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Комендантский проспект, 140, Российская Федерация, тел.: +7 (812) 303-63-00, факс: +7 (812) 303-63-01, электронная почта: russia@nissan-services.eu
	Представитель изготовителя в Республике Беларусь: Совместное общество с ограниченной ответственностью "ДрайвМоторс", ЕГР: 191111259, юридический адрес: 220036, г. Минск, ул. Куприянова, 4а, комната 19а, Республика Беларусь, фактический адрес: 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 186, Республика Беларусь, тел.: +375 17 232 39 00, факс: +375 17 232 39 00, электронная почта: sales@nissan-belarus.by



SERTAUTO.RU

Одобрение типа транспортного средства № **ТС RU E-CH.MT02.00304** Стр. 2

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	Представитель изготовителя в Республике Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью "Автомир Мотор КАЗ", БИН: 061040013857, юридический и фактический адрес: 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98, Республика Казахстан, тел./факс: +7 727 2446949, +7 727 2446950, электронная почта: batrayev.r.r@avtomir.ru
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Nissan Shatai Kyushu Co., Ltd., юридический и фактический адрес: 1-3, Shinhama-cho, Kanda-machi, Miyako-gun, Fukuoka 800-0321, Япония
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

—

Руководитель органа по сертификации подпись **Б.В. Кисуленко** инициалы, фамилия

Дата оформления « 01 » декабря 2015 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № ТС RU E-CH.MT02.00304 от « 01 » декабря 2015 г.

Руководитель (заместитель руководителя) **РОССТАНДАРТА** наименование уполномоченного органа государственного управления подпись 10. 12. 2015 **А.В. Кулешов** инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

Приложение № 1 Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № ТС RU E-CH.MT02.00304

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все, привод передних колес включается принудительно или автоматически
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	универсал / 5
Количество мест для сидения	8 (первый ряд - 2, второй ряд - 3, третий ряд - 3)
Габаритные размеры, мм	
– длина	5165
– ширина	1995
– высота	1940
Колея передних / задних колес, мм	1695 / 1695 (для шин 265/70 R18) 1705 / 1705 (для шин 275/60 R20)
База, мм	3080
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2845…2885
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	1650
– на заднюю ось	2030
Максимальная масса прицепа, кг *	
– прицеп без тормозной системы	750
– прицеп с тормозной системой	3500

* при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Nissan, VK56, четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное
– рабочий объем цилиндров, $см^3$	5552
– степень сжатия	11.2 ± 0.2
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$) по Правилам ЕЭК ООН № 85	298 (5800)
Максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	560 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Hitachi Automotive Systems, NEC015-025, NEC016-072
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EZ3
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Nissan, 1LA0A, с сухим бумажным элементом

SERTAUTO.RU

Одобрение типа транспортного средства № ТС RU E-CH.MT02.00304 Стр. 4

Приложение № 1

Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	Nissan, 1LA0B
– 2 ступень	Nissan, 1LA0C
Система зажигания (тип)	электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Hanshin, AIC-2A26? (x4) и AIC-2A08? (x4)
Свечи (маркировка)	NGK, DILKAR7B11, DILKAR6B11, DILKAR8B11
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, четыре нейтрализатора отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	Nissan, EZ3?? (x2)
– 2 ступень	Nissan, EZ4?? (x2)
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Futaba Industrial, 20100 5ZM1B
– 2 ступень	Futaba Industrial, 20350 1LP1A
Трансмиссия	гидромеханическая
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая
– число передач и передаточные числа	вперед - 7, назад - 1
– передаточные числа	
I -	4.8867
II -	3.1697
III -	2.0271
IV -	1.4118
V -	1.0000
VI -	0.8642
VII -	0.7745
З.Х. -	4.0410
Раздаточная коробка (тип)	Nissan
– число передач и передаточные числа	2
– передаточные числа	
высшее -	1.0000
низшее -	2.6790
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
– передаточное число	3.3571
Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с регулировкой уровня кузова
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

SERTAUTO.RU

Одобрение типа транспортного средства № ТС RU E-CH.MT02.00304 Стр. 5

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с усилителем, с АБС, EBD и ESP; тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

– обозначение размера	275/60 R20	265/70 R18
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	115	116
– обозначение категории скорости	H	

Оборудование транспортного средства

омыватель фар, магнитола, проигрыватель компакт-дисков, бортовой компьютер, подушки безопасности, обогрев сидений первого и второго ряда, кондиционер,

по заказу: навигационная система, DVD проигрыватель, люк в крыше, датчики парковки

Руководитель органа по сертификации подпись **Б.В. Кисуленко** инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

Приложение № 2 Стр. 6

к одобрению типа транспортного средства № ТС RU E-CH.MT02.00304

Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", Российская Федерация	ТС № RU Д-CH.MT02.B.00227 от 09.11.2015 г. по 08.11.2019 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Люксембург	E13*48R00*48R04*9599*04 от 09.10.2015 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-05	— " —	E13*10R00*10R05*10219*05 от 06.09.2015 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	— " —	E13*11R00*11R03*5956*02 от 09.10.2012 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-03	— " —	E13*12R00*12R03*9573*04 от 21.09.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13Н-00	— " —	E13*13HR00*13HR00*5989*04 от 30.09.2015 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	E13*14R00*14R07*9476*01 от 16.06.2011 г.

SERTAUTO.RU

Одобрение типа транспортного средства № ТС RU E-CH.MT02.00304 Стр. 7

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Люксембург	E13*16R00*16R06*9734*00 от 07.10.2013 г.
Прочность сидений и их креплений, подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	E13*17RA00*17RA08*5863*01 от 24.06.2011 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	— " —	E13*48R00*48R04*9599*04 от 09.10.2015 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	— " —	E13*21R00*21R01*8488*00 от 21.09.2015 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	E13*48R00*48R04*9599*04 от 09.10.2015 г.
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	— " —	E13*17RA00*17RA08*5863*01 от 24.06.2011 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	— " —	E13*26R00*26R03*8440*02 от 20.08.2013 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	E13*28R00*28R00*5892*02 от 13.08.2013 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-30R-0242443 от 18.12.2008 г.
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 30R-0211744 от 31.01.2013 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Люксембург	E13*34R00*34R02*4011*01 от 09.03.2012 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	— " —	E13*35R00*35R00*0050*01 от 13.03.2012 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	E13*48R00*48R04*9599*04 от 09.10.2015 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	E13*39R00*39R00*9509*02 от 26.09.2013 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00	— " —	E13*43R00*43R00*9551*02 от 03.10.2013 г.
Устройства фароочистки, Правила ЕЭК ООН № 45-01	— " —	E13*45R00*45R01*9668*00 от 12.06.2013 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	— " —	E13*46R00*46R02*7476*02 от 07.10.2013 г.

SERTAUTO.RU

Одобрение типа транспортного средства № ТС RU E-CH.MT02.00304 Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Люксембург	E13*48R00*48R04*9599*04 от 09.10.2015 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " —	E13*51R00*51R02*6104*03 от 04.08.2015 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	E13*64R00*64R02*5065*00 от 29.09.2015 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	E13*79R00*79R01*2412*03 от 05.10.2015 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06, (экологический класс 5)	Сообщение, Direction Regionale et Interdepartementale de l'Environnement et de l'Energie d'Ile de France, Франция	E2 83R-06 15534-J от 30.09.2015 г.
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	— " —	E2 85R 15277 от 09.10.2015 г.
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*48R00*48R04*9599*04 от 09.10.2015 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	— "—	— "—
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 116RLAI-000273 Ext.1 от 15.03.2012 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадии 1 и 2*	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-023474 S1WR2 от 26.05.2014 г.
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 117R-021094 S2WR2 от 07.02.2013 г.
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ЕЭК ООН № 117-02*	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-023474 S1WR2 от 26.05.2014 г.
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 117R-021094 S2WR2 от 07.02.2013 г.
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Люксембург	E13*121R00*121R00*5988*00 от 08.10.2015 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— "—	E13*122R00*122R00*0123*00 от 28.09.2015 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00	— "—	E13*125R00*125R00*0006*02 от 03.10.2013 г.

SERTAUTO.RU

Одобрение типа транспортного средства № ТС RU E-CH.MT02.00304 Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации" (ОС "АТДП"), РОСС RU.0001.11МТ27, Российская Федерация	ТС RU C-CH.MT27.B.00272 от 12.11.2015 г. по 11.11.2019 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	ТС RU C-CH.MT27.B.00273 от 12.11.2015 г. по 11.11.2019 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	ТС RU C-CH.MT27.B.00275 от 12.11.2015 г. по 11.11.2019 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011		ТС RU C-CH.MT27.B.00276 от 12.11.2015 г. по 11.11.2019 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011		ТС RU C-CH.MT27.B.00277 от 12.11.2015 г. по 11.11.2019 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011		ТС RU C-CH.MT27.B.00278 от 12.11.2015 г. по 11.11.2019 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", Российская Федерация	ТС № RU Д-CH.MT02.B.00227 от 09.11.2015 г. по 08.11.2019 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 54, а также по Правилам ЕЭК ООН №117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации подпись **Б.В. Кисуленко** инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

Приложение № 3 Стр. 10

к одобрению типа транспортного средства № ТС RU E-CH.MT02.00304

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:

   На табличке изготовителя или рядом с ней.

   Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:

   В проеме двери водителя, на средней стойке кузова.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме, под правой передней дверью.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	N	1	T	A	N	Y	6	2	U	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **JN1** - WMI (международный идентификационный код изготовителя) - Nissan International SA, завод Nissan Shatai Kyushu Co., Ltd. (Япония).

поз. 4: **T** - код типа кузова - универсал.

поз. 5: **A** - код типа двигателя.

поз. 6: **N** - код типа привода ведущих колес - полный привод.

поз. 7 - 9: **Y62** - обозначение типа транспортного средства.

поз. 10: **U** - регион назначения - Европа

поз. 11: Контрольный символ.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации подпись **Б.В. Кисуленко** инициалы, фамилия


SERTAUTO.RU

Приложение № 4 Стр. 11

к одобрению типа транспортного средства № ТС RU E-CH.MT02.00304

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

NISSAN Y62, коммерческое наименование Patrol



SERTAUTO.RU