

E-CN.MT27.B.00073.P1

17 июня 2013

26 декабря 2015

Фонда содействия защите прав потребителей «Центр сертификации» (ОС АТДП)
140170, Московская обл., г. Бронницы, ул. Ленинская, д. 14, ОГРН: 1035007912180
№ РОСС RU.0001.11MT27 с 10 декабря 2010 г. по 10 декабря 2015 г.
тел./ факс: 8 (496) 466-53-02, 8 (496) 466-61-76, e-mail: 4666176@mail.ru

МАРКА	FOTON
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Auman
ТИП	BJ4259SMFKB-BK
МОДИФИКАЦИИ	–
КАТЕГОРИЯ	N3
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1139/8701 20
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Фотон Мотор» (ООО «Фотон Мотор»), 115533, г. Москва, пр-т Андропова, д. 22, Российская Федерация, ОГРН 1097746252230, тел./факс: +7 (495) 645-00-04
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD Shayang road, Shahe, Changping District, Beijing, 102206, P.R. China, тел.: +86-10-80720121/80708663, факс: +86-10-80728970
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	ООО «Фотон Мотор», 115533, г. Москва, пр-т Андропова, д. 22, Российская Федерация, ОГРН 1097746252230, тел./факс: +7 (495) 645-00-04
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Beijing Auman Heavy-Duty Truck Plant, Beiqi Foton Motor Co., Ltd. Hongluo east road No.21, Huairou district, Beijing, P.R. China
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	–

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

В.В. Бронников

.....
инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-CN.MT27.B.00073.P1 от 17 июня 2013

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

.....
наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

.....
подпись

А.В. Зажигалкин

.....
инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4/ колеса задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, двухместная, с двумя спальными местами
Габаритные размеры, мм	
— длина	6850
— ширина	2490
— высота	3550...3600 / 3820...3870 (кабина с высокой крышей / с воздушным дефлектором)
База, мм	3300+1350
Колея передних / задних колес, мм	2005/1800
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8800...10570
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	25000
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг	
— на первую ось	7245
— на заднюю тележку	18000
Максимальная масса автопоезда, кг	44000

Двигатель (марка, тип)

Cummins ISM11E4 420,
четырёхтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия

6, рядное

10824

16,2

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)
по Правилам ЕЭК ООН № 85

301 (1900)

Максимальный крутящий момент,
Н·м (мин⁻¹)

1979 (1200)

Топливо

дизельное

Система питания (тип)

впрыск топлива под давлением, с общей рампой

Блок управления (маркировка)

CUMMINS CM876

ТНВД (тип, маркировка)

CUMMINS (WU HAN) 3090942

Форсунки (тип, маркировка)

CUMMINS (WU HAN) 4061851

E-CN.MT27.B.00073.P1

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset HX55W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Donaldson, KL3046, сухой, со сменным бумажным фильтрующим элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	–
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, со встроенным нейтрализатором и системой селективной каталитической очистки (SCR)
Нейтрализатор (маркировка)	CUMMINS SCR020
Глушитель (маркировка)	CUMMINS SCR020
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	Uniauto (Beijing) International Mach-elec.Co., Ltd. однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной
Коробка передач (марка, тип)	Shaanxi Fast 16JSD220TA, механическая, синхронизированная, с ручным управлением
– число передач	вперед - 16, назад - 2
– передаточные числа	
	I - 14.03
	II - 11.64
	III - 9.60
	IV - 7.97
	V - 6.64
	VI - 5.51
	VII - 4.55
	VIII - 3.78
	IX - 3.08
	X - 2.56
	XI - 2.11
	XII - 1.75
	XIII - 1.46
	XIV - 1.21
	XV - 1.00
	XVI - 0.83
	3.X.1 - 16.30
	3.X.2 - 13.42
Главная передача (тип, маркировка)	гипоидная, Anhui Ankai Foton Shuguang axle Co., Ltd. / Qingte Group Co., Ltd.
– передаточное число	4.8
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами

E-CN.MT27.B.00073.P1

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип, маркировка)	"винт-шариковая гайка рейка-сектор", ZF 8098 955 110

Тормозные системы

Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, тормозные механизмы всех колес барабанные, с АБС		
Запасная (описание)	стояночная тормозная система		
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель		
– усилитель (маркировка)	—		
– компрессор (маркировка)	WABCO, H4356F02004A0		
– тормозные камеры (маркировка)	Ruili Group Corporation China, Ltd.	Henan Starlight Mechanical Co. Ltd.	
	Первая ось:		
	YF3519AD24AD-100/	1418330016001-36/	
	YF3519AD24AD-200	1418330016001-37	
	Задняя тележка:		
	1425324000001/1425324000011		
	DZ9112360390/DZ9112360391		

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	12.00R20	154/149	K	536
	315/80R22.5	154/151	L	500
	315/80R22.5	156/151	K	500

Оборудование транспортного средства	по заказу: аудиосистема, электроподъемники стекол, кондиционер (хладагент R134A)
--	--

Руководитель органа по сертификации

подпись

В.В. Бронников

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя или рядом на отдельной табличке (наклейке).

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине, на задней стойке проема правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На лонжероне рамы, в районе правого переднего колеса.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	V	B	S	6	P	E	B	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **LVB** – международный идентификационный код изготовителя (WMI):
BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD, China.

поз. 4: **S** – седельный тягач.

поз. 5: **6** - диапазон полной массы: от 16000 кг по 25000 кг.

поз. 6: **P** – тип кабины: однорядная, с одним или двумя спальными местами.

поз. 7: **E** – рабочий объем двигателя: от 7,0 л.

поз. 8: **B** – база транспортного средства: от 2200 мм до 5000 мм.

поз. 9: **?** – контрольный знак.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: **?** – код сборочного производства Beijing Auman Heavy-Duty Truck Plant, Beiqi Foton Motor Co., Ltd.:

H – пятая сборочная линия;

K – шестая сборочная линия;

L – седьмая сборочная линия;

T – восьмая сборочная линия;

R – девятая сборочная линия.

поз. 12 - 17: Порядковый номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

В.В. Бронников

.....
инициалы, фамилия

E-CN.MT27.B.00073.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
FOTON BJ4259SMFKB-BK

