

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0005234

№ Е-RU.MT39.A.00219

Срок действия с 18 апреля 2013 по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации» (ОС ЦС)
адрес: 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, ОГРН: 1077451024947
№ РОСС RU.0001.11MT39 от 26.09.2011 г. до 26.09.2016 г.
тел.: (351) 729-21-23, факс: (351) 729-21-23, e-mail: skostyaev@mail.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	4675-0000010-10
ШАССИ	Урал-5557-1151-60, Урал-5557-1151-62, Урал-5557-1151-70
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2140 / 8704 22
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Завод Старт» (ОАО «Завод Старт»), Россия, 641730, Курганская обл., г. Далматово, ул. Рукманиса, 31, ОГРН: 1024501452018, тел.: (35252) 3-13-79, факс: (35252) 3-13-79
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Завод Старт» (ОАО «Завод Старт»), Россия, 641730, Курганская обл., г. Далматово, ул. Рукманиса, 31, ОГРН: 1024501452018, тел.: (35252) 3-13-79, факс: (35252) 3-13-79
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Россия, 641730, Курганская обл., г. Далматово, ул. Рукманиса, 31
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (Ста)** шт. с номерами VIN с **XVU4675D0?0000001** по **XVU4675D0?0000100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 4675-0000010-10 предназначены для транспортирования пищевых жидкостей.

Заместитель руководителя органа по сертификации



А.В. Мальцев

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT39.A.00219 от 18 апреля 2013

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	термоизолированная цистерна чемоданообразного сечения ОТА-53213 объемом 8,0 м³, исполнение А – цистерна без средств измерений объема		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места		
Габаритные размеры, мм:			
– длина	8201		
– ширина	2500		
– высота	2900		
База, мм	3800+1400		
Колея передних / задних колес, мм	2010...2040 / 2010...2040		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9665		
Полная масса транспортного средства – технически допустимая, кг	17900		
Максимальная осевая масса, кг:			
– на первую ось (технически допустимая)	4120		
– на вторую ось (технически допустимая)	6890		
– на третью ось (технически допустимая)	6890		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Для мод. на шасси:	Урал-5557-1151-70	Урал-5557-1151-60	Урал-5557-1151-62
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-53622-10 и его комплектации	ЯМЗ-65654 и его комплектации с ЯМЗ-65654-01 по ЯМЗ-65654-99	ЯМЗ-65652 и его комплектации с ЯМЗ-65652-01 по ЯМЗ-65652-99
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	6, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см³	6650	11150	
– степень сжатия	17,5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по ГОСТ 14846-81	176,5 (2275...2325)	169,2 (2100)	198,6 (2100)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	900 (1300...1600)	883 (1100...1500)	1128 (1100...1500)
Топливо	дизельное		

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT39.A.00219

Для двигателей:	ЯМЗ-53622-10 и его комплектации	ЯМЗ-65654 и его комплектации с ЯМЗ-65654-01 по ЯМЗ-65654-99	ЯМЗ-65652 и его комплектации с ЯМЗ-65652-01 по ЯМЗ-65652-99
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, 0 281 020 111 или 650.3763140, модели EDC7UC31	M240	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, 0 445 020 110 или 5340.1111010, типа CP3.3 NH	ЯЗДА, 47.1111005-10	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0 445 120 178 или 5340.1112010, модели CRIN 3	АЗПИ, А-04-011-01	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, 53602.1118010, модели B2G	НПО «Турботехника», ТКР-90 или CZ (Чехия), К-36	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510-30 или ФВ 721.1109510-30Р		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (маркировка)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02 или ООО «Автотехнология», АТ-1201010		
Для мод. на шасси:	Урал-5557-1151-70		
Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF SACHS MFZ, 430, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-0905	ZF, 9S1310TO	9JS135TA
	с ручным управлением		
– число передач	вперед – 5, назад – 1	вперед – 9, назад – 1	
– передаточные числа:			
понижающая	–	–	11,02
I	5,220	9,48	6,55
II	2,900	6,58	4,64
III	1,520	4,68	3,36
IV	1,000	3,48	2,46
V	0,664	2,62	1,95
VI	–	1,89	1,38
VII	–	1,35	1,00
VIII	–	1,00	0,73
IX	–	0,75	–
3.X.	5,22	8,97	11,52

Для мод. на шасси:	Урал-5557-1151-70		
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	УралА3, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом		
– число передач	2 (для всех)		1 (кроме мод. с коробкой передач ЯМЗ-0905)
– передаточные числа:			
высшее -	1,21	1,04	1,04
низшее -	2,15	2,15	–
Главная передача (тип, маркировка)	УралА3, двойная коническо-цилиндрическая		
– передаточное число	5,62 или 6,77 или 7,49		

Для мод. на шасси:	Урал-5557-1151-60	Урал-5557-1151-62
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF SACHS MFZ, 430, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2361	ЯМЗ-1105
	с ручным управлением	
– число передач	вперед – 5, назад – 1	
– передаточные числа		
I	5,22	
II	2,90	
III	1,52	
IV	1,00	
V	0,71	
З.Х.	5,22	
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	УралА3, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	
– число передач	2	
– передаточные числа:		
высшее -	1,21	1,04
низшее -	2,15	2,15
Главная передача (тип, маркировка)	УралА3, двойная коническо-цилиндрическая	
– передаточное число	7,49	6,77

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах или зависимая, пневматическая с продольными рычагами и реактивными штангами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор», МАЗ-64229 или RBL C-700

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	Пневмогидравлический привод: - пневматическая часть: двухконтурный привод с разделением на передний мост и заднюю тележку; - гидравлическая часть: привод трехконтурный, разделен на передний мост, колеса задней тележки левого и правого борта. Или пневматический двухконтурный привод с разделением на передний мост и заднюю тележку.
Запасная (описание)	С АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные УралА3, каждый контур рабочей тормозной системы

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT39.A.00219

Стояночная (описание)	УралА3, трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим приводом (при применении пневмогидравлического привода рабочей тормозной системы) или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы колес среднего и заднего мостов (при применении пневматического привода рабочей тормозной системы)
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	УралА3, моторный тормоз-замедлитель
– усилитель (маркировка)	УралА3, 4320-3510011
– компрессор (маркировка)	KNORR-BREMSE, LK 3881
– тормозные цилиндры (маркировка)	УралА3, 55571Х-3501040 – при применении пневмогидравлического привода рабочей тормозной системы
– тормозные камеры (маркировка)	WABCO, 423 076 006 0 (тип 24); 425 460 006 0 (тип 20/24) – при применении пневматического привода рабочей тормозной системы

Шины	марка	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	КАМА-1260, КАМА-1260-1	425/85R21	156	G	585
	О-184	425/85R21	156	J	580
	Бел-1260	425/85R21	156	G	600
	ИД-П284	500/70-20 (1200x500-508)	156	F	548
	У-4, ИД-304	12.00R20	150/146	J	526

Оборудование транспортного средства	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах
-------------------------------------	---

Заместитель руководителя органа по сертификации

А.В. Мальцев

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правом дверном проеме кабины автомобиля на вертикальной стенке порога.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На вертикальной стенке правого лонжерона рамы автомобиля, в передней части, за кабиной.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	U	4	6	7	5	D	0	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: XVU – международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ОАО «Завод Старт», Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства:
4675D0 – 4675-0000010-10.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту
«О безопасности колесных транспортных средств».

поз. 11 - 14: 0 – постоянный символ.

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Заместитель руководителя органа по сертификации



А.В. Мальцев

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4675-0000010-10

