

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0005233

№ **E-RU.MT39.A.00085.P1**

Срок действия с **17 апреля 2013** по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации» (ОС ЦС)
адрес: 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, ОГРН: 1077451024947
№ РОСС RU.0001.11MT39 от 26.09.2011 г. до 26.09.2016 г.
тел.: (351) 729-21-23, факс: (351) 729-21-23, e-mail: skostyaev@mail.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Автомобиль-база газодымозащитной службы АБГ-3 (50C15LV) модель 034-МИ-01 для P13401 АБГ-3 (50C15V) модель 034-МИ-02 для P13402 АБГ-3 (50C17V) модель 034-МИ-03 для P13403 АБГ-3 (50C17LV) модель 034-МИ-04 для P13404 АБГ-3 (60C15LV) модель 034-МИ-05 для P13405 АБГ-3 (60C15V) модель 034-МИ-06 для P13406 АБГ-3 (60C17V) модель 034-МИ-07 для P13407 АБГ-3 (65C15LV) модель 034-МИ-08 для P13408 АБГ-3 (65C15V) модель 034-МИ-09 для P13409 АБГ-3 (65C17V) модель 034-МИ-10 для P13410 АБГ-3 (65C17LV) модель 034-МИ-11 для P13411 АБГ-3 (60C17LV) модель 034-МИ-12 для P13412
ТИП	P13401, P13402, P13403, P13404, P13405, P13406, P13407, P13408, P13409, P13410, P13411, P13412
ШАССИ	базовые транспортные средства IVECO (Daily) IS56CC2BA (50C), IS70CI2BA (60C, 65C) 50C15V – для P13402; 50C15LV – для P13401; 50C17V – для P13403; 50C17LV – для P13404; 60C15V – для P13406; 60C15LV – для P13405; 60C17V – для P13407; 60C17LV – для P13412; 65C15V – для P13409; 65C15LV – для P13408; 65C17V – для P13410; 65C17LV – для P13411
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 для мод. с дв. F1CE3481J*М 5 для мод. с дв. F1CE3481C*А, F1CE3481L*А, F1CE3481J*В, F1CE3481K*В
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 5416 / 8705 30

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирская пожарно-техническая компания» (ООО «УСПТК»), Россия, 454084, г. Челябинск, Свердловский пр., д. 38, ОГРН: 1027402328942, тел.: (351) 793-57-01, факс: (351) 793-57-01
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирская пожарно-техническая компания» (ООО «УСПТК»), Россия, 454084, г. Челябинск, Свердловский пр., д. 38, ОГРН: 1027402328942, тел.: (351) 793-57-01, факс: (351) 793-57-01
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Россия, 454084, г. Челябинск, Свердловский пр., д. 38
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (Ста) шт. с номерами VIN с X89P134???0CX7001 по X89P134???0CX7100.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства предназначены для размещения и доставки к месту работы личного состава, пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования; зарядки и выдачи готовых к применению баллонов дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ); освещения места работы; организации телеметрического контроля параметров ДАСВ, мелкого ремонта ДАСВ с помощью комплектов ЗИП; обеспечения работ по дымоудалению.

Руководитель органа по сертификации

С.А. Костяев

подпись

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT39.A.00085.P1 от 17 апреля 2013

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон с высокой крышей, с двустворчатой задней дверью, с боковой сдвижной дверью с правой стороны		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная		
Габаритные размеры, мм:	P13401, P13402, P13403, P13404	P13405, P13406, P13407, P13408, P13409, P13410, P13411, P13412	
– длина	7012		
– ширина	1996		
– высота	3200		
База, мм	3950		
Колея передних / задних колес, мм	1696 / 1541	1725 / 1661	
	P13401, P13402, P13403, P13404	P13405, P13406, P13407, P13412	P13408, P13409, P13410, P13411
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4790	5550	6025
Полная масса транспортного средства – технически допустимая, кг	4940	5700	6175
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая):			
– на первую ось	1500...1900	1350...2300	1500...2300
– на вторую ось	3300...3700	3700...4650	4200...5000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
для ТС	P13403, P13407, P13410	P13402, P13406, P13409	
Двигатель (марка, тип)	IVECO S.p.A / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.)		
	FICE3481C*A	FICE3481L*A	
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	2998		
– степень сжатия	17,5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	125 (3500)	103 (3500)	
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	400 (1250)	350 (1250)	
Топливо	дизельное		
для ТС с дв.	FICE3481C*A	FICE3481L*A	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой и электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC17		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP4		
Форсунки (тип, маркировка)	CR3 (DLLA 1338)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BORG WARNER TURBO SYSTEM B2, K03		

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT39.A.00085.P1

Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CORNAGLIA, 500315949 или 580154515 с сухим бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, нейтрализатор отработавших газов, самоочищаемый фильтр твердых частиц		
Глушитель (маркировка)	ARVIN MERITOR 504131264		
Нейтрализатор (марка, тип)	IVECO, 504131264		
Фильтр твердых частиц (марка, тип)	ARVIN MERITOR 504131264		
для ТС	P13401, P13405, P13408	P13404, P13411, P13412	P13401, P13405, P13408
Двигатель (марка, тип)	IVECO S.p.A / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.) F1CE3481J*B F1CE3481K*B F1CE3481J*M четырехтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	2998		
– степень сжатия	17,5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	107 (3500)	125 (3500)	107 (3500)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	350 (1400)	400 (1250)	350 (1400)
Топливо	дизельное		
для ТС с дв.	F1CE3481J*B	F1CE3481K*B	F1CE3481J*M
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой и электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC17		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP4 0445010		
Форсунки (тип, маркировка)	CR3 (DLLA 1338), 0445116		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI, TD04	Honeywell, Turbo Technologies, GTB20	MHI, TD04
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CORNAGLIA, 5801353825 или 5801353826, с сухим бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, нейтрализатор отработавших газов, самоочищаемый фильтр твердых частиц – для дв. F1CE3481J*B, F1CE3481K*B один глушитель, система нейтрализации отработавших газов – для дв. F1CE3481J*M		
Глушитель (маркировка)	CORTUBI, 5801363266, MAGNETI MARELLI, 5801317179 – для дв. F1CE3481J*B, F1CE3481K*B CORTUBI, 504141541, ARVIN MERITOR, 504141545 – для дв. F1CE3481J*M		
Нейтрализатор (марка, тип)	MAGNETI MARELLI, 5801352155 – для дв. F1CE3481J*B, F1CE3481K*B IVECO, 504141531, 504141541 – для дв. F1CE3481J*M		
Фильтр твердых частиц (марка, тип)	MAGNETI MARELLI, 5801317169; CORTUBI, 5801376711 – только для дв. F1CE3481J*B, F1CE3481K*B		

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT39.A.00085.P1

Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Borg&Beck или Fichtel&Sachs или Valeo, фрикционное, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	IVECO S.p.A / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.)		
	6S 400	2850.6	6AS 400
	с ручным управлением, полностью синхронизированная		с автоматическим управлением, полностью синхронизированная
– число передач	вперед – 6, назад – 1		
– передаточные числа	I	5,373	4,655
	II	3,154	2,480
	III	2,041	1,440
	IV	1,365	1,000
	V	1,000	0,796
	VI	0,793	0,685
	З.Х.	6,055	4,189
Главная передача (тип, маркировка)	одинарная, гипоидная		
– передаточное число	3,6; 3,75; 3,92; 4,1		

Подвеска

Передняя (описание)	независимая, торсионная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

– рулевой механизм (тип, маркировка)	с гидроусилителем «шестерня-рейка», ZF 7852, ZF 7853, или TRW 15
--------------------------------------	--

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная; с вакуумным усилителем; тормозные механизмы всех колес – дисковые, антиблокировочная система
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	электромагнитный замедлитель TELMA (по заказу)
– усилитель (маркировка)	BOSCH, 0204021694
– ретардер (маркировка)	BOSCH, ES F009 D00 886
– тормозные камеры/цилиндры (маркировка)	BREMBO



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT39.A.00085.P1

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	205/70R15	106/104	Q	312
	215/70R15	109/107	N	318
	225/70R15	112/110	N	324
	195/65R16	104/102	Q	321
	185/75R16	104/102	Q	321
	195/75R16	107/105	N	327
	225/75R16	116/114	R	346
	225/75R16	118/116	N	346
	235/65R16	115/113	R	333
	6.5R16	108/107	L	318
	7.00R16	117/116	L	327

Оборудование транспортного средства

зеркала заднего вида с электроподогревом, обогрев топливного фильтра, омыватели фар, подушка безопасности, иммобилайзер, электропривод замков дверей, дистанционный включатель батареи, ABS+ABD+EBD или ESP, сигнальная громкоговорящая установка (СГУ), проблесковый маячок синего цвета, автономный компрессор для зарядки баллонов со сжатым воздухом (2 шт.), автономная электросиловая установка, осветительная мачта, комплект аварийно-спасательного оборудования

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правом усилителе переднего крыла под капотом.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы в передней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	P	1	3	4	?	?	?	0	C	X	7	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства:

P13401 – P13401;

P13402 – P13402;

P13403 – P13403;

P13404 – P13404;

P13405 – P13405;

P13406 – P13406;

P13407 – P13407;

P13408 – P13408;

P13409 – P13409;

P13410 – P13410;

P13411 – P13411;

P13412 – P13412.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств».

поз. 11: 0 – постоянный символ.

поз. 12-14: CX7 – код изготовителя (совместно с WMI): ООО «УСПИК», Российская Федерация.

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

P13401, P13402, P13403, P13404



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
P13405, P13406, P13407, P13408, P13409, P13410, P13411, P13412

