

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00442

Марка транспортного средства	ИПВ		
Тип транспортного средства	8590EP	8590EV	8590ET
Модификации	—		
Коммерческое наименование	ИПВ 8590EP	ИПВ 8590EV	ИПВ 8590ET
Категория транспортного средства	O4		
Код ОКП	45 2522		45 2580
Код VIN	с XUZ8590E?80000001 по XUZ8590E??0000050 с XWR8590E?80000001 по XWR8590E??0000050		
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (ООО «ИПВ»), 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация		
Сборочные заводы и их адреса	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (ООО «ИПВ»), 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация филиал ООО «ИнтерПайп Ван», Комсомольский проспект, д. 60Б, г. Челябинск, 454014, Российская Федерация		

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	2/4 + 1 запасное или 2/8 + 1 запасное	
Исполнение загрузочного пространства	ИПВ 8590EP – бортовая платформа ИПВ 8590EV – фургон общего назначения ИПВ 8590ET – фургон изотермический	
Назначение транспортного средства	ИПВ 8590EP – перевозка различных грузов ИПВ 8590EV, ИПВ 8590ET – перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов	

POCC RU.MP02.E00442

Габаритные размеры, мм	8590EP	8590EV	8590ET
– длина	7300...11000		
– ширина	2550	2550...2600	2600
– высота	4000		
База, мм	3500...5900+1310...1800		
Колея колес, мм	1665/2235 2040		
– для двускатной ошиновки			
внутренних/наружных			
– для односкатной ошиновки			
Масса снаряженного транспортного средства, кг	4000...5500		
Полная масса транспортного средства, кг	15000...16000		
Максимально допустимые нагрузки, кг, приходящиеся:			
– на первую ось	9000		
– на вторую ось	9000		
– на сцепное устройство	1000		
Подвеска	пневматическая или рессорная		
Тормозные системы:			
– рабочая	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с ABS или EBS, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа		
– стояночная	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
Шины	размер	индекс нагрузки	категория скорости
	265/70 R19,5	143	J
	385/65 R22,5	160	J
Оборудование транспортного средства			
ИПВ 8590EP	каркас тента, тент, задние распашные двери, автоматический грузоподъемный борт ф. ZEPRO		
ИПВ 8590EV	автоматический грузоподъемный борт ф. ZEPRO		
ИПВ 8590ET	автоматический грузоподъемный борт ф. ZEPRO, холодильная установка фирмы «Carrier Transicold Europe» мод: MAXIMA, SUPRA, XARIOS		

POCC RU.MP02.E00442

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве – 100 (Сто) шт. с номерами VIN с XUZ8590E?80000001 по XUZ8590E?00000050, изготовленных в ООО «ИнтерПайп Ван» (1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428), и с XWR8590E?80000001 по XWR8590E?00000050, изготовленных в филиале ООО «ИнтерПайп Ван» (Комсомольский проспект, д. 60Б, г. Челябинск, 454014).

При проезде транспортных средств ИПВ 8590ЕР, ИПВ 8590ЕV, ИПВ 8590ЕТ по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

ИПВ 8590ЕР, ИПВ 8590ЕV, ИПВ 8590ЕТ

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 1 странице приведены в приложении № 3.

В.Н. Бондарь

С.В. Пугачев

Действует с 25 марта 2008 г.

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя.

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней стенке кузова справа.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На правом лонжероне рамы в передней части.

3.2 На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	?	?	8	5	9	0	E	?	?	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
XUZ – Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван», адрес:
1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация.
XWR – филиал ООО «ИнтерПайп Ван», адрес: Комсомольский проспект,
д. 60Б, г. Челябинск, 454014, Российская Федерация.


поз. 4-9: Описательная часть идентификационного номера (VDS)
8590EP – ИПВ 8590EP
8590EV – ИПВ 8590EV
8590ET – ИПВ 8590ET

поз. 10: Код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»


РОСС RU.MP02.E00442



ИПВ 8590ЕР



ИПВ 8590ЕV



ИПВ 8590ЕТ