

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00535

Марка транспортного средства	ISUZU
Тип транспортного средства	2716A-0000010
Модификации	—
Коммерческое наименование	автомобиль-фургон
Шасси транспортного средства	ISUZU NLR85A
Категория транспортного средства	N1
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с X892716A080CV1001 по X892716A0?0CV1100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильные фургоны ГИРД» (ООО «АФ ГИРД»), ул. Севастопольская, д. 1А, г. Миасс, Челябинская обл., 456313, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон
Назначение транспортного средства	перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм

— длина	5050
— ширина	2100
— высота	3090
База, мм	2490
Колея колес, мм	1395

POCC RU.MP02.E00535

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	2300...2580
Полная масса транспортного средства, кг	3500
Максимально допустимые нагрузки, кг, приходящиеся: – на переднюю ось – на заднюю ось	1705 1795
Допустимая полная масса прицепа, кг - без тормозов - с тормозами	750 3500
Полная масса автопоезда, кг	7000

Двигатель (марка, тип)	Isuzu Motors Limited, 4JJ1, дизельный, с верхним расположением клапанов, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем, см ³	2999
– степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	96 (3100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	330 (1600-2600)
Топливо	дизельное

Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	Denso Corporation, 897381555?
Блок управления (марка, тип)	Transtorn, 898039947?
Форсунки (марка, тип)	Denso Corporation, 898011604?
Турбокомпрессор (марка, тип)	Ishikawajima-Harima Heavy Industries, 898015115? или 898054011?
Воздушный фильтр (марка, тип)	Nippon Donaldson, 898050415? или 897381529?

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним или двумя глушителями и нейтрализатором или без него
Глушитель (марка, тип)	NISSHIN KOGYO, 898058353? или ISUZU, 898058353? или 898035897
Дополнительный глушитель (марка, тип)	ISUZU, 897309828 или без него
Нейтрализатор (марка, тип)	ISUZU, 898032908/898036815 или без него

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, с диафрагменной пружиной
Коробка передач (марка, тип)	MYU5T, механическая, с ручным управлением
– число передач	вперед-5, назад-1
– передаточные числа	I 5,315 II 3,053 III 1,665 IV 1,000 V 0,721
задний ход	5,068
Главная передача (марка, тип)	одноступенчатая, гипоидная
– передаточные число главной передачи	4,1

POCC RU.MP02.E00535

Подвеска	
– передняя	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
– задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	
рулевой механизм типа «шестерня-рейка», рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанного типа, с АБС или без нее
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
– вспомогательная (марка, тип)	—
Шины	
марка	—
размер	205/75 R16C
индекс несущей способности	110/108
категория скорости	R
Оборудование транспортного средства:	подушка безопасности водителя и пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями, отопительные системы «Webasto AG» типа Air Top 2000, 3500; холодильные установки: фирмы «Carrier Transicold Europe» мод: XARIOS 200, VIENTO 200, фирмы «THERMO KING CORPORATION» мод.: C-100, V-100max, V-200max; грузоподъемный борт DHOLLANDIA мод: DH-LSP, DH-LC, DH-LSP3, DH-LSP4, DH-LSP6, DH-LM40, DH-SMO

РОСС RU.MP02.E00535

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (Сто) шт. с номерами VIN с X892716A080CV1001 по X892716A070CV1100.

ISUZU 2716A-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

В.Н. Бондарь**С.В. Пугачев**

Действует с 17 сентября 2008 года

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя.

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней панели кузова автомобиля-фургона в правом нижнем углу.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 С правой стороны в передней части на лонжероне надрамника;

3.2 На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	7	1	6	A	0	?	0	C	V	1	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.


поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
2716A0 – ISUZU 2716A-0000010

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифровой код «0»

поз. 12-14: CV1 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «Автомобильные фургоны ГИРД», Российская Федерация

поз. 15-17: ??? – производственный номер транспортного средства



ISUZU 2716A-0000010