

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС GB.MT02.E06291

17 марта 2012

Марка транспортного средства	JAGUAR
Тип транспортного средства	QQ6
Модификации	—
Коммерческое наименование	XK, XKR
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 24
Код VIN	SAJAA4???...
Экологический класс	4
Заявитель и его адрес	"Форд Мотор Компани", Закрытое Акционерное Общество, 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона "Кирпичный завод", дом № 1, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Jaguar Cars Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, United Kingdom
Представитель заявителя и изготовителя и его адрес	"Форд Мотор Компани", Филиал Закрытого Акционерного Общества, отдел Jaguar Land Rover Russia, 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, строение 5, Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес	Jaguar Cars Limited, Chester Road, Castle Vale, Birmingham, B35 7RA, United Kingdom

РОСС GB.MT02.E06291

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	классическая; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	несущий, купе или кабриолет / 2
Количество мест спереди / сзади	2 / 2
Габаритные размеры, мм	
— длина	4791
— ширина	1892...1912
— высота	1322 (купе), 1329 (кабриолет)
База, мм	2752
Колея передних / задних колес, мм	1560 / 1596...1608

Для автомобилей с кузовом:	купе		кабриолет	
и двигателем:	508PN	508PS	508PN	508PS
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1719	1824	1734	1839
Полная масса транспортного средства, кг	2075	2145	2120	2185
Полная масса, приходящаяся				
— на переднюю ось, кг	1025	1075	1026	1080
— на заднюю ось, кг	1050	1070	1094	1105
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Для автомобилей:	ХК	ХКР
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	508PN	508PS
— количество и расположение цилиндров	Jaguar, четырехтактный, бензиновый	
— рабочий объем, см ³	8, V-образное	
— степень сжатия	5000	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	11.5	9.5
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	283 (6500)	375 (6000...6500)
Топливо	515 (3500)	625 (2500...5500)
	бензин с октановым числом не менее 95	

РОСС GB.MT02.E06291

Для двигателя:	508PN	508PS
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления впрыском (марка, тип)	Bosch, 8W83-14C204 YT?	Bosch, 9W83-14C204 RT?
Нагнетатель воздуха (марка, тип)	—	Eaton, механический
Воздушный фильтр (марка, тип)	8W83-9C662-? (маркировка корпуса)	9W83-9C662-? (маркировка корпуса)
	Visteon, с бумажным фильтрующим элементом	
Система зажигания	Bosch, электронная	
Блок управления зажиганием (марка, тип)	совмещен с блоком управления впрыском топлива	
Катушки зажигания (марка, тип)	Denso, 8W93-12A366-D? (8 шт., установлены на свечах зажигания)	
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, ILKAR6C10	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два или три глушителя, два нейтрализатора отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	Jaguar, 2PGA	Jaguar, 2QGA
Дополнительные глушители (марка, тип)	Jaguar, 2PFA	Jaguar, 2QFA (2 шт.)
Нейтрализаторы (марка, тип)	Arvin, 2PAA (2 шт.)	

Трансмиссия

гидромеханическая

Коробка передач (марка, тип)

ZF, 6HP26, автоматическая

– число передач

вперед - 6, назад - 1

– передаточные числа

I -	4.171
II -	2.340
III -	1.521
IV -	1.143
V -	0.867
VI -	0.691
3.X. -	3.403

Главная передача (марка, тип)

Jaguar, гипоидная

– передаточное число

3.310

Подвеска

- передняя независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

РОСС GB.MT02.E06291

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа “шестерня - рейка”,
рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

– рабочая (марка, тип)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

– запасная (марка, тип)

каждый контур рабочей тормозной системы

– стояночная (марка, тип)

электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
Передние:	—	245/45 ZR18 XL*	—	—
		245/40 ZR19*	94	Y
		245/40 ZR19 XL**	98	
		245/40 R19 RSC	94	
		255/35 ZR20 XL	97	
Передние зимние:	—	245/45 R18*	96	V
		245/45 R18*	100	
		245/40 R19	98	
		255/35 R20	97	
Задние:	—	275/40 ZR18 XL*	—	—
		275/35 ZR19*	96	Y
		275/35 ZR19 XL**	100	
		275/35 R19 RSC	96	
		285/30 ZR20 XL	99	
Задние зимние:	—	265/40 R18*	97	V
		275/40 R18*	103	
		275/35 R19	96	
		285/30 R20	99	
Для временного использования (запасные):	—	135/80 R18	104	M
		135/70 R19	105	

* кроме модификации ХКR

** кроме модификации ХК

РОСС GB.MT02.E06291

Оборудование транспортного средства

электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида, электрообогрев ветрового стекла, система сигнализации с дистанционным управлением, иммобилайзер, система кондиционирования воздуха (хладагент R134a)

JAGUAR QQ6

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев****Действует с "17" марта 2009 г.**

РОСС GB.MT02.E06291

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

В проеме левой двери, на задней стойке.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме левой двери, на задней стойке.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под капотом, на опорной чашке правого амортизатора передней подвески.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	A	J	A	A	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: WMI (международный код изготовителя):

SAJ - Jaguar Cars Limited, United Kingdom.

поз. 4: Код региона поставки и комплектации пассивной системы безопасности:

A – все страны кроме США, Канады, Японии и Мексики.

поз. 5: Обозначение коробки передач и расположения рулевого управления:

A - автоматическая, левое расположение рулевого колеса.

поз. 6 - 7: Тип кузова:

43 или **45** – купе;

44 или **46** – кабриолет.

поз. 8: Код двигателя и системы токсичности:

P – двигатель бензиновый объемом 5.0 л.;

R или **S** – двигатель бензиновый объемом 5.0 л. с нагнетателем.

поз. 9: Контрольный символ.

поз. 10: Модельный год согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Код сборочного завода и модельного ряда:


L - Jaguar Cars Limited, Castle Vale, Jaguar XK, двигатель 5.0 л.;

M - Jaguar Cars Limited, Castle Vale, Jaguar XKR, двигатель 5.0 л. с нагнетателем.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.




Product Assurance Department




Item	Dimensions (minimum – maximum)	Comments
A: Front overhang	954	Without number plate plinth
B: Wheelbase	2752	
C: Rear overhang	1085	
D: Overall length	4791	Without number plate plinth
E: Width (incl. mirrors)	2070	
F: Width (excl. mirrors)	1892	
G: Track (Front)	1560	
H: Track (Rear)	1596 - 1608	Widest dimension for 20" Wheels
I: Height	1322	At kerb weight

All dimensions are + 25 mm




Attachment	Title	Comments	Issue Level	(Date / Issuer)
QQ6 01002-00/B	Dimensional Drawing of Vehicle	Coupe	A	07.06.05 JC
			B	02.03.06 DC
			C	
			D	



©2006 Jaguar Cars Ltd




Product Assurance Department



Item	Dimensions (minimum – maximum)	Comments
A: Front overhang	954	Without number plate plinth
B: Wheelbase	2752	
C: Rear overhang	1085	
D: Overall length	4791	Without number plate plinth
E: Width (incl. mirrors)	2070	
F: Width (excl. mirrors)	1892	
G: Track (Front)	1560	
H: Track (Rear)	1596 - 1608	Widest dimension for 20" Wheels
I: Height	1329	At kerb weight

Attachment	Title	Comments
QQ6 01002-01/B	Dimensional Drawing of Vehicle	Convertible

©2006 Jaguar Cars Ltd



Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС GB.MT02.E06291**
Бланк № 0038694

SERTAUTO.RU