

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 3 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05214

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	68141-0000010-01
Модификации	-
Коммерческое наименование	автомобиль пожарный АЦ 7,0-40 (43118)
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-43118-10
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	48 5411
Код VIN	с X8968141180BR6001 по X89681411?0BR6100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «КАМАЗинструмент-спецмаш» (ОАО «КИСМ») Россия, 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6/все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна для воды, пенобак и пожарно-техническое вооружение
Назначение транспортного средства	автомобиль пожарный
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед и дополнительная стационарная кабина, четырехместная, двухдверная. Кабины состыковываются гибким элементом и закрепляются замковыми стяжками
Габаритные размеры, мм	
- длина	8500
- ширина	2500
- высота	3500
База, мм	3690 + 1320
Колея передних/задних колес, мм	2050/2050

POCC RU.MT22.E05214

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	12600				
Полная масса транспортного средства, кг	20300				
- на переднюю ось	5400				
- на заднюю тележку	14900				
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.30-260, четырехтактный дизель с турбонаддувом				
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное				
- рабочий объем, см ³	10850				
- степень сжатия	16,5				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	180 (2200)				
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1060 (1200...1400)				
Топливо	дизельное				
Система питания	впрыск топлива под давлением				
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20 или BOSCH, 0 402 648 611				
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или ЯЗДА, 273-50 или АЗПИ, 216 или АЗПИ, 216А				
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-9 или Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9				
Воздушный фильтр	КамАЗ, 740.05-1109510				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142 или ZF&SACHS MFZ 430; фрикционное, сухое, с гидравлическим приводом				
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-144, КамАЗ-154, ZF-9S109-472 или ZF-9S109-494				
для коробок передач	КамАЗ-144	КамАЗ-154	ZF-9S109-472	ZF-9S109-494	
Тип	механическая, с ручным управлением				
	-	с делителем	с дополнительной понижающей передачей		
- число передач	вперед – 5, назад - 1	вперед – 10, назад - 2	вперед – 9, назад - 1		
- передаточные числа коробки передач		низшее	высшее		
дополнительная понижающая -	-	-	-	12,91	10,24
I -	7,82	7,82	6,38	8,96	6,57
II -	4,03	4,03	3,29	6,37	4,78
III -	2,50	2,50	2,04	4,71	3,53
IV -	1,53	1,53	1,25	3,53	2,61
V -	1,00	1,00	0,815	2,54	1,86
VI -	-	-	-	1,81	1,35
VII -	-	-	-	1,34	1,00
VIII -	-	-	-	1,00	0,74
3.X -	7,38	7,38	6,02	12,20	9,44

POCC RU.MT22.E05214

Раздаточная коробка (марка, тип)	КамАЗ; механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач	2
- передаточные числа раздаточной коробки	
высшее -	0,917
низшее -	1,692
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ; двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	5,94 или 6,53 или 7,22
Подвеска	
- передняя	на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, АБС
- запасная (марка, тип)	контуры рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	-
- размер	425/85R21
- индекс несущей способности	156
- категория скорости	G
Оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, насос пожарный, лафетный ствол, рукава, проблесковый маячок синего цвета
Вместимость цистерны для воды, л, не более	7000

POCC RU.MT22.E05214

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X8968141180BR6001 по X89681411?0BR6100.**

68141-0000010-01

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «29» октября 2008 г.

РОСС RU.MT22.E05214

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой стороне кабины, в нижней части дверного проема.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На надрамнике.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	8	1	4	1	1	?	0	B	R	6	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"681411" – 68141-0000010-01

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" постоянна



поз. 12-14: BR6 – код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО "КИСМ"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E05214

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

68141-0000010-01



*) колея передних/ задних колес