Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11МТ20 от 03.04.08 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС RU.МТ20.Е03227

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	567520, 567521
Модификации	-
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	МАЗ 631705
Категория транспортного средства	N_3G
Код ОКП	45 2140
Код VIN	с X8956752??0BJ6001 по X8956752??0BJ6100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО "Научно-технический центр "Таганай-Авто", 456313, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 13, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	горизонтальная цилиндрическая цистерна
Назначение транспортного средства	транспортирование и кратковременное хранение светлых нефтепродуктов (для 567521) и заправка автомобилей, различных механизмов и машин светлыми нефтепродуктами (для 567520)

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ20.Е03227

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным (и) местом (местами) или без него (них)

Габаритные размеры, мм		
- длина	9620	
- ширина	2550	
- высота	3800	
База, мм	4200 + 1400	
Колея передних / задних колёс, мм	2050 / 2050	
	567520	567521
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	15450…15850	15400…15800
Полная масса транспортного средства, кг	28880…32200	28830…32150
- на переднюю ось	7100	
- на заднюю тележку	21780…25100	21730…25050
Допустимая полная масса прицепа, кг	29000	
Полная масса автопоезда, кг	61200	61150

Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-238ДЕ2, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, $см^3$	14860
- степень сжатия	16,5
- максимальная мощность, кВт(1/мин)	233 (2100)
- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	1275 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания	разделенного типа, непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	Я3ТА,173-10
Форсунки (марка, тип)	Я3ТА 267; Я3ТА51
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ:ТКР-9; CZ: К-36
Воздушный фильтр (марка, тип)	МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21 ЯМЗ, 8421– 1109010; ЯМЗ, 8421– 1109010-21

SERTAUTO.RU

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	МАЗ, 6317-1201010-10, 630300-1201010

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ, 183 или MF-362 сухое, фрикционное, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-238А, ЯМЗ-238М, ЯМЗ-2381, ZF8S1350, ЯМЗ-239, МАЗ-543205, МЗКТ-65151, ZF9S1310TO, ZF9S1315TO, 9JS135A, 9JS135TA, 9JS150F, 9JS180TA, 9JS180A, механическая

		ЯМЗ-2381 ЯМЗ-238М	МЗКТ-65151	МАЗ-543205	ЯМЗ-239
- число передач		8-вперед, 2-назад	9-вперед, 1-назад		
- передаточные числа коробки передач	I	7,30	10,08	10,08	12,24
	II	4,86	6,13	6,13	6,88
	III	3,50	4,51	4,51	4,86
	IV	2,48	3,50	3,50	3,50
	V	2,09	2,76	2,78	2,74
	VI	1,39	1,75	1,75	1,97
	VII	1,00	1,29	1,29	1,39
	VIII	0,71	1,00	1,00	1,00
	IX	-	0,788	0,795	0,78
	3.X.I	10,46	9,55	9,55	10,04
	3.X.II	2,99	-	-	-

		ZF8S1350	ЯМЗ-238А	ZF9S1310TO, ZF9S1315TO	9JS135A, 9JS135TA,
- число передач		8-вперед, 1-назад	8-вперед, 2-назад	9-вперед, 1-назад	9-вперед, 1-назад
- передаточные числа коробки передач		8,28	7.73	9.48	11,02
	II	5,69	5.52	6.58	6,55
	III	4,07	3.94	4.68	4,64
	IV	2,90	2.80	3.48	3,36
	V	2,03	1.96	2.62	2,46
	VI	1,40	1.39	1.89	1,95
	VII	1,00	1.00	1.35	1,38
	VIII	0,71	0.71	1.00	1,00
	IX	-	-	0.75	0,73
	3.X.I	6,70	11.78	8.97	11,52
	3.X.II	-	2.99	-	-

SERTAUTO.RU

		9JS150F	9JS180A, 9JS180TA
- число передач		9-вперед, 1-назад	9-вперед, 1-назад
- передаточные числа коробки передач	I	10.06	10.69
	II	6.71	7.08
	III	4.92	5.25
	IV	3.36	3.40
	V	2.65	2.68
	VI	2.00	2.08
	VII	1.47	1.55
	VIII	1.00	1.00
	IX	0.79	0.79
	3.X.I	10.51	11.17
Раздаточная коробка (марка, тип)		МАЗ, механическая, одноступенчатая	
- число передач		1	
- передаточное число раздаточной коробки		1,107	
Главная передача (тип, марка)		МАЗ, одинарная, гипоидная	
- передаточное число главной передачи		5,49; 6,59; 7,79	

Подвеска (марка, тип)	
- передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, рессорная, балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (марка, тип)	МАЗ 64221-3400010 или МАЗ 64221-3400010-10 или МАЗ 64229-3400010-01 или ШНКФ 453461.700, рулевой механизм "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

SERTAUTO.RU

№ 0038130

РОСС RU.MT20.E03227

Шины

Марка	Бел95
Размер	16.00R20
Индекс несущей способности	173
Категория скорости	G

Оборудование транспортного средства	специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета, ограничитель скорости

При проезде транспортных средств по дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.
При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (ПОГАТ)"

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X8956752??0BJ6001 по X8956752??0BJ6100

567520, 567521

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов С.В. Пугачев

Действует с 30 декабря 2008 г.

30 декабря 8

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ20.Е03227

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: На табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на пороге правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
3.1. На табличке изготовителя.
3.2. На правом лонжероне рамы в средней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	**8**	**9**	**5**	**6**	**7**	**5**	**2**	**?**	**?**	**0**	**B**	**J**	**6**	**?**	**?**	**?**

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объём его производства не превышает 500 ед. в год.
Поз. 4-9: 56752? – описательная часть – тип транспортного средства (567520 – для автомобиля модели 567520, 567521 – для автомобиля модели 567521).
Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.
Поз. 11: 0 – постоянно для автомобилей моделей 567520, 567521.
Поз. 12-14: BJ6 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "Научно-технический центр "Таганай-Авто", Российская Федерация.
Поз. 15-17: ??? – производственный номер транспортного средства (с 001 по 100).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации шасси МАЗ – 631705.

SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.МТ20.Е03227




Рис.1. Автомобиль моделей 567520, 567521.

SERTAUTO.RU