

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05506

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	9939
Модификации	99394E, 99395E, 99396E, 993960
Коммерческое наименование	-
Категория транспортного средства	О ₄
Код ОКП	45 2580
Код VIN	с XWL9939??90000001 по XWL9939??90000100
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Тверьстроймаш" (ООО "Тверьстроймаш") Россия, 170040, г. Тверь, Старицкое шоссе, 30

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	4/16+2 (запасные) – для 99394E 5/20+2 (запасные) – для 99395E 6/24+2 (запасные) – для 99396E 6/24+2 (запасные) – для 993960
Тип кузова транспортного средства	низкорамная платформа с рабочей площадкой раздвижной или нераздвижной конструкции (мод. 993960), со скосом под трапы или без скоса, с выдвижными уширителями или без них, с трапами или без них
Назначение транспортного средства	для перевозки колесно-гусеничной техники или крупногабаритных неделимых грузов

POCC RU.MT22.E05506

Для модификаций	99394E	99395E	99396E	993960
Габаритные размеры, мм				
- длина	12000...16800 + 1000...8000		12000...16800 + 1000...7000	12000...18000
- ширина (с уширителями)	2500...3200 (3000...3500)			
- высота по гуську (по трапам) не более	1800...2500 (3980)			
База, мм	6500...11500	5500...11500+	5000...11500+	5000...11500+
L1+L2+L2+L2+L2+L2	+1000...8000+	1000...8000+	1000...7000+	1200...1660+
	1200...1660+	1200...1660+	1200...1660+	1200...1660+
	1200...1660+	1200...1660+	1200...1660+	1200...1660+
	1200...1660	1200...1660+	1200...1660+	1200...1660+
		1200...1660	1200...1660+	1200...1660
			1200...1660	
Колея колес, мм	1950			
Масса снаряженного транспортного средства, кг	10000...16000	12000...18000	14000...20000	
Полная масса транспортного средства, кг	55000...76000	67000...88000	84000...100000	
- на седельно-сцепное устройство	17000...28000	25000...30000		
- на тележку	38000...48000	42000...58000	59000...70000	
Подвеска	пневматическая, регулируемая по высоте			
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)	двухпроводная, привод пневматический, с EBS; тормозные механизмы всех колес - барабанные			
- стояночная (марка, тип)	от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой и второй осей (для 99394E), или первой второй, и третьей осей (для 99395E), или второй, третьей и четвертой осей (для 99396E, 993960)			
Шины				
- марка				
- размер	235/75 R17,5		8,25 R15	
- индекс несущей способности	141		141	
- категория скорости	J		J	
Оборудование транспортного средства	устройства для крепления груза, лебедка, аппарели, трапы, стойки, домкраты, стопоры от бокового смещения груза			

POCC RU.MT22.E05506

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): номерами VIN с **XWL9939??90000001** по **XWL9939???0000100**.

9939

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**С.В. Пугачев**

Действует с "16" марта 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05506

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства."

2. Место расположения таблички изготовителя:

На нижней полке рамы полуприцепа, в передней ее части, под гуськом, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На лонжероне рамы полуприцепа спереди, с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	L	9	9	3	9	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XWL – ООО «Тверьстроймаш»

поз 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
99394E, 99395E, 99396E, 993960


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E05506

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

99394E




Параметр	L	L1	L2	B	B1	H
Величина, мм	12000...16800+ 1000...8000*	6500...11500+ 1000...8000*	1200...1660	2500...3200	3000...3500	1800...2500

*- раздвижение фиксированное через 1000мм на 8000мм

POCC RU.MT22.E05506

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

99395E




Параметр	L	L1	L2	B	B1	H
Величина, мм	12000...16800+ 1000...8000*	5500...11500+ 1000...8000*	1200...1660	2500...3200	3000...3500	1800...2500

*- раздвижение фиксированное через 1000мм на 8000мм

POCC RU.MT22.E05506

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

99396E




Параметр	L	L1	L2	B	B1	H
Величина, мм	12000...16800+ 1000...7000*	5000...11500+ 1000...7000*	1200...1660	2500...3200	3000...3500	1800...2500

*- раздвижение фиксированное через 1000мм на 7000мм

POCC RU.MT22.E05506

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

993960



Параметр	L	L1	L2	B	B1	H
Величина, мм	12000...18000	5000...11500	1200...1660	2500...3200	3000...3500	1800...2500